

PRODUCT CATALOGUE
工具产品手册

联络我们
400-680-9696

邮箱: info@zkh.com

总部: 上海市闵行区申滨路36号 丽宝广场 T4座3A-7层

网址: www.zkh.com



自有品牌专区



震坤行自有品牌对客户的核心价值



震坤行旗下专业的工业用品品牌

ZKH是震坤行自主推出的工业用品品牌，依托震坤行数字化的工业用品服务平台，为全球客户提供更高品质、更优价格、更快交付的工业用品，持续打造集设计、研发、生产、销售和售后服务于一体的优质客户体验。

旗下产品以安防、搬运存储、工具、清洁、办公和家具为代表，广泛应用于航天军工、能源电力、矿业冶金、汽车、通讯电子、食品医药、物业文旅等行业场景，并获得国内外先进制造业客户的深度认可。



更高品质



更优价格



更快交付



产品目录

| 现货供应
| 工业级品质
| 高性价比

	工具组套 手工具系列便携套装 6.3mm系列公制套筒组套	1
	工具存储 工具车 工具箱 工具包 工具车内衬	2
	机工类工具 扭力扳手 活络扳手 两用扳手 扳手套套	3
	紧固类工具 螺丝批 螺丝批套装 花形扳手 六角扳手 扳手套装	4
	夹持类工具 钢丝钳 尖嘴钳 水口钳 卡簧钳 大力钳 皮带扳手	8
	测量类工具 高耐磨钢卷尺	15
	切削类工具 美工刀 电工刀 强力剪 断线钳 钢锯架	18
	巡检用具 手电筒 电头灯	19
	敲击类工具 羊角锤 橡胶锤 撬棒	23
	表面修整类工具 圆锉 扁平锉 三角锉 锉套装	25
	电子电工工具 电子剪切钳 剥线钳 压接钳 测电笔	27
	其他工具 液压三爪拉马 黄油枪	30
	涂装工具 滚筒刷 羊毛刷 油漆刷 油画笔 硅胶枪	31

工具车系列



扫码观看
【行家测评】

高性能滚珠滑轨

抽屉采用高性能滚珠滑轨,可100%全部展开,取用更方便

不同尺寸抽屉组合

满足各种尺寸工具设备的存储要求。

*MIS防倾倒设计

每次只能打开一个抽屉,避免多抽屉打开导致重心不稳的倾倒事故。

*Auto Lock
安全复位功能

需要提拉抽屉拉手才能打开抽屉,且抽屉复位时能快速到位并锁定,以防移动工具车时抽屉遇震动而意外滑出。



台面和抽屉EVA防滑垫
防滑,方便收纳和保护工具

*主体选用
1.2mm冷轧钢板

牢固耐用强度高,砂漆表面,抗刮痕、抗溶解,防锈能力强。

*可悬挂工件的挂孔

车身侧面内凹,且有挂孔,方便安全。



*耐用TPR脚轮
承重力可达500kg

4个5"重型TPR脚轮,耐用承重力强,可达500kg。



5抽屉工具车 HHT-TS05

7抽屉工具车 HHT-TS07



678×459×855mm



678×459×1025mm(带轮)

活络扳手系列

STANDARD

ASME

B107.8-2020

符合美标

头部加厚 大开口设计

开口更大,适用性强

激光刻度指示

读数清晰,便于操作

高精度螺母

开合自如 转动灵活顺畅

Cr-V铬钒钢锻造

扭力更高,使用更可靠

手柄人机工学设计

握感更舒适,使用更省力

打磨抛光处理

美观更防锈

表面雾化镀铬

表面细腻美观,更防锈

激光刻度指示

读数清晰,便于操作

高精度螺母

开合自如 转动灵活顺畅

高性能45#碳钢锻造

材质优异,性能良好


双层沾塑手柄设计

手感舒适 冬天不冷 防止打滑

表面雾化镀铬

美观更防锈

夹持类工具系列



尖嘴钳

塑双色套柄斜嘴钳

钢丝钳

刚性牙纹

弹簧开合便捷

水口钳

电子剪切钳

优质铬钒钢

选用工业级铬钒钢，硬度高，不易变形，坚固耐用

防滑手柄设计

橡胶材料，防滑握感舒适

刃口锋利耐用

刃口经过特殊处理，剪切锋利

视窗式固定头可调扭力扳手

工业级 德国制造

标准棘轮四方接头

ZKH系列扭矩扳手的所有四方驱动头都有一个黑色蘑菇头，可以防止四方驱动在更换螺母套筒时无意脱落

坚固的钢管

采用高防腐腐蚀性的涂层



高精度


带工厂校准报告，扭矩精度+/-3%，超过国际标准(+/-4%)的规定

公制标尺显示

Nm刻度显示窗口具有放大显示功能

可调节扭矩值

松开后盖，安全调整扭矩值，防止误操作



人体工程学手柄设计

人体工程学外形，带施力辅助线，为校准提供帮助和参考，注意：仅使用一只手在手柄位置操作

附加序列号保护

扳手和证书上的唯一序列号可为产品提供清楚标识，可通过震坤行售后追溯，进行返厂精度校准



自动脱扣

到达设定值时会产生触觉上的震动并发出清晰的声音信号，并且马上能够进行下一次操作

人体工程学设计

顺时针和逆时针拧紧，扭矩释放触觉和听觉型号，Nm刻度显示窗口具有放大显示功能



视窗式扭矩显示

- 德国原装进口
- 2年质保
- 3年免费返厂精度校准

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

工具组套

6.3mm系列公制套筒组套

新品工业级50BV30



- 套筒采用50BV30铬钒钢制造打造工业级品质。
- 表面镀铬处理美观防锈。
- 配套齐全应用场景广泛。
- 双层设计收纳自如携带方便。
- 应用于维修多种场景。

sku	型号	系列套筒组套明细	价格 (元)
AC9908174	HHT-SS052	系列套筒组套明细: ● 6.3mm系列6角套筒:3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14(mm) ● 6.3mm系列6角长套筒:8、10、12、13(mm) ● 6.3mm系列专业快速脱落棘轮扳手 ● 6.3mm系列转向接杆2"、4" ● 6.3mm系列滑杆4" ● 6.3mm系列旋柄 ● 6.3mm系列旋具头接头 ● 6.3mm系列旋具套筒:一字4、5.5、6.5、十字(PH1、PH2)×2、六角3、4、5、6、8、花型T10、15、20、25、30、40 ● 6.3mm系列25mm长旋具头:一字3、4、5、6、十字#1、#2、六角4、5、6、带珠接杆	279

手工具系列便携套装

新品



- 优选工具品类, 专为日常维修设计, 适用范围广。
- 便携工具包设计, 方便携带及收纳, 耐脏耐磨。
- 工具包内层加固, 在使用过程中不易变形。
- 工业级品质工具配件, 结实耐用。

sku	型号	产品名称	型号	规格	产品尺寸 (mm)	价格 (元)
AC3250242	HHT-PTS07	沾塑柄活络扳手	HHT-AWD8	8"	200	99.9
		钢丝钳	HHT-LM06	6"	160	
		美工刀	HHT-K09	9mm	9mm 刀片宽度 138×15mm 刀身尺寸	
		十字螺丝批	HHT-PH2100	2×100mm	100mm 刀杆长度 210mm 总长度	
		一字螺丝批	HHT-SL6100	6×100mm	100mm 刀杆长度 210mm 总长度	
		钢卷尺	HHT-TM0519	5m×19mm	5m 尺带长度 19mm 尺带宽度	
		数显测电笔	HHT-DVT130	12~220V	130mm	

工具存储

5抽屉工具车

爆款工业级



- 高品质冷轧钢板, 牢固耐用强度高。
- 砂漆表面, 抗刮痕、抗溶解, 防锈性好。
- 抽屉采用高性能滚珠, 可100%全部展开, 取用方便。
- 抽屉自吸式设计, 轻轻一推缓和关闭, 有效防止关闭不紧和反弹。
- MIS防倾倒设计, 避免多抽屉打开导致重心不稳的倾倒事故。

sku	型号	尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载 重(kg)	抽屉 承重	抽屉内尺寸 (mm)	价格 (元)
AC3981395	HHT-TS05	678×459×855 (带轮) 678×459×702 (不带轮)	55	400	1~3层:30 4~5层:40	568×398 ×75(小) 568×398 ×154(大)	1799

手提式工具箱

新品



- 加厚钢板, 箱体和箱盖结合结构, 牢固结实。
- 黑色哑光漆面, 防刮痕, 防锈能力强。
- 金属卡扣, 牢固耐用(带锁扣, 可加挂锁)。
- 双层大容量; 重型把手, 承重力强。

sku	型号	规格	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	材质	最大载 重(kg)	净重 (g)	价格 (元)
AC9614693	HHT-STB14	14"	350	150	150	加厚钢板	40	1460	69.9
AC9614694	HHT-STB17	17"	430	180	180	加厚钢板	40	2910	109

单肩尼龙工具包

爆款



- 600D牛津布, 防水性好, 耐磨性强。
- 加厚内衬, 耐磨损防穿刺, 承重可靠。
- 大容量设计, 内外插袋方便收纳。
- 粗钢丝支架, 外形挺括不易变形。
- YKK拉链, 开合顺滑, 使用寿命长。

sku	型号	规格	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	价格 (元)
AA5326016	HHT-TB13	13"	340	230	240	51.9
AA5326017	HHT-TB16	16"	380	300	260	62.9

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

7抽屉工具车

爆款工业级



- 高品质冷轧钢板, 牢固耐用强度高。
- 砂漆表面, 抗刮痕、抗溶解, 防锈性好。
- 抽屉采用高性能滚珠, 可100%全部展开, 取用方便。
- Auto Lock安全复位功能, 防止抽屉意外滑出。
- 抽屉自吸式设计, 轻轻一推缓和关闭, 有效防止关闭不紧和反弹。
- MIS防倾倒设计, 避免多抽屉打开导致重心不稳的倾倒事故。
- TPR双刹万向脚轮, 静音承重好。

sku	型号	尺寸 (mm)	净重 (kg)	最大载 重(kg)	抽屉 承重	抽屉内尺寸 (mm)	价格 (元)
AA4619693	HHT-TS07	678×459×1025 (带轮) 678×459×859 (不带轮)	67.2	500	1~5层:30 6~7层:40	568×398 ×75(小) 568×398 ×154(大)	2499

塑料手提工具箱



- 活动双层:方便自由布局储物区域。
- 隔板加厚处理:箱子称重100公斤。
- 提手采用强力塑料:手提承重25公斤, 握感舒适, 做工精细。
- 箱盖附加透明零件盒:可独立取下, 小零件不易丢失。

sku	型号	规格 (mm)	材质	手提承 重(kg)	本体承 重(kg)	价格 (元)
AA9493531	HHT-TB19	450×245×210	PP箱体/ ABS提手、锁扣	25	100	109

工具车内衬

可定制



- 优质EVA海绵垫, 具有很好的稳定性。
- 可根据客户需求定制。

sku	型号	规格 (mm)	价格 (元)	sku	型号	规格 (mm)	价格 (元)
AA8649260	HHT-TS1570380	570×380	229	AA8649265	HHT-TS1548408	548×408	209
AA8649261	HHT-TS1570382	570×382	229	AA8649266	HHT-TS1560320	560×320	209
AA8649262	HHT-TS1563404	563×404	229	AA8649267	HHT-TS1550295	550×295	209
AA8649263	HHT-TS1568398	568×398	229	AA8750601	HHT-TS1684462	684X462	259
AA8649264	HHT-TS1930398	930×398	259	AA8750602	HHT-TS1692468	692×468	259

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

机工类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



视窗式固定头可调扭力扳手

德国制造



- 德国原装进口,2年质保,3年免费返厂校准。
- 扭矩精度±3%,超过±4%国标要求。
- 人体工学设计,视窗放大显示。
- 顺时针和逆时针双向拧紧功能。
- 符合DIN EN ISO6789标准。

sku	型号	驱动方头	驱动方头(mm)	扭力范围(N-m)	分度值(N-m)	总长(mm)	重量(kg)	价格(元)
AA6137513	ZKH-R48900025	1/4"	6.3	5-25	0.1	285	0.515	999
AA6137514	ZKH-R58900050	3/8"	10.0	10-50	2.5	335	0.540	999
AA6137515	ZKH-R68900100	1/2"	12.5	20-100	0.5	395	1.176	999
AA6137516	ZKH-R68900200	1/2"	12.5	40-200	1.0	485	1.350	999
AA6137517	ZKH-R68900300	1/2"	12.5	60-300	1.0	575	1.541	1099
AA6137518	ZKH-R78900400	3/4"	20.0	80-400	1.0	685	2.390	1699
AA6137519	ZKH-R78900550	3/4"	20.0	110-550	1.0	955	4.184	2799

活络扳手

爆款

工业级

40 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造,扭矩高达美标性能。
- 头部加厚、大开口设计,缔造国际工业级品质。
- 镜面镀铬表面处理,美观防锈。
- 高精度螺母,开合自如。
- 激光刻度指示,读数清晰便于操作。

sku	型号	规格	尺寸(mm)	开口大小(mm)	材质	表面处理	价格(元)
AA7029176	HHT-AWC6	6"	150	19.3	40Cr-V	镀铬	18.9
AA7029177	HHT-AWC8	8"	200	24	40Cr-V	镀铬	24.9
AA7029178	HHT-AWC10	10"	250	29	40Cr-V	镀铬	37.9
AA7029179	HHT-AWC12	12"	300	36	40Cr-V	镀铬	53.9
AA7029180	HHT-AWC15	15"	375	45	40Cr-V	镀铬	88.9
AA7029181	HHT-AWC18	18"	450	55	40Cr-V	镀铬	149

刻度式固定头可调扭力扳手

新品

工业级



- 优质铬钒钢材质锻造,坚固耐用。
- 铝合金滚花手柄,握持舒适,不易打滑。
- 72齿双向棘轮,适合狭小空间操作。
- 国标精度扭矩,扭力精度高。

sku	型号	扭矩范围(N-m)	驱动头规格	精度	扭矩报警方式	读数分度值	长度(mm)	柄部类别	重量(kg)	价格(元)
AC9686230	HHT-TW001005	1~5	1/4"	0.03	机械声响式	0.1	230	金属	0.35	199
AC9686231	HHT-TW005025	5~25	1/4"	0.03	机械声响式	0.1	240	金属	0.4	199
AC9686232	HHT-TW005060	5~60	3/8"	0.03	机械声响式	0.5	320	金属	0.5	239
AC9686233	HHT-TW010110	10~110	1/2"	0.03	机械声响式	0.5	410	金属	1.2	289
AC9686234	HHT-TW020210	20~210	1/2"	0.03	机械声响式	1	490	金属	1.3	329
AC9686235	HHT-TW065350	65~350	1/2"	0.03	机械声响式	2	550	金属	1.5	399
AC9686236	HHT-TW100500	100~500	3/4"	0.03	机械声响式	5	855	金属	5.3	2119
AC9686237	HHT-TW160800	160~800	3/4"	0.04	机械声响式	5	1050	金属	6.4	2219

沾塑柄活络扳手

爆款



- 优质碳钢锻造,经久耐用。
- 雾化镀铬表面处理,美观防锈。
- 高精度螺母,开合自如。
- 沾塑手柄设计,手感舒适防打滑。
- 激光刻度指示,读数清晰便于操作。

sku	型号	规格	尺寸(mm)	开口大小(mm)	材质	手柄材质	价格(元)
AA7029182	HHT-AWD6	6"	150	19.3	45#高碳钢	沾塑柄	14.9
AA7029183	HHT-AWD8	8"	200	24	45#高碳钢	沾塑柄	19.9
AA7029184	HHT-AWD10	10"	250	29	45#高碳钢	沾塑柄	29.9
AA7029185	HHT-AWD12	12"	300	36	45#高碳钢	沾塑柄	39.9
AA7029186	HHT-AWD15	15"	375	45	45#高碳钢	沾塑柄	69.9
AA7029187	HHT-AWD18	18"	450	55	45#高碳钢	沾塑柄	129

机工类工具

双开口扳手

爆款

工业级

40 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造,扭矩更大,经久耐用。
- 整体热处理,硬度高。
- 镜面镀铬处理,耐脏防锈。
- 扭矩符合美标标准。

sku	型号	尺寸(mm)	长度L(mm)	大头宽度M(mm)	小头宽度B(mm)	大头厚度H(mm)	小头厚度D(mm)	材质	价格(元)
AA7607510	HHT-OW5507	5.5×7	126	15	13	5	5	40Cr-V	5.29
AA7607511	HHT-OW0607	6×7	126	15	13	5	5	40Cr-V	5.29
AA7607512	HHT-OW0810	8×10	145	21	17	5.3	5.3	40Cr-V	5.49
AC8313400	HHT-OW0911	9×11	162	25	21	6	6	40Cr-V	6.49
AA7607513	HHT-OW1012	10×12	162	25	21	6	6	40Cr-V	6.49
AA7607514	HHT-OW1113	11×13	181	25	25	6.7	6.7	40Cr-V	7.69
AA7607515	HHT-OW1214	12×14	181	30	25	6.7	6.7	40Cr-V	7.69
AC9607301	HHT-OW1315	13×15	189	32	30	7.2	7.2	40Cr-V	8.79
AC9607302	HHT-OW1316	13×16	189	32	30	7.2	7.2	40Cr-V	8.79
AA7607516	HHT-OW1417	14×17	198	36	30	7.5	7.5	40Cr-V	9.69
AC9607303	HHT-OW1618	16×18	198	36	34	7.8	7.8	40Cr-V	13.9
AA7607517	HHT-OW1719	17×19	220	39.2	36	8.6	8.6	40Cr-V	13.9
AA7607518	HHT-OW1921	19×21	242	45	39.2	9.3	9.3	40Cr-V	16.9
AC9607304	HHT-OW1922	19×22	242	45	39.2	9.3	9.3	40Cr-V	16.9
AC8313401	HHT-OW2123	21×23	264	49	45	9.7	9.7	40Cr-V	18.9
AA7607519	HHT-OW2224	22×24	264	49	45	9.7	9.7	40Cr-V	18.9
AC8313402	HHT-OW2326	23×26	277	52	47	10	10	40Cr-V	24.9
AA7607520	HHT-OW2427	24×27	287	56	49.5	10.2	10.2	40Cr-V	24.9
AC9607305	HHT-OW2730	27×30	298	62	56	11.2	11.2	40Cr-V	26.9
AA7607521	HHT-OW3032	30×32	310	66	62	11.8	11.8	40Cr-V	32.9

公制镜面两用扳手

爆款

工业级

40 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造,扭矩更大,经久耐用。
- 整体热处理,硬度高。
- 镜面镀铬处理,耐脏防锈。
- 扭矩符合美标标准。

sku	型号	开口尺寸(mm)	长度L(mm)	开口宽度M(mm)	梅头宽度Φ(mm)	开口厚度H(mm)	梅头厚度D(mm)	价格(元)
AA7607522	HHT-CW08	8	140	16.8	13.8	5.3	6	5.79
AA7607523	HHT-CW10	10	160	21	16.5	5.8	6.8	6.69
AA7607524	HHT-CW12	12	170	25	19.2	6.3	7.8	7.59

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

棘轮两用扳手

新品



- CR-V铬钒钢,整体热处理,硬度高,韧性好。
- 精密72齿棘轮,扳手转动一次仅需5°。
- 表面黑镍处理,防锈性能好,美观耐用。
- 棘轮梅花端独特驱动技术,有效防止打滑。

sku	型号	规格(mm)	长度(mm)	头宽(mm)	厚度(mm)	材质	主体表面处理	重量(g)	价格(元)
AC9614829	HHT-RCW08	8	140	17.5	7.2	40Cr-V	镀镍	50	11.9
AC9614830	HHT-RCW09	9	150	19.5	7.4	40Cr-V	镀镍	55	11.9
AC9614831	HHT-RCW10	10	160	22	7.8	40Cr-V	镀镍	65	12.9
AC9614832	HHT-RCW11	11	170	24.7	8.5	40Cr-V	镀镍	70	13.9
AC9614833	HHT-RCW12	12	180	26.5	9	40Cr-V	镀镍	105	14.9
AC9614834	HHT-RCW13	13	190	27.5	9.2	40Cr-V	镀镍	115	15.9
AC9614835	HHT-RCW14	14	200	30.8	9.5	40Cr-V	镀镍	130	16.9
AC9614836	HHT-RCW15	15	210	33	10	40Cr-V	镀镍	150	17.9
AC9614837	HHT-RCW16	16	220	34.5	10.3	40Cr-V	镀镍	195	19.9
AC9614838	HHT-RCW17	17	230	36.8	10.5	40Cr-V	镀镍	210	21.9
AC9614839	HHT-RCW18	18	240	39	10.8	40Cr-V	镀镍	260	23.9
AC9614840	HHT-RCW19	19	250	40	11.3	40Cr-V	镀镍	270	25.9
AC9614841	HHT-RCW20	20	260	41	11.8	40Cr-V	镀镍	310	33.9
AC9614842	HHT-RCW21	21	260	42.5	12.3	40Cr-V	镀镍	370	34.9
AC9614843	HHT-RCW22	22	280	43.6	13.5	40Cr-V	镀镍	440	35.9
AC9614844	HHT-RCW23	23	290	44.5	13.8	40Cr-V	镀镍	460	45.9
AC9614845	HHT-RCW24	24	300	45.5	14.1	40Cr-V	镀镍	480	47.9
AC9614846	HHT-RCW25	25	315	47.2	15.2	40Cr-V	镀镍	510	48.9
AC9614847	HHT-RCW27	27	325	50.5	15.8	40Cr-V	镀镍	750	56.9
AC9614848	HHT-RCW30	30	360	52.6	16.3	40Cr-V	镀镍	920	69.9
AC9614849	HHT-RCW32	32	400	55.5	17	40Cr-V	镀镍	1150	79.9

sku	型号	开口尺寸(mm)	长度L(mm)	开口宽度M(mm)	梅头宽度Φ(mm)	开口厚度H(mm)	梅头厚度D(mm)	价格(元)
AA7607525	HHT-CW13	13	178	26.8	20	66	8.3	7.99
AA7607526	HHT-CW14	14	190	29.6	22.2	6.9	8.8	8.59
AA7607527	HHT-CW16	16	208	33.2	24.4	75	9.8	10.9
AA7607528	HHT-CW17	17	224	35.3	26.2	7.8	104	13.9
AA7607529	HHT-CW18	18	235	38	27	8.3	10.9	13.9
AA7607530	HHT-CW19	19	248	39.2	28.4	8.5	114	14.9
AA7607531	HHT-CW22	22	292	45	32.4	9.4	12.4	19.9
AA7607532	HHT-CW24	24	312	49.5	34.9	10.2	13.5	22.9
AA7607533	HHT-CW30	30	352	62	44	118	15.2	40.9
AA7607534	HHT-CW32	32	373	66	47	12.4	15.6	43.9

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

机工类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



双头梅花扳手

爆款 工业级 40 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造，扭矩更大，经久耐用。
- 整体热处理，硬度高。
- 镜面镀铬处理 耐脏防锈。
- 扭矩符合美标标准。

sku	型号	尺寸(mm)	长度L(mm)	大头宽度A(mm)	小头宽度B(mm)	大头厚度H(mm)	小头厚度D(mm)	材质	价格(元)
AC8313403	HHT-BW5507	5.5×7	160	12	11	5.8	5.5	40Cr-V	5.99
AA7607535	HHT-BW0810	8×10	175	16	13.8	6.5	6.3	40Cr-V	6.19
AC8313404	HHT-BW0911	9×11	189	18	15	7	6.8	40Cr-V	7.29
AC8313405	HHT-BW1012	10×12	191	19	16	7.5	7	40Cr-V	7.29
AC9607306	HHT-BW1113	11×13	197	29	22	8.4	8.2	40Cr-V	8.19
AA7607536	HHT-BW1214	12×14	206	22	19	8.5	8	40Cr-V	8.79
AC9607307	HHT-BW1315	13×15	228	24	22	9.2	8.8	40Cr-V	8.79
AC9607308	HHT-BW1316	13×16	228	24	22	9.2	8.8	40Cr-V	8.79
AC8313406	HHT-BW1417	14×17	232	26	22	9.5	9.2	40Cr-V	12.9
AA7607537	HHT-BW1618	16×18	232	25.6	24.4	9.8	9.4	40Cr-V	14.9
AA7607538	HHT-BW1719	17×19	248	28.6	26	10.5	10	40Cr-V	14.9
AC9607309	HHT-BW1921	19×21	270	32.6	28.6	11	10.5	40Cr-V	17.9
AA7607539	HHT-BW1922	19×22	270	32.6	28.6	11	10.5	40Cr-V	17.9
AC9607310	HHT-BW2224	22×24	317	35	32	12	11.5	40Cr-V	24.9
AC9607311	HHT-BW2326	23×26	345	34	39	12	12.5	40Cr-V	24.9
AA7607540	HHT-BW2427	24×27	261	39	35	13	12.5	40Cr-V	26.9
AC9607312	HHT-BW2730	27×30	387	44	40.5	13.8	13.5	40Cr-V	30.9
AA7607541	HHT-BW3032	30×32	407	47	44	14.3	13.8	40Cr-V	32.9

工业级 8件套 公制镜面双开口扳手组套

爆款 工业级 40 Cr-V



- 高品质铬钒钢，用料厚实，整体热处理。
- 镜面镀铬表面，耐脏防锈。
- 易收纳帆布袋设计。

sku	型号	对应型号	尺寸(mm)	长度L(mm)	大头宽度M(mm)	小头宽度B(mm)	大头厚度H(mm)	小头厚度D(mm)	价格(元)
AA7580126	HHT-OWS08-5524	HHT-OW 5507	5.5×7	126	15	13	5	5	91.9
		HHT-OW 0810	8×10	145	21	17	5.3	5.3	
		HHT-OW 1012	10×12	162	25	21	6	6	
		HHT-OW 1214	12×14	181	30	25	6.7	6.7	
		HHT-OW 1417	14×17	198	36	30	7.5	7.5	
		HHT-OW 1719	17×19	220	39.2	36	8.6	8.6	
		HHT-OW 1921	19×21	242	45	39.2	9.3	9.3	
		HHT-OW 2224	22×24	264	49	45	9.7	9.7	

工业级 11件套 公制镜面梅花扳手组套

爆款 工业级 40 Cr-V



- 高品质铬钒钢，用料厚实，整体热处理。
- 镜面镀铬表面，耐脏防锈。
- 易收纳帆布袋设计。

sku	型号	对应型号	尺寸(mm)	长度L(mm)	大头宽度A(mm)	小头宽度B(mm)	大头厚度H(mm)	小头厚度D(mm)	价格(元)
AA7580129	HHT-BWS11-5532	HHT-BW 5507	5.5×7	160	12	11	5.8	5.5	179
		HHT-BW 0810	8×10	175	16	13.8	6.5	6.3	
		HHT-BW 0911	9x11	191	19	16	7.5	7	
		HHT-BW 1012	10X12	191	19	16	7.5	7	
		HHT-BW 1214	12×14	206	22	19	8.5	8	
		HHT-BW 1417	14×17	232	26	22	9.5	9.2	
		HHT-BW 1618	16X18	232	25.6	24.4	9.8	9.4	
		HHT-BW 1719	17×19	248	28.6	26	10.5	10	
		HHT-BW 1922	19×22	270	32.6	28.6	11	10.5	
		HHT-BW 2427	24×27	261	39	35	13	12.5	
		HHT-BW 3032	30×32	407	47	44	14.3	13.8	

工业级 11件套 公制镜面梅花扳手组套

爆款 工业级 40 Cr-V



- 高品质铬钒钢，用料厚实，整体热处理。
- 镜面镀铬表面，耐脏防锈。
- 易收纳帆布袋设计。

sku	型号	对应型号	尺寸(mm)	长度L(mm)	大头宽度A(mm)	小头宽度B(mm)	大头厚度H(mm)	小头厚度D(mm)	价格(元)
AA7580130	HHT-BWS11-0632	HHT-BW 0607	6×7	160	12	11	5.8	5.5	199
		HHT-BW 0809	8×9	175	16	13.8	6.5	6.3	
		HHT-BW 1011	10×11	191	19	16	7.5	7	
		HHT-BW 1213	12×13	206	22	19	8.5	8	
		HHT-BW 1415	14×15	228	24	22	9.2	8.8	
		HHT-BW 1617	16×17	232	25.6	24.4	9.8	9.4	
		HHT-BW 1819	18×19	248	28.6	26	10.5	10	
		HHT-BW 2022	20×22	270	32.6	28.6	11	10.5	
		HHT-BW 2123	21×23	295	34	31.5	12	11.5	
		HHT-BW 2427	24×27	261	39	35	13	12.5	
		HHT-BW 3032	30×32	407	47	44	14.3	13.8	

机工类工具

工业级 14件套 公制镜面双开口扳手组套

爆款 工业级 40 Cr-V



- 高品质铬钒钢，用料厚实，整体热处理。
- 镜面镀铬表面，耐脏防锈。
- 易收纳帆布袋设计。

sku	型号	对应型号	尺寸(mm)	长度L(mm)	大头宽度M(mm)	小头宽度B(mm)	大头厚度H(mm)	小头厚度D(mm)	价格(元)
AA7580125	HHT-OWS14-0632	HHT-OW0607	6×7	126	15	13	5	5	219
		HHT-OW0810	8×10	145	21	17	5.3	5.3	
		HHT-OW0911	9×11	145	21	17	5.3	5.3	
		HHT-OW1012	10×12	162	25	21	6	6	
		HHT-OW1113	11×13	181	25	25	6.7	6.7	
		HHT-OW1214	12×14	181	30	25	6.7	6.7	
		HHT-OW1417	14×17	198	36	30	7.5	7.5	
		HHT-OW1719	17×19	220	39.2	36	8.6	8.6	
		HHT-OW1921	19×21	242	45	39.2	9.3	9.3	
		HHT-OW2123	21×23	264	49	45	9.7	9.7	
		HHT-OW2224	22×24	264	49	45	9.7	9.7	
		HHT-OW2326	23×26	264	49	45	9.7	9.7	
		HHT-OW2427	24×27	287	56	49.5	10.2	10.2	
		HHT-OW3032	30×32	310	66	62	11.8	11.8	

工业级 14件套 公制镜面两用扳手组套

爆款 工业级 40 Cr-V



- 高品质铬钒钢，用料厚实，整体热处理。
- 镜面镀铬表面，耐脏防锈。
- 易收纳帆布袋设计。

sku	型号	对应型号	尺寸(mm)	长度L(mm)	开口宽度M(mm)	梅头宽度B(mm)	开口厚度H(mm)	梅头厚度D(mm)	价格(元)
AA7580128	HHT-CWS14-0824	HHT-CW 08	8	140	16.8	13.8	5.3	6	179
		HHT-CW 09	9	140	16.8	13.8	5.3	6	
		HHT-CW 10	10	160	21	16.5	5.8	6.8	
		HHT-CW 11	11	160	21	16.5	5.8	6.8	
		HHT-CW 12	12	170	25	19.2	6.3	7.8	
		HHT-CW 13	13	178	26.8	20	6.6	8.3	
		HHT-CW 14	14	190	29.6	22.2	6.9	8.8	
		HHT-CW 15	15	208	33.2	24.4	7.5	9.8	
		HHT-CW 16	16	208	33.2	24.4	7.5	9.8	
		HHT-CW 17	17	224	35.3	26.2	7.8	10.4	
		HHT-CW 18	18	235	38	27	8.3	10.9	
		HHT-CW 19	19	248	39.2	28.4	8.5	11.4	
		HHT-CW 21	21	248	39.2	28.4	8.5	11.4	
		HHT-CW 22	22	292	45	32.4	9.4	12.4	

工业级 24件套 公制镜面两用扳手组套

爆款 工业级 40 Cr-V



- 高品质铬钒钢，用料厚实，整体热处理。
- 镜面镀铬表面，耐脏防锈。
- 易收纳帆布袋设计。

sku	型号	对应型号	尺寸 (mm)	长度 L(mm)	开口 宽度 M(mm)	梅头 宽度 φ(mm)	开口 厚度 H(mm)	梅头 厚度 D(mm)	价格 (元)	
AA7580127	HHT-CWS24-5532	HHT-CW 55	5.5	140	16.8	13.8	5.3	6	409	
		HHT-CW 06	6	140	16.8	13.8	5.3	6		
		HHT-CW 07	7	140	16.8	13.8	5.3	6		
		HHT-CW 08	8	140	16.8	13.8	5.3	6		
		HHT-CW 09	9	140	16.8	13.8	5.3	6		
		HHT-CW 10	10	160	21	16.5	5.8	6.8		
		HHT-CW 11	11	160	21	16.5	5.8	6.8		
		HHT-CW 12	12	170	25	19.2	6.3	7.8		
		HHT-CW 13	13	178	26.8	20	6.6	8.3		
		HHT-CW 14	14	190	29.6	22.2	6.9	8.8		
		HHT-CW 15	15	208	33.2	24.4	7.5	9.8		
		HHT-CW 16	16	208	33.2	24.4	7.5	9.8		
		HHT-CW 17	17	224	35.3	26.2	7.8	10.4		
		HHT-CW 18	18	235	38	27	8.3	10.9		
		HHT-CW 19	19	248	39.2	28.4	8.5	11.4		
		HHT-CW 20	20	248	39.2	28.4	8.5	11.4		
		HHT-CW 21	21	248	39.2	28.4	8.5	11.4		
		HHT-CW 22	22	292	45	32.4	9.4	12.4		
		HHT-CW 23	23	312	49.5	34.9	10.2	13.5		
		HHT-CW 24	24	312	49.5	34.9	10.2	13.5		
		HHT-CW 25	25	352	62	44	11.8	15.2		
HHT-CW 27	27	352	62	44	11.8	15.2				
HHT-CW 30	30	352	62	44	11.8	15.2				
HHT-CW 32	32	373	66	47	12.4	15.6				

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

紧固类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



一字螺丝批

爆款

加磁



- SUP11材质，整体热处理，硬度韧性俱佳。
- 刀杆镀铬涂层，防锈耐磨美观。
- 刀头加磁处理，吸附螺丝，使工作更轻松。
- 手柄材质PP+TPR，握感舒适。

sku	型号	规格(mm)	杆径(mm)	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	价格(元)
AA7386421	HHT-SL3075	3×75	3	75	158	3.09
AA7386422	HHT-SL3100	3×100	3	100	183	3.29
AA7386423	HHT-SL3150	3×150	3	150	233	3.59
AA7386424	HHT-SL3200	3×200	3	200	283	4.09
AA7386425	HHT-SL5075	5×75	5	75	172	4.99
AA7386426	HHT-SL5100	5×100	5	100	197	5.19
AA7386427	HHT-SL5150	5×150	5	150	247	5.59
AA7386428	HHT-SL5200	5×200	5	200	297	6.39
AA7386429	HHT-SL6100	6×100	6	100	209	6.19
AA7386430	HHT-SL6150	6×150	6	150	259	6.89
AA7386431	HHT-SL6200	6×200	6	200	309	7.79
AA7386432	HHT-SL6250	6×250	6	250	359	8.69
AA7386433	HHT-SL8150	8×150	8	150	259	8.49
AA7386434	HHT-SL8200	8×200	8	200	309	9.59
AA7386435	HHT-SL8250	8×250	8	250	359	10.9

敲击一字螺丝批

新品

50 Cr-V



- 批杆采用6150铬钒钢锻造，坚固耐用。
- TPR双色手柄，人体工程学设计，握持舒适。
- 表面镀铬处理，美观防锈，头部强磁发黑。
- 尾部可敲击设计，可用于特殊场合使用。

sku	型号	规格(mm)	批杆长度(mm)	全长(mm)	重量(g)	价格(元)
AC9614850	HHT-DSL6100	6×100	100	210	180	11.9
AC9614851	HHT-DSL6150	6×150	150	260	205	11.9
AC9614852	HHT-DSL8150	8×150	150	270	225	15.9
AC9614853	HHT-DSL8200	8×200	200	320	245	17.9
AC9614854	HHT-DSL8250	8×250	250	370	275	18.9

十字螺丝批

爆款

加磁



- SUP11材质，整体热处理，硬度韧性俱佳。
- 刀杆镀铬涂层，防锈耐磨美观。
- 刀头加磁处理，吸附螺丝，使工作更轻松。
- 手柄材质PP+TPR，握感舒适。

sku	型号	规格(mm)	杆径(mm)	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	价格(元)
AA7386406	HHT-PH0075	PH0×75	3	75	158	3.09
AA7386407	HHT-PH0100	PH0×100	3	100	183	3.29
AA7386408	HHT-PH0150	PH0×150	3	150	233	3.59
AA7386409	HHT-PH0200	PH0×200	3	200	283	4.09
AA7386410	HHT-PH1075	PH1×75	5	75	172	4.79
AA7386411	HHT-PH1100	PH1×100	5	100	197	5.19
AA7386412	HHT-PH1150	PH1×150	5	150	247	5.59
AA7386413	HHT-PH1200	PH1×200	5	200	297	9.99
AA7386414	HHT-PH2100	PH2×100	6	100	209	6.19
AA7386415	HHT-PH2150	PH2×150	6	150	259	6.89
AA7386416	HHT-PH2200	PH2×200	6	200	309	7.79
AA7386417	HHT-PH2250	PH2×250	6	250	359	8.69
AA7386418	HHT-PH3150	PH3×150	8	150	259	8.49
AA7386419	HHT-PH3200	PH3×200	8	200	309	9.59
AA7386420	HHT-PH3250	PH3×250	8	250	359	10.9

敲击十字螺丝批

新品

50 Cr-V



- 批杆采用6150铬钒钢锻造，坚固耐用。
- TPR双色手柄，人体工程学设计，握持舒适。
- 表面镀铬处理，美观防锈，头部强磁发黑。
- 尾部可敲击设计，可用于特殊场合使用。

sku	型号	规格(mm)	批杆长度(mm)	全长(mm)	重量(g)	价格(元)
AC9614728	HHT-DPH2100	PH2×100	100	210	180	12.9
AC9614729	HHT-DPH2150	PH2×150	150	260	205	16.9
AC9614730	HHT-DPH3150	PH3×150	150	270	225	19.9
AC9614731	HHT-DPH3200	PH3×200	200	320	245	22.9
AC9614732	HHT-DPH3250	PH3×250	250	370	275	26.9

紧固类工具

双色橡塑柄螺丝批套装

爆款



- 高品质铬钒钢刀杆，强度高韧性好。
- 刀杆镀铬涂层，防锈耐磨美观。
- 刀头加磁处理，吸附螺丝，使工作更轻松。
- PP+TPR双材料手柄，握感舒适。

sku	型号	头部规格	包含规格(mm)	杆径(mm)	刀杆长度(mm)	总长度(mm)	价格(元)
AA4692641	HHT-SD08	-	3.0×75	3	75	116	59.9
		-	5.0×100	5	100	156	
		-	6.5×45	6.5	45	77	
		-	6.5×150	6.5	150	212	
		+	PH0×60	3	60	101	
		+	PH1×100	5	100	156	
		+	PH2×45	6	45	77	
		+	PH2×150	6	150	212	

双头十字螺丝批

爆款

台湾S2



- 台湾S2高品质合金钢，更加坚固耐用。
- 特殊热处理工艺，延长使用寿命。
- 砂丁镍处理，防锈美观耐磨。
- 头部加磁处理，吸附螺丝，工作更便利。

sku	型号	尺寸(mm)	包装量(支/盒)	总长度(mm)	价格(元)
AA4828124	HHT-SDB10	PH2×65	10	65	16.9

铬钒钢冲击螺丝批套装

新品



- 优质合金钢锻造，重型敲击手柄，坚固耐用。
- 铬钒钢材质批头，强度高，韧性好。
- 正反转快速切换，一拆一装，使用方便。
- 配备12PCS冲击批头，满足多种工况使用。

sku	型号	组件	件数	重量(g)	价格(元)
AC9614725	HHT-ISS13	1PC-冲击手柄 4PC-十字批头(L=35mm):PH1、PH2、PH3、PH4 4PC-一字批头(L=35mm):SL5、SL6、SL9、SL9 4PC-六角批头(L=35mm):HX4、HX5、HX6、HX8	13	900	54.9

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

公制特长球头内六角扳手9件套装



- S2高品质合金钢，硬度高，扭矩强。
- 细砂丁镍表面处理，美观耐磨。

sku	型号	包含规格(mm)	长边(mm)	短边(mm)	材质	表面处理	价格(元)
AC0803655	HHT-HKM09EL	1.5	90.1	15	S2	喷砂镀铬	28.9
		2	101.2	17			
		2.5	111.8	18.5			
		3	127.5	22			
		4	143	27.5			
		5	163	32			
		6	183	37			
		8	205	43			
		10	231	49			

公制加长内六角扳手9件套装



- 尺寸精度高，棱角精密制作，无毛边。
- 高硬度，高扭矩，坚固耐用。
- 90折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	包含规格(mm)	长边(mm)	短边(mm)	材质	表面处理	价格(元)
AC0803658	HHT-HKMF09L	1.5	63.5	15.5	S2	喷砂镀铬	25.9
		2	77	18			
		2.5	87.5	20.5			
		3	93	23			
		4	104	29			
		5	120	33			
		6	141	38			
		8	158	44			
		10	180	50			

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

紧固类工具

公制特长内六角扳手9件套装



- 尺寸精度高，棱角精密制作无毛边。
- 高硬度，高扭矩，坚固耐用。
- 90°折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	包含规格 (mm)	长边 (mm)	短边 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AC0803659	HHT-HKMF09EL	1.5	91.5	15.5	S2	喷砂镀铬	27.9
		2	102	18			
		2.5	114.5	20.5			
		3	129	23			
		4	144	29			
		5	165	33			
		6	186	38			
		8	208	44			
		10	234	50			

公制内六角扳手9件套装



- 尺寸精度高，棱角精密制作无毛边。
- 高硬度，高扭矩，坚固耐用。
- 90°折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	包含规格 (mm)	长边 (mm)	短边 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AC0803657	HHT-HKMF09SL	1.5	46.5	15.5	S2	喷砂镀铬	22.9
		2	52	18			
		2.5	58.5	20.5			
		3	66	23			
		4	74	29			
		5	85	33			
		6	96	38			
		8	108	44			
		10	122	50			

公制球头内六角扳手9件套装



- 尺寸精度高，棱角精密制作无毛边。
- 25°球头设计，轻松驾驭狭小作业空间。
- 90°折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	包含规格 (mm)	长边 (mm)	短边 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AC0803656	HHT-HKM09SL	1.5	45.3	15	S2	喷砂镀铬	23.9
		2	51.2	17			
		2.5	56.3	18.5			
		3	64.3	22			
		4	72.3	27.5			
		5	82.8	32			
		6	93.5	37			
		8	104.5	43			
		10	119.5	49			

公制加长球头内六角扳手9件套装



- 尺寸精度高，棱角精密制作无毛边。
- 25°球头设计，轻松驾驭狭小作业空间。
- 90°折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	包含规格 (mm)	长边 (mm)	短边 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AC0803654	HHT-HKM09L	1.5	62.3	15	S2	喷砂镀铬	26.9
		2	76.4	17			
		2.5	85.5	18.5			
		3	91.6	22			
		4	102.5	27.5			
		5	118.5	32			
		6	139.5	37			
		8	155.5	43			
		10	176.5	49			

紧固类工具

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

公制加长球头内六角扳手9件套

爆款

台湾S2



- 台湾S2高品质合金钢，硬度高扭矩强。
- 细砂丁镍表面处理，美观耐磨。
- 符合GB/T5356标准。

sku	型号	包含规格 (mm)	长边 (mm)	短边 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AA4302941	HHT-HKM09	1.5	63.5	15.5	台湾S2	雾化镀铬	48.9
		2	77	18	台湾S2	雾化镀铬	
		2.5	87.5	20.5	台湾S2	雾化镀铬	
		3	93	23	台湾S2	雾化镀铬	
		4	104	29	台湾S2	雾化镀铬	
		5	120	33	台湾S2	雾化镀铬	
		6	141	38	台湾S2	雾化镀铬	
		8	158	44	台湾S2	雾化镀铬	
		10	180	50	台湾S2	雾化镀铬	

内花形中孔扳手9件套装



- 尺寸精度高，棱角精密制作无毛边。
- 25°球头设计，轻松驾驭狭小作业空间。
- 90°折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	包含规格 (mm)	长边 (mm)	短边 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AC0803660	HHT-SK09SL	T10	46	14	S2	喷砂镀铬	26.9
		T15	51.5	18.5			
		T20	56.5	21			
		T25	62	23.5			
		T30	68	28			
		T35	76	31.5			
		T40	93.3	38.5			
		T45	104	44			
		T50	116	49			

英制球头加长内六角扳手套装



- 尺寸精度高，棱角精密制作无毛边。
- 高硬度，高扭矩，坚固耐用。
- 90°折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	包含规格 (mm)	长边 (mm)	短边 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AC0803661	HHT-HKIF09L	1/16	76	14	S2	喷砂镀铬	23.9
		5/64	81	15			
		3/32	86	16			
		1/8	95	19			
		5/32	107	21			
		3/16	114	24			
		1/4	133	29			
		5/16	152	32			
		3/8	171	35			

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

紧固类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



加长内花形扳手

新品 S2



- S2合金钢材质，整体淬火处理，坚固耐用。
- 表面细沙丁铬处理，美观防锈。
- 花型带中孔尾端。
- 90°折弯工艺，一次成型。

sku	型号	规格	是否带孔	花形尺寸	长度 (mm)	短边长度 (mm)	材质	主体表面处理	价格 (元)
AC9686247	HHT-LTK10	T10	是	T10	66.5	18.5	S2	细沙丁镀铬	2.09
AC9686248	HHT-LTK15	T15	是	T15	79	21	S2	细沙丁镀铬	2.29
AC9686249	HHT-LTK20	T20	是	T20	90.5	24.5	S2	细沙丁镀铬	2.69
AC9686250	HHT-LTK25	T25	是	T25	102	29	S2	细沙丁镀铬	3.29
AC9686251	HHT-LTK27	T27	是	T27	116.5	32.5	S2	细沙丁镀铬	3.89
AC9686252	HHT-LTK30	T30	是	T30	129	33	S2	细沙丁镀铬	4.39
AC9686253	HHT-LTK40	T40	是	T40	144	38	S2	细沙丁镀铬	4.99
AC9686254	HHT-LTK45	T45	是	T45	161	45	S2	细沙丁镀铬	7.99
AC9686255	HHT-LTK50	T50	是	T50	181	50	S2	细沙丁镀铬	9.99

加长球头内六角扳手

新品 S2



- S2合金钢材质，整体淬火处理，坚固耐用。
- 表面细沙丁铬处理，美观防锈。
- 球头端可倾斜使用，适合一些特殊空间使用。
- 90°折弯工艺，一次成型。

sku	型号	六角尺寸 (mm)	全长 (mm)	短边长度 (mm)	材质	主体表面处理	价格 (元)
AC9686238	HHT-LHK15	1.5	67.5	15.5	S2	细沙丁镀铬	0.99
AC9686239	HHT-LHK20	2	76	18	S2	细沙丁镀铬	1.09
AC9686240	HHT-LHK25	2.5	87.5	20.5	S2	细沙丁镀铬	1.19
AC9686241	HHT-LHK30	3	97.5	23	S2	细沙丁镀铬	1.29
AC9686242	HHT-LHK40	4	110	27	S2	细沙丁镀铬	1.79
AC9686243	HHT-LHK50	5	121	33	S2	细沙丁镀铬	1.99
AC9686244	HHT-LHK60	6	140	38	S2	细沙丁镀铬	2.49
AC9686245	HHT-LHK80	8	159	44	S2	细沙丁镀铬	5.29
AC9686246	HHT-LHK100	10	180	50	S2	细沙丁镀铬	8.09

特长内花形扳手

新品 S2



- S2合金钢材质，整体淬火处理，坚固耐用。
- 表面细沙丁铬处理，美观防锈。
- 花型带中孔尾端。
- 90°折弯工艺，一次成型。

sku	型号	规格	是否带孔	花形尺寸	长度 (mm)	短边长度 (mm)	材质	主体表面处理	价格 (元)
AC9614800	HHT-ELTK10	T10	是	T10	83.5	18.5	S2	细沙丁镀铬	2.09
AC9614801	HHT-ELTK15	T15	是	T15	98	21	S2	细沙丁镀铬	2.59
AC9614802	HHT-ELTK20	T20	是	T20	112.5	24.5	S2	细沙丁镀铬	2.89
AC9614803	HHT-ELTK25	T25	是	T25	125	29	S2	细沙丁镀铬	3.59
AC9614804	HHT-ELTK27	T27	是	T27	143.5	32.5	S2	细沙丁镀铬	4.09
AC9614805	HHT-ELTK30	T30	是	T30	161	33	S2	细沙丁镀铬	4.59
AC9614806	HHT-ELTK40	T40	是	T40	180	38	S2	细沙丁镀铬	5.29
AC9614807	HHT-ELTK45	T45	是	T45	202	45	S2	细沙丁镀铬	9.89
AC9614808	HHT-ELTK50	T50	是	T50	228	50	S2	细沙丁镀铬	12.9

特长球头内六角扳手

新品 S2



- S2合金钢材质，整体淬火处理，坚固耐用。
- 表面细沙丁铬处理，美观防锈。
- 球头端可倾斜使用，适合一些特殊空间使用。
- 90°折弯工艺，一次成型。

sku	型号	六角尺寸 (mm)	全长 (mm)	短边长度 (mm)	材质	主体表面处理	价格 (元)
AC9614791	HHT-ELHK15	1.5	90	15.5	S2	细沙丁镀铬	1.19
AC9614792	HHT-ELHK20	2	100	18	S2	细沙丁镀铬	1.29
AC9614793	HHT-ELHK25	2.5	114.5	20.5	S2	细沙丁镀铬	1.39
AC9614794	HHT-ELHK30	3	132	23	S2	细沙丁镀铬	1.49
AC9614795	HHT-ELHK40	4	149	27	S2	细沙丁镀铬	1.99
AC9614796	HHT-ELHK50	5	167	33	S2	细沙丁镀铬	2.49
AC9614797	HHT-ELHK60	6	189	38	S2	细沙丁镀铬	3.29
AC9614798	HHT-ELHK80	8	212	44	S2	细沙丁镀铬	6.49
AC9614799	HHT-ELHK100	10	236	50	S2	细沙丁镀铬	9.39

紧固类工具

公制加长平头内六角扳手

新品 S2



- 尺寸精度高，棱角精密制作无毛边。
- 高硬度，高扭矩，坚固耐用。
- 90°折弯工艺，一次成型避免损失，无反弹，耐用性强。
- 表面镀铬工艺，防锈、耐磨、美观。

sku	型号	规格 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	材质	表面处理	价格 (元)
AC2163736	HHT-HKMFL15	1.5	63.5	15.5	S2	喷砂镀铬	1.19
AC2163737	HHT-HKMFL20	2	77	18	S2	喷砂镀铬	1.49
AC2163738	HHT-HKMFL25	2.5	87.5	20.5	S2	喷砂镀铬	1.79
AC2163739	HHT-HKMFL30	3	93	23	S2	喷砂镀铬	2.19
AC2163740	HHT-HKMFL40	4	104	29	S2	喷砂镀铬	2.49
AC2163741	HHT-HKMFL50	5	120	33	S2	喷砂镀铬	2.79
AC2163742	HHT-HKMFL60	6	141	38	S2	喷砂镀铬	3.99
AC2163743	HHT-HKMFL80	8	158	44	S2	喷砂镀铬	6.39

拉铆枪

新品



- 滚花外套筒，可快速调节工作行程。
- 加强热处理手柄，坚固耐用。
- 铝合金本体，优质合金钢拉爪，使用寿命长。
- 人体工学手柄，加厚PVC柄套，省力舒适。

sku	型号	规格	适用铆钉规格(mm)	工作行程 (mm)	总长度 (mm)	柄部类别	重量 (g)	价格 (元)
AC9686271	HHT-RG01	8"(单把)	2.4/3.2/4.0/4.8	Max:7	200	橡塑套柄	510	52.9

拉铆枪

新品



- 滚花外套筒，可快速调节工作行程。
- 加强热处理手柄，坚固耐用。
- 铝合金本体，优质合金钢拉爪，使用寿命长。
- 人体工学手柄，加厚PVC柄套，省力舒适。

sku	型号	规格	适用铆钉规格(mm)	工作行程 (mm)	总长度 (mm)	柄部类别	重量 (g)	价格 (元)
AC9686272	HHT-RG02	13"(双把)	2.4/3.2/4.0/4.8/6.4	Max:7	320	橡塑套柄	110	82.9

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

夹持类工具

钢丝钳

工业级 60 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造，坚固耐用。
- 刃口热处理，硬度高，夹持力强。
- 橡塑防滑手柄，握感舒适。

sku	型号	规格	长度(mm)	剪切能力	柄部类别	材质	价格(元)
AA4619688	HHT-LM06	6"	160	铜丝 $\varnothing$ 2.6 铁丝 $\varnothing$ 2.4 硬钢丝 $\varnothing$ 2.0	双色橡塑柄	60Cr-V	28.9
AA4619689	HHT-LM07	7"	180	铜丝 $\varnothing$ 2.6 铁丝 $\varnothing$ 2.4 硬钢丝 $\varnothing$ 2.0	双色橡塑柄	60Cr-V	29.9
AA4356010	HHT-LM08	8"	200	铜丝 $\varnothing$ 2.6 铁丝 $\varnothing$ 2.5 硬钢丝 $\varnothing$ 2.3	双色橡塑柄	60Cr-V	31.9

塑双色套柄斜嘴钳

工业级 60 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造，坚固耐用。
- 刃口热处理，硬度高，剪切锋利。
- 橡塑防滑手柄，握感舒适。

sku	型号	规格	长度(mm)	剪切能力	柄部类别	材质	价格(元)
AA4356012	HHT-DN06	6"	160	铜丝 $\varnothing$ 2.2 铁丝 $\varnothing$ 2.0	双色橡塑柄	60Cr-V	28.9
AA4619691	HHT-DN07	7"	180	铜丝 $\varnothing$ 2.6 铁丝 $\varnothing$ 2.4 硬钢丝 $\varnothing$ 2.0	双色橡塑柄	60Cr-V	29.9

尖嘴钳

工业级 60 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造，坚固耐用。
- 刃口热处理，硬度高，夹持力强。
- 橡塑防滑手柄，握感舒适。

sku	型号	规格	长度(mm)	剪切能力	柄部类别	材质	价格(元)
AA4356011	HHT-LN06	6"	160	铁丝 $\varnothing$ 1.5 铜丝 $\varnothing$ 2.6	双色橡塑柄	60Cr-V	32.9
AA4619690	HHT-LN08	8"	200	铁丝 $\varnothing$ 2.0 铜丝 $\varnothing$ 3.0	双色橡塑柄	60Cr-V	42.9

水口钳

工业级 60 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造，坚固耐用。
- 刃口热处理，硬度高，剪切锋利。
- 弹簧开合便捷。

sku	型号	规格	长度(mm)	剪切能力	柄部类别	材质	价格(元)
AA4619686	HHT-P125	5"	125	树脂 $\varnothing$ 3.0	沾塑	60Cr-V	24.9
AA4356008	HHT-P160	6"	160	树脂 $\varnothing$ 5.0	沾塑	60Cr-V	26.9

夹持类工具

多用卡簧钳

新品 工业级



- 高碳钢精工锻造，坚固耐用。
- 可换钳头，内卡、外卡多用，满足多工况使用。
- 配备2个180°钳头，1个45°钳头，1个90°钳头。
- PVC手柄，握感舒适。



sku	型号	规格	全长(mm)	适用范围(mm)	柄部类别	适用卡簧	重量(g)	价格(元)
AC9614724	HHT-RRP01	5合1	165	10-50	橡塑套柄	内卡/外卡	170	19.9

孔用直头卡簧钳

新品 工业级



- 优质铬钒钢材质锻造，坚固耐用。
- 双色沾塑麻面手柄，握持舒适，不易打滑。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，防锈力强。
- 专业制造，使用安全可靠。

sku	型号	规格	全长(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)	柄部类别	手柄材料	适用卡簧	重量(g)	价格(元)
AC9686275	HHT-RP703	7"	180	19-60	1.8	沾塑套柄	麻面沾塑	内卡直头	170	18.9

轴用直头卡簧钳

新品 工业级



- 优质铬钒钢材质锻造，坚固耐用。
- 双色沾塑麻面手柄，握持舒适，不易打滑。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，防锈力强。
- 专业制造，使用安全可靠。

sku	型号	规格	全长(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)	柄部类别	手柄材料	适用卡簧	重量(g)	价格(元)
AC9686273	HHT-RP701	7"	180	19-60	1.8	沾塑套柄	麻面沾塑	外卡直头	170	18.9

孔用弯头卡簧钳

新品 工业级



- 优质铬钒钢材质锻造，坚固耐用。
- 双色沾塑麻面手柄，握持舒适，不易打滑。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，防锈力强。
- 专业制造，使用安全可靠。

sku	型号	规格	全长(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)	柄部类别	适用卡簧	重量(g)	价格(元)
AC9686276	HHT-RP704	7"	180	19-60	1.8	沾塑套柄	内卡弯头	170	18.9

轴用弯头卡簧钳

新品 工业级



- 优质铬钒钢材质锻造，坚固耐用。
- 双色沾塑麻面手柄，握持舒适，不易打滑。
- 钳头采用精抛光及发黑处理，防锈力强。
- 专业制造，使用安全可靠。

sku	型号	规格	全长(mm)	卡簧范围(mm)	头部直径(mm)	柄部类别	手柄材料	适用卡簧	重量(g)	价格(元)
AC9686274	HHT-RP702	7"	180	19-60	1.8	沾塑套柄	麻面沾塑	外卡弯头	170	18.9

加重型管子钳

工业级



- 钳头经铬钒钢锻造而成。
- 持有上下咬合钳牙设计，保证强劲的夹持效果。
- 球墨铸铁手柄，强度更高。

sku	型号	规格	最大开口(mm)	净重(kg)	手柄材质	钢材质	价格(元)
AA7565908	HHT-PW10	10"	33	0.83	球墨铸铁	60Cr-V	26.9
AA7565909	HHT-PW12	12"	42	1.09	球墨铸铁	60Cr-V	35.9
AA7565910	HHT-PW14	14"	48	1.53	球墨铸铁	60Cr-V	45.9
AA7565911	HHT-PW18	18"	60	2.41	球墨铸铁	60Cr-V	62.9
AA7565912	HHT-PW24	24"	73	3.86	球墨铸铁	60Cr-V	109

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

夹持类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



台虎钳

新品



- 优质材料，精密铸造，夹持力强。
- 防滑钳口，夹持牢固不打滑。
- 加粗丝杆，转动顺畅，操作快捷。
- 特殊机构底盘，锁紧后不滑动。

sku	型号	规格	钳口宽度(mm)	开口范围(mm)	夹持力(KN)	重量(kg)	价格(元)
AC9614705	HHT-BV04	4"	100	100	10	7	239
AC9614706	HHT-BV05	5"	125	125	12	10	389
AC9614707	HHT-BV06	6"	150	175	15	15	529
AC9614708	HHT-BV08	8"	200	230	20	21	829

直口带刃大力钳

新品

工业级



- 钳口铬钒钢锻造，韧性好。
- 整支热处理，钳口硬度高。
- 调整螺栓可夹持不同尺寸。
- 夹持性能超美标，属于万能夹具。

sku	型号	规格 (mm)	全长 (mm)	最大开口 (mm)	钳头类型	材质	柄部类别	手柄材料	重量 (kg)	价格 (元)
AC9681899	HHT-SLP07	7"	180	38.1	直口	Cr-Mo	金属柄	40Cr-V	0.373	23.9
AC9681898	HHT-SLP10	10"	220	47.8	直口	Cr-Mo	金属柄	40Cr-V	0.527	32.9

皮带扳手



- 优质铬钒钢材质锻压手柄，坚固耐用。
- 双色沾塑手柄，耐油防滑，握感舒适。
- 粗牙设计，拆装省力，不易打滑。
- 加厚皮带，防滑耐磨；金属压扣，连接牢固。

sku	型号	规格 (mm)	最大夹持直径 (mm)	最大扭矩 (N·m)	皮带长度 (mm)	手柄材质	手柄长度 (mm)	重量 (g)	价格 (元)
AC9614690	HHT-SW09	80~160	160	50	500	40Cr-V	230	356	39.9
AC9614691	HHT-SW11	100~200	200	90	820	40Cr-V	280	579	69.9

圆嘴带刃大力钳

新品

工业级



- 钳口铬钒钢锻造，韧性好。
- 整支热处理，钳口硬度高。
- 调整螺栓可夹持不同尺寸。
- 夹持性能超美标，属于万能夹具。
- 钳口带刃，适合剪切。

sku	型号	规格 (mm)	全长 (mm)	最大开口 (mm)	钳头类型	材质	柄部类别	手柄材料	重量 (kg)	价格 (元)
AC9681897	HHT-RLP05	5"	140	28.7	圆口	Cr-Mo	金属柄	40Cr-V	0.152	15.9
AC9681896	HHT-RLP07	7"	180	38.1	圆口	Cr-Mo	金属柄	40Cr-V	0.323	23.9
AC9681895	HHT-RLP10	10"	220	47.8	圆口	Cr-Mo	金属柄	40Cr-V	0.5	32.9

链条扳手



- 优质碳钢手柄，整体热处理。
- 齿部感应淬火，独特齿形钳口，可正反转动。
- 高强度重型链条，坚固耐用。
- 用于拆卸或紧固较大管道工件等。

sku	型号	规格	最大夹持直径 (mm)	链条长度 (mm)	链条节数 (节)	手柄材质	手柄长度 (mm)	管道尺寸	重量 (g)	价格 (元)
AC9614746	HHT-CW012	12"	300	41	26	55#高碳钢	300	4"	835	69.9
AC9614747	HHT-CW015	15"	375	50	32	55#高碳钢	375	5"	1105	99.9

测量类工具

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

特小型高耐磨钢卷尺

爆款

高耐磨



- 高耐磨哑光涂层尺带，耐磨防刮花。
- 缓冲的装置设计，轻缓回弹不伤手。
- 合金轴芯，延长使用寿命。
- 全新材料尺壳，抗摔耐用，握感舒适。

sku	型号	规格	尺长(m)	尺带宽(mm)	尺带材质	尺带涂层	价格(元)
AA6437286	HHT-TM0316	3m×16mm	3	16	50#碳钢	特氟龙	12.9
AA4619692	HHT-TM0519	5mx19mm	5	19	50#碳钢	特氟龙	16.9
AA9027741	HHT-TM0525	5m×25mm	5	25	50#碳钢	特氟龙	19.9
AA6437287	HHT-TM0725	7.5m×25mm	7.5	25	50#碳钢	特氟龙	25.9
AA9027742	HHT-TM1025	10m×25mm	10	25	50#碳钢	特氟龙	36.9

耐摔高强度塑料

抗摔耐磨，坚固耐用



合金轴芯更耐用

坚固耐用



高耐磨哑光涂层

具有耐磨防刮花能力



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

切削类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



9mm系列美工刀片

SK2



- 选用SK2优质钢材，锋利耐磨。
- 专业黑化处理，提升防锈性能。
- 2段刀刃口设计，切削锋利。
- 13节刀头，多次使用。

sku	型号	规格 (mm)	刀片长度 (mm)	刀片宽度 (mm)	刀片厚度 (mm)	材质	刀头角度	价格 (元)
-----	----	---------	-----------	-----------	-----------	----	------	--------

AA6961759	HHT-B09	9×8.35	85	9	0.5	SK2 高碳钢	60°	5.99
-----------	---------	--------	----	---	-----	---------	-----	------



- 选用SK2优质钢材，锋利耐磨。
- 30°锐角刀头设计，更加锋利，适合更多应用场景。
- 专业黑化处理，提升防锈性能。
- 2段刀刃口设计，切削锋利。
- 7节刀头，多次使用。

sku	型号	规格 (mm)	刀片长度 (mm)	刀片宽度 (mm)	刀片厚度 (mm)	材质	刀头角度	价格 (元)
-----	----	---------	-----------	-----------	-----------	----	------	--------

AC2691369	HHT-B0930	9×8.35	85	9	0.4	SK2 高碳钢	30°	6.99
-----------	-----------	--------	----	---	-----	---------	-----	------

9mm塑柄推钮美工刀

SK2



- 选用SK2优质钢材，锋利耐磨。
- 加厚刀鞘，避免刀片晃动，延长寿命。
- 自动锁定功能，安全高效。
- 尾部附带折刀器。

sku	型号	尺寸 (mm)	刀身厚度 (mm)	刀鞘厚度 (mm)	刀片型号	刀片宽度 (mm)	锁定方式	价格 (元)
-----	----	---------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------

AA6961757	HHT-K09	138×15	7.5	0.7	HHT-B09 HHT-B0930	9	自锁	7.99
-----------	---------	--------	-----	-----	-------------------	---	----	------

18MM系列美工刀片

SK2



- 选用SK2优质钢材，锋利耐磨。
- 加厚刀鞘，避免刀片晃动，延长寿命。
- 自动锁定功能，安全高效。
- 包胶握把，手感舒适防滑。

sku	型号	尺寸 (mm)	材质	刀头角度	价格 (元)
-----	----	---------	----	------	--------

AA6961758	HHT-B18	18×8.5	SK2高碳钢	60°	8.99
-----------	---------	--------	--------	-----	------

18mm塑柄推钮美工刀

SK2



- 选用SK2优质钢材，锋利耐磨。
- 加厚金属刀鞘，不易生锈 不易刮花。
- 优质ABS外壳，人体工学设计手柄，手感舒适 坚固耐用。
- 推钮自锁，锁力强大，切割稳定。

sku	型号	尺寸 (mm)	刀身厚度 (mm)	刀鞘厚度 (mm)	刀片型号	刀片宽度 (mm)	锁定方式	价格 (元)
-----	----	---------	-----------	-----------	------	-----------	------	--------

AA6961756	HHT-K18	158×38	18.5	0.7	HHT-B18	18	自锁	11.9
-----------	---------	--------	------	-----	---------	----	----	------

电工刀

新品



- 采用优质合金钢，硬度高，韧性好。
- 刀刃表面电泳处理，美观防锈。
- 加硬刃口，切割锋利顺畅。
- 优质花梨木手柄，坚硬耐磨。

sku	型号	刃口形状	总长度 (mm)	折叠长度 (mm)	刀刃长度 (mm)	手柄尾端宽度 (mm)	手柄厚度 (mm)	柄部类别	重量 (g)	价格 (元)
-----	----	------	----------	-----------	-----------	-------------	-----------	------	--------	--------

AC9614752	HHT-EK01	弯刃	190	120	70	25	16	木柄	117	19.9
-----------	----------	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	------

AC9614753	HHT-EK02	直刃	200	120	80	25	16	木柄	120	19.9
-----------	----------	----	-----	-----	----	----	----	----	-----	------

切削类工具

PVC管子割刀

新品



- 铝合金材质压铸刀身，坚固耐用。
- 65Mn钢材质刀片，表面特氟龙发黑处理。
- 双刃刀口，剪切锋利、平整。
- 自锁省力棘轮，切割时自动锁紧，不回弹。

sku	型号	规格 (mm)	切割范围	刀片材质	全长 (mm)	宽度 (mm)	标配刀片数量	可选刀片型号	重量 (g)	价格 (元)
-----	----	---------	------	------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

AC9614745	HHT-PC42	42	ø≤42mm的PVC管、PP管	SK5	195	97	1	HHT-PCB42	223	23.9
-----------	----------	----	-----------------	-----	-----	----	---	-----------	-----	------

管子割刀刀片

配件



- 采用刀具钢材质，切割锋利。
- 表面发黑处理，美观防锈。
- 整体热处理，硬度高，韧性好。

sku	型号	规格 (mm)	刀片尺寸 (mm)	厚度 (mm)	刀片材质	适用管材	适用割刀	螺丝孔径 (mm)	价格 (元)
-----	----	---------	-----------	---------	------	------	------	-----------	--------

AC9614740	HHT-PCB35	3-35	18x6x4.8	1.8	65Mn	3-35mm系列快速管子割刀	HHT-PC35	6	5.89
-----------	-----------	------	----------	-----	------	----------------	----------	---	------

迷你管子割刀

新品



- 刀具钢材质刀轮，淬火处理，硬度高，切割锋利。
- 锌合金材质制造，表面喷塑，美观耐用。
- 轴承式滚轮，切割顺滑快速。
- 适合切割ø3-16mm的铜管、铝管等。

sku	型号	规格 (mm)	切割范围	刀片材质	全长 (mm)	宽度 (mm)	标配刀片数量	可选刀片型号	重量 (g)	价格 (元)
-----	----	---------	------	------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

AC9614742	HHT-PC16	3-16	ø3-16mm的铝管、铜管等	65锰	50	33	1	无	98	18.9
-----------	----------	------	----------------	-----	----	----	---	---	----	------

快速管子割刀

新品



- 刀具钢材质刀轮，淬火处理，硬度高，切割锋利。
- 锌合金材质制造，表面喷塑，美观耐用。
- 轴承式滚轮，切割顺滑快速。
- 适合切割ø3-35mm的铜管、铝管等。

sku	型号	规格 (mm)	切割范围	刀片材质	刀轮尺寸 (mm)	全长 (mm)	宽度 (mm)	标配刀片数量	可选刀片型号	重量 (g)	价格 (元)
-----	----	---------	------	------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

AC9614744	HHT-PC35	3-35	ø3-35mm的铝管、铜管等	65Mn	18x6x4.8	158	65	1	HHT-PCB35	476	74.9
-----------	----------	------	----------------	------	----------	-----	----	---	-----------	-----	------

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

切削类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



不锈钢强力剪



- 精钢锻造，锋利耐磨硬度高，抗腐蚀抗锈能力强。
- 专业手柄，符合人体学设计，握感舒适。
- 采用可调节铆钉，便捷调整松紧，剪身更平整。
- 精致抛光工艺，剪身精致细腻。

sku	型号	长度 (mm)	剪片 材质	剪片厚度 (mm)	手柄 材质	应用范围	价格 (元)
-----	----	------------	----------	--------------	----------	------	-----------

AA9369288	HHT-SS210	195	2CR13	3mm	ABS	纸、纸板、贴纸、胶带、纺织品、布料	11.9
-----------	-----------	-----	-------	-----	-----	-------------------	------

铁皮剪



- 头部采用优质合金钢材质锻造，坚固耐用。
- 加硬刃口，硬度高、韧性好，剪切锋利顺畅。
- 钳头加厚，剪切阻力小；刃口精抛，美观防锈。
- 双色PVC沾塑手柄，耐油防滑。

sku	型号	规格	剪切能力	开口 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	刀刃 材质	柄部 类别	重量 (g)	价格 (元)
-----	----	----	------	------------	------------	------------	----------	----------	-----------	-----------

AC9614748	HHT-TS08	8"	冷轧板:0.61mm 不锈钢板:0.41mm	40	205	90	55# 高碳钢	沾塑 套柄	350	27.9
-----------	----------	----	---------------------------	----	-----	----	------------	----------	-----	------

AC9614749	HHT-TS10	10"	冷轧板:0.78mm 不锈钢板:0.45mm	53	260	110	55# 高碳钢	沾塑 套柄	465	33.9
-----------	----------	-----	---------------------------	----	-----	-----	------------	----------	-----	------

AC9614750	HHT-TS12	12"	冷轧板:0.91mm 不锈钢板:0.63mm	62	310	110	55#高 碳钢	沾塑 套柄	650	39.9
-----------	----------	-----	---------------------------	----	-----	-----	------------	----------	-----	------

断线钳

工业级

Cr-Mo



- Cr-Mo合金钢材质，高硬度。
- 钳头整体热处理，经久耐用。

不锈钢裁缝剪



- 不锈钢锻造，锋利耐磨硬度高，抗腐蚀抗锈能力强。
- 金属手柄，符合人体工学，握感舒适，坚固耐用。
- 可调节铆钉，便捷调整松紧，剪身更平整。
- 精致抛光工艺，剪身精致细腻。

sku	型号	长度 (mm)	剪片 材质	剪片厚度 (mm)	手柄 材质	应用 范围	价格 (元)
-----	----	------------	----------	--------------	----------	----------	-----------

AA9369289	HHT-TS240	240	2CR13	2.5	锌铝 合金	纸、纸板、贴纸、胶 带、纺织品、布料	53.9
-----------	-----------	-----	-------	-----	----------	-----------------------	------

直切航空剪

新品

50 Cr-V



- 头部采用优质铬钒钢材质锻造，坚固耐用。
- 加硬刃口，剪切锋利顺畅。
- 齿形刃口，剪切时防止打滑。
- 双色PVC手柄，握持舒适。

sku	型号	规格	剪切能力 (mm)	剪切 方向	开口 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	刀刃 材质	柄部 类别	重量 (g)	价格 (元)
-----	----	----	--------------	----------	------------	------------	------------	----------	----------	-----------	-----------

AC9614751	HHT-AS10	10"	冷轧板:1.2 不锈钢板:0.7	直	17	250	80	50Cr-V	橡塑 套柄	375	31.9
-----------	----------	-----	---------------------	---	----	-----	----	--------	----------	-----	------

sku	型号	规格	长度 (mm)	最大剪切 能力(mm) (材质硬度 <HRC 15)	最大剪切 能力(mm) (材质硬度 <HR30)	手柄 材质	钢材质	价格 (元)
-----	----	----	------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------	-----	-----------

AC3981396	HHT-BC12	12"	300	5	4	无缝钢管	55Cr-Mo	48.9
-----------	----------	-----	-----	---	---	------	---------	------

AC3981397	HHT-BC14	14"	350	7	5	无缝钢管	55Cr-Mo	59.9
-----------	----------	-----	-----	---	---	------	---------	------

AC3981398	HHT-BC18	18"	450	8	6	无缝钢管	55Cr-Mo	71.9
-----------	----------	-----	-----	---	---	------	---------	------

AC3981399	HHT-BC24	24"	600	10	8	无缝钢管	55Cr-Mo	98.9
-----------	----------	-----	-----	----	---	------	---------	------

AC3981400	HHT-BC30	30"	750	13	10	无缝钢管	55Cr-Mo	139
-----------	----------	-----	-----	----	----	------	---------	-----

AC3981401	HHT-BC36	36"	900	16	12	无缝钢管	55Cr-Mo	179
-----------	----------	-----	-----	----	----	------	---------	-----

AC3981402	HHT-BC42	42"	1050	19	14	无缝钢管	55Cr-Mo	279
-----------	----------	-----	------	----	----	------	---------	-----

切削类工具

可调式锯架



- 活动部分采用加厚A3钢，表面镀铬。
- 固定部分冷轧钢板冲压成型，红色喷塑。
- 整体结构紧凑，蝴蝶螺栓设计，锯条锁紧力强。
- 200、250、300mm三档规格可调。

sku	型号	规格	全长(mm)	适用锯条(mm)	材质	柄部类别	价格(元)
-----	----	----	--------	----------	----	------	-------

AC9614736	HHT-AHS1012	12"	460	300	冷轧钢	金属	18.9
-----------	-------------	-----	-----	-----	-----	----	------

高档铝合金方管钢锯架



- 主体采用高强度铝合金精密压铸。
- 握手采用高弹性TPR软胶包塑。
- 省力手柄设计,强锁定装置,使用安全。
- 45度90度可调节,适用多种工作场景。

sku	型号	规格	全长(mm)	适用锯条(mm)	材质	柄部类别	价格(元)
-----	----	----	--------	----------	----	------	-------

AC9614737	HHT-HS12	12"	400	300	铝合金	包塑	27.9
-----------	----------	-----	-----	-----	-----	----	------

高钴双金属柔性锯条

工业级

进口钢材



- 齿口为进口含钴高速钢，齿身为优质弹簧钢，经电子束焊接而成。
- 弹性优越，锯齿强劲、锐利、切割流畅，韧性佳。
- 表面喷漆处理，耐磨防锈。

sku	型号	规格	齿数 (T)	长度 (mm)	材质	价格 (元)
-----	----	----	-----------	------------	----	-----------

AA7212075	HHT-HB1218	12"	18	315	M42高速钢刀刃/D6A合金钢本体	6.99
-----------	------------	-----	----	-----	-------------------	------

AA7212076	HHT-HB1224	12"	24	315	M42高速钢刀刃/D6A合金钢本体	6.99
-----------	------------	-----	----	-----	-------------------	------

AA7212077	HHT-HB1232	12"	32	315	M42高速钢刀刃/D6A合金钢本体	6.99
-----------	------------	-----	----	-----	-------------------	------

双金属锯条



- 优质弹簧钢锯体，不易断裂。
- 高速钢锯齿，切割锋利。
- 应用广泛，可剪切铸铁、铜、铝、低碳钢等材质。
- 尺寸齐全，18、24、32齿三种规格可供选择。

sku	型号	规格	齿数 (T)	长度 (mm)	材质	价格 (元)
-----	----	----	-----------	------------	----	-----------

AC9614733	HHT-HSSHB1218	12"	28	300	弹簧钢	3.99
-----------	---------------	-----	----	-----	-----	------

AC9614734	HHT-HSSHB1224	12"	24	300	弹簧钢	3.99
-----------	---------------	-----	----	-----	-----	------

AC9614735	HHT-HSSHB1232	12"	32	300	弹簧钢	3.99
-----------	---------------	-----	----	-----	-----	------

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

巡检用具

高性能直充式强光手电筒

高亮

航天铝材

IPX7防水

Type-C



- 航天级铝材 坚固耐用。
- 高达1300lm光通量 亮度高。
- 最远射程320米。
- IPX7防水 水深1米处浸泡30分钟仍能正常工作。
- Type-C内置充电口 充电更方便。
- 电量指示灯 随时随地查看电量。
- 最长续航时间100小时。

sku	型号	最高亮度 (lm)	照射距离 (m)	续航时间 (h)	电池 型号	电压 (V)	亮度档位	产品尺寸 (mm)	防水 级别	产品净重 (g)	价格 (元)
-----	----	--------------	-------------	-------------	----------	-----------	------	--------------	----------	-------------	-----------

AA3520104	ZK68	1300	230	3-100	18650锂电池	3.7	高亮/中亮/低亮/极亮/ 一键爆闪	137.5×24(筒身直径)× 28.1(筒头直径)	IPX7	136.8 (含电池)	139
-----------	------	------	-----	-------	----------	-----	----------------------	-------------------------------	------	----------------	-----

强光充电手电筒

高亮

航天铝材

Micro USB



- 航天级铝材，坚固耐用。
- 530lm光通量，亮度高，最远射程200米。
- 5档调节，双击爆闪+SOS。
- Micro USB直充。
- 28小时续航时长。

sku	型号	最高亮度 (lm)	照射距离 (m)	续航时间 (h)	电池容量 (mAh)	电池 型号	电压 (V)	亮度档位	产品尺寸 (mm)	防水 级别	产品 材质	产品 净重	价格 (元)
-----	----	--------------	-------------	-------------	---------------	----------	-----------	------	--------------	----------	----------	----------	-----------

AA9170489	HHT-FL530	530	202	1.3-28	1800	18650锂电池	3.7	高亮/中亮/低亮/ 双击爆闪/双击SOS	134.5×24.5(筒身直径)× 27(筒头直径)	IPX4	航天铝材	122g (含电池)	99
-----------	-----------	-----	-----	--------	------	----------	-----	-------------------------	-------------------------------	------	------	---------------	----

超亮变焦锂电头灯

高亮

Type-C

调焦

电量提醒



- 450lm光通量，高亮度满足工作照明需求。
- 2000mAh电池容量，最长续航时间高达80小时。
- 具有旋转调焦功能，兼顾远近照明。铝制灯头，散热效果更好。
- Type-C充电口，通用性好。
- 电量指示功能，明确当前电池电量，提醒用户及时充电。
- 电量输出功能，可当临时充电宝。

sku	型号	最高亮度 (lm)	续航时间 (h)	电池容量 (mAh)	电池 型号	电压 (V)	亮度档位	产品尺寸 (mm)	应用场景	价格 (元)
-----	----	--------------	-------------	---------------	----------	-----------	------	--------------	------	-----------

AA8812363	HHT-HL450	450	80-20	2000	2000mAh 聚合物锂电池	3.7	微光/弱光/强光/红光/ 红光闪烁	48×78×48	夜钓/夜跑/骑行/维修/特殊作业/ 家用照明	85.9
-----------	-----------	-----	-------	------	-------------------	-----	----------------------	----------	---------------------------	------

敲击类工具

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

防震橡胶锤



- 优质橡胶材质锤头，不损伤敲击面。
- 锤头内含钢珠，敲击时不反弹。
- 无敲击火花，适合特殊场所使用。
- PVC材质防滑手柄，减震舒适。

sku	型号	规格(lb)	总长度(mm)	锤头长度(mm)	锤面直径(mm)	重量(g)	手柄长度(mm)	锤头材质	柄部类别	价格(元)
AC9614760	HHT-DBH10	1	305	100	45	624	270	聚氨酯	塑柄	39.9
AC9614761	HHT-DBH15	1.5	325	100	45	723	270	聚氨酯	塑柄	44.9
AC9614762	HHT-DBH30	3	355	120	55	1325	280	聚氨酯	塑柄	59.9
AC9614763	HHT-DBH40	4	370	135	65	1835	290	聚氨酯	塑柄	74.9

木柄羊角锤



- 优质高碳钢锤头，潜力耐冲击。
- 表面精抛处理，美观防锈。
- 头部特殊嵌入工艺，不易脱落。
- 优质木柄，结实耐用，手感舒适。

sku	型号	规格(lb)	总长度(mm)	锤头长度(mm)	锤面直径(mm)	重量(g)	手柄长度(mm)	锤头材质	柄部类别	价格(元)
AC9614768	HHT-CH25	0.5	283	107	25	250	245	45#高碳钢	木柄	22.9
AC9614769	HHT-CH50	1	332	132	30	500	280	45#高碳钢	木柄	33.9

木柄圆头锤



- 优质高碳钢锤头，潜力耐冲击。
- 表面精抛处理，美观防锈。
- 头部特殊嵌入工艺，不易脱落。
- 优质木柄，结实耐用，手感舒适。

sku	型号	规格(lb)	总长度(mm)	锤头长度(mm)	锤面直径(mm)	重量(g)	手柄长度(mm)	锤头材质	柄部类别	价格(元)
AC9614764	HHT-BPH05	0.5	295	80	25	250	250	45#高碳钢	木柄	22.9
AC9614765	HHT-BPH10	1	330	100	33	500	270	45#高碳钢	木柄	32.9
AC9614766	HHT-BPH15	1.5	355	115	34	840	315	45#高碳钢	木柄	36.9
AC9614767	HHT-BPH20	2	380	125	38	1050	335	45#高碳钢	木柄	39.9

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

敲击类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



木柄橡胶锤



- 优质橡胶锤头,弹性好,耐冲击抗疲劳。
- 锤面平整,敲击时不易损坏物品表面。
- 无敲击火花,适合特殊场所使用。
- 优质木柄,特殊嵌入工艺,不易脱落。



sku	型号	规格 (oz)	总长度 (mm)	锤头长度 (mm)	锤面直径 (mm)	重量 (g)	手柄长度 (mm)	锤头材质	柄部类别	价格 (元)
AC9614770	HHT-RH16	16	330	92	55	580	250	橡胶	木柄	19.9
AC9614771	HHT-RH24	24	330	115	61	784	260	橡胶	木柄	26.9

起钉撬棒



- 优质铬钼钢锻造,坚固耐用。
- 头部弯头羊角设计,可起钉和撬板。
- 表面喷塑,耐腐蚀,美观大方。
- 尾部30°扁平头设计,可撬移平板。



sku	型号	长度 (mm)	直径 (mm)	头部宽度 (mm)	杆径 (mm)	材质	主体表面处理	价格 (元)
AC9614719	HHT-WB400	400	18	35	18	40Cr-V	喷塑	22.9
AC9614720	HHT-WB600	600	18	40	18	40Cr-V	喷塑	29.9

安装锤



- 锤体采用优质铝合金制造,使用轻巧、坚固耐用。
- 锤头采用尼龙和橡胶两种材质,适用不同工作场景。
- 优质木柄,特殊嵌入工艺,不易脱落。
- 可更换锤头,使用方便,场景多元化。



sku	型号	规格 (mm)	总长度 (mm)	锤头长度 (mm)	锤面直径 (mm)	重量 (g)	手柄长度 (mm)	锤头材质	柄部类别	价格 (元)
AC9686277	HHT-IH35	35	310	100	35	315	280	PU/尼龙	木柄	46.9

尖尾撬棒



- 优质铬钼钢锻造,坚固耐用。
- 采用30°角设计,方便用在空间狭小处。
- 表面喷塑,耐腐蚀,美观大方。
- 尾部尖头可戳可撬。



sku	型号	长度 (mm)	直径 (mm)	头部宽度 (mm)	杆径 (mm)	材质	主体表面处理	价格 (元)
AC9614714	HHT-PB400	400	18	22	18	40Cr-V	喷塑	38.9
AC9614715	HHT-PB600	600	20	22	20	40Cr-V	喷塑	48.9
AC9614716	HHT-PB800	800	22	32	22	40Cr-V	喷塑	69.9
AC9614717	HHT-PB1000	1000	22	32	22	40Cr-V	喷塑	98.9
AC9614718	HHT-PB1500	1500	25	50	25	40Cr-V	喷塑	119

表面修整类工具

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

圆锉



- 优质钢材精工锻造,强度高,耐磨性好。
- 淬火处理,抗腐蚀,韧性更佳。
- 严格砂磨加工,锉齿纹理匀称密实,切削效率高。
- 双色软胶手柄,防滑舒适,美观大方。

半圆锉



- 优质钢材精工锻造,强度高,耐磨性好。
- 淬火处理,抗腐蚀,韧性更佳。
- 严格砂磨加工,锉齿纹理匀称密实,切削效率高。
- 双色软胶手柄,防滑舒适,美观大方。

扁平锉



- 优质钢材精工锻造,强度高,耐磨性好。
- 淬火处理,抗腐蚀,韧性更佳。
- 严格砂磨加工,锉齿纹理匀称密实,切削效率高。
- 双色软胶手柄,防滑舒适,美观大方。

sku	型号	规格	齿纹	材质	总长 (mm)	价格 (元)
AA9326602	HHT-FRD06C	6"	粗	碳素工具钢	150	17.9
AA9326603	HHT-FRD06M	6"	中	碳素工具钢	150	18.9
AA9326604	HHT-FRD06F	6"	细	碳素工具钢	150	21.9
AA9326605	HHT-FRD08C	8"	粗	碳素工具钢	200	19.9
AA9326606	HHT-FRD08M	8"	中	碳素工具钢	200	20.9
AA9326607	HHT-FRD08F	8"	细	碳素工具钢	200	23.9
AA9326608	HHT-FRD10C	10"	粗	碳素工具钢	250	22.9
AA9326609	HHT-FRD10M	10"	中	碳素工具钢	250	23.9
AA9326610	HHT-FRD10F	10"	细	碳素工具钢	250	27.9
AA9326611	HHT-FRD12C	12"	粗	碳素工具钢	300	26.9
AA9326612	HHT-FRD12M	12"	中	碳素工具钢	300	27.9
AA9326613	HHT-FRD12F	12"	细	碳素工具钢	300	31.9

sku	型号	规格	齿纹	材质	总长 (mm)	价格 (元)
AA9326590	HHT-FHR06C	6"	粗	碳素工具钢	150	21.9
AA9326591	HHT-FHR06M	6"	中	碳素工具钢	150	23.9
AA9326592	HHT-FHR06F	6"	细	碳素工具钢	150	27.9
AA9326593	HHT-FHR08C	8"	粗	碳素工具钢	200	24.9
AA9326594	HHT-FHR08M	8"	中	碳素工具钢	200	25.9
AA9326595	HHT-FHR08F	8"	细	碳素工具钢	200	29.9
AA9326596	HHT-FHR10C	10"	粗	碳素工具钢	250	30.9
AA9326597	HHT-FHR10M	10"	中	碳素工具钢	250	31.9
AA9326598	HHT-FHR10F	10"	细	碳素工具钢	250	36.9
AA9326599	HHT-FHR12C	12"	粗	碳素工具钢	300	35.9
AA9326600	HHT-FHR12M	12"	中	碳素工具钢	300	37.9
AA9326601	HHT-FHR12F	12"	细	碳素工具钢	300	43.9

sku	型号	规格	齿纹	材质	总长 (mm)	价格 (元)
AA9326578	HHT-FFL06C	6"	粗	碳素工具钢	150	19.9
AA9326579	HHT-FFL06M	6"	中	碳素工具钢	150	20.9
AA9326580	HHT-FFL06F	6"	细	碳素工具钢	150	23.9
AA9326581	HHT-FFL08C	8"	粗	碳素工具钢	200	21.9
AA9326582	HHT-FFL08M	8"	中	碳素工具钢	200	23.9
AA9326583	HHT-FFL08F	8"	细	碳素工具钢	200	26.9
AA9326584	HHT-FFL10C	10"	粗	碳素工具钢	250	26.9
AA9326585	HHT-FFL10M	10"	中	碳素工具钢	250	25.9
AA9326586	HHT-FFL10F	10"	细	碳素工具钢	250	31.9
AA9326587	HHT-FFL12C	12"	粗	碳素工具钢	300	32.9
AA9326588	HHT-FFL12M	12"	中	碳素工具钢	300	33.9
AA9326589	HHT-FFL12F	12"	细	碳素工具钢	300	38.9

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

表面修整类工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



三角锉



- 优质钢材精工锻造，强度高，耐磨性好。
- 淬火处理，抗腐蚀，韧性更佳。
- 严格砂磨加工，锉齿纹理匀称密实，切削效率高。
- 双色软胶手柄，防滑舒适，美观大方。

sku	型号	规格	齿纹	材质	总长(mm)	价格(元)
AA9326614	HHT-FTR06C	6"	粗	碳素工具钢	150	18.9
AA9326615	HHT-FTR06M	6"	中	碳素工具钢	150	19.9
AA9326616	HHT-FTR06F	6"	细	碳素工具钢	150	21.9
AA9326617	HHT-FTR08C	8"	粗	碳素工具钢	200	20.9
AA9326618	HHT-FTR08M	8"	中	碳素工具钢	200	21.9
AA9326619	HHT-FTR08F	8"	细	碳素工具钢	200	25.9
AA9326620	HHT-FTR10C	10"	粗	碳素工具钢	250	24.9
AA9326621	HHT-FTR10M	10"	中	碳素工具钢	250	26.9
AA9326622	HHT-FTR10F	10"	细	碳素工具钢	250	29.9
AA9326623	HHT-FTR12C	12"	粗	碳素工具钢	300	29.9
AA9326624	HHT-FTR12M	12"	中	碳素工具钢	300	30.9
AA9326625	HHT-FTR12F	12"	细	碳素工具钢	300	35.9

什锦锉套装



- 优质钢材精工锻造，强度高，耐磨性好。
- 淬火处理，抗腐蚀，韧性更佳。
- 严格砂磨加工，锉齿纹理匀称密实，切削效率高。
- 双色软胶手柄，防滑舒适，美观大方。

sku	型号	品名	齿纹类别	材质	圆杆直径(mm)	总长(mm)	价格(元)
AA9326626	HHT-FS105	平头扁锉	中	碳素工具钢	5	180	29.9
		尖头半圆锉	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头方锉	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头等边三角锉	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头圆	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头双边圆扁锉	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头刀型锉	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头单面三角锉	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头扁锉	中	碳素工具钢	5	180	
		尖头椭圆锉	中	碳素工具钢	5	180	

电子电工工具

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

铬钒钢沾塑柄电子剪切钳

工业级 60 Cr-V



- 优质铬钒钢锻造，坚固耐用。
- 刃口热处理，硬度高，剪切锋利。
- 弹簧开合便捷。

sku	型号	规格	长度(mm)	剪切能力	柄部类别	材质	价格(元)
AA4619687	HHT-PM110	4"	110	铁丝Ø1.0 铜丝Ø1.8	沾塑	60Cr-V	30.9

AA4356009	HHT-PM125	5"	125	铁丝Ø1.2 铜丝Ø2.0	沾塑	60Cr-V	31.9
-----------	-----------	----	-----	---------------	----	--------	------

同轴端子压接钳

新品



- 高精密端子压接钳，适度压紧，不伤端子。
- 优质碳钢板制造，40Cr材质压接头，坚固耐用。
- 棘轮连杆结构，压力可调，方便各种端子使用。
- PP+TPR材质双色防滑手柄，握持舒适。

sku	型号	压接范围(mm²)	长度(mm)	材质	柄部类别	重量(g)	价格(元)
AC9686259	HHT-WESP04	1.7-6.5	220	铬钒钢	橡塑套柄	545	52.9

自调式欧式端子压接钳

新品



- 高精密端子压接钳，适度压紧，不伤端子。
- 优质碳钢板制造，40Cr材质压接头，坚固耐用。
- 棘轮连杆结构，压力可调，方便各种端子使用。
- PP+TPR材质双色防滑手柄，握持舒适。

sku	型号	压接范围(mm²)	长度(mm)	材质	柄部类别	重量(g)	价格(元)
AC9686257	HHT-WESP02	0.08-10	175	铬钒钢	橡塑套柄	390	64.9

带刃口剥线钳

新品



- 多规格国标孔径，快速剥线，不伤及线芯。
- 优质高碳钢钳头，硬度高，韧性好。
- 刃口锋利，剪线快速平整。
- PVC手柄，握持舒适；高强度弹簧，使用省力。

sku	型号	规格	剥线范围	总长度(mm)	宽度(mm)	钳头材质	柄部类别	重量(g)	价格(元)
AC9614702	HHT-WS06	6"	0.6-2.6mm 22-10AWG	165	48	55# 高碳钢	塑料套柄	133	11.9

AC9614703	HHT-WS07	7"	0.6-2.6mm 22-10AWG	170	56	55# 高碳钢	橡塑套柄	116	16.9
-----------	----------	----	--------------------	-----	----	---------	------	-----	------

欧式端子压接钳

新品



- 高精密端子压接钳，适度压紧，不伤端子。
- 优质碳钢板制造，40Cr材质压接头，坚固耐用。
- 棘轮连杆结构，压力可调，方便各种端子使用。
- PP+TPR材质双色防滑手柄，握持舒适。

sku	型号	压接范围(mm²)	长度(mm)	材质	柄部类别	重量(g)	价格(元)
AC9686256	HHT-WESP01	0.5-6	220	铬钒钢	橡塑套柄	540	49.9

裸端子压接钳

新品



- 高精密端子压接钳，适度压紧，不伤端子
- 优质碳钢板制造，40Cr材质压接头，坚固耐用
- 棘轮连杆结构，压力可调，方便各种端子使用
- PP+TPR材质双色防滑手柄，握持舒适

sku	型号	压接范围(mm²)	长度(mm)	材质	柄部类别	重量(g)	价格(元)
AC9686258	HHT-WESP03	0.5-10	220	铬钒钢	橡塑套柄	537	52.9

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

电子电工工具

绝缘端子压接钳

新品



- 高精密端子压接钳，适度压紧，不伤端子。
- 优质碳钢板制造，40Cr材质压接头，坚固耐用。
- 棘轮连杆结构，压力可调，方便各种端子使用。
- PP+TPR材质双色防滑手柄，握持舒适。

sku	型号	压接范围(mm²)	长度(mm)	材质	柄部类别	重量(g)	价格(元)
AC9686260	HHT-WESP05	0.5-6	220	铬钒钢	橡塑套柄	545	50.9

普通测电笔



- 优质氖泡，测量范围:100-500VAC。
- 刀杆采用优质合金钢，加硬处理，经久耐用。
- 优质绝缘树脂外壳，使用安全。
- 高弹性钢笔架，携带方便。

sku	型号	电压测量范围(V)	长度(mm)	价格(元)
AC9614704	HHT-DVT145	100-500	140mm	2.9

数显测电笔



- LCD液晶屏显示清晰，轻松读数。
- 双模式轻触切换，满足不同场景使用需求。
- 轻触按键即可直接观测，安全耐用，测电性好。

sku	型号	尺寸(mm)	测试范围(V)	材质	用途	价格(元)
AA7005888	HHT-DVT130	130×18.5	12~250	ABS绝缘塑料	日常检查、工业测量等	4.9

电子电工工具

S2精密一字螺丝批

新品



- S2 合金钢材质批杆，硬度高，耐冲击。
- 批杆镀铬处理，头部发黑，防锈性能好。
- TPR材质手柄，人体工学设计，握持舒适。
- 可旋转螺帽，手柄中间防滑橡胶，实用便捷。

sku	型号	批头规格(mm)	杆径(mm)	杆长(mm)	全长(mm)	批杆材质	柄部类别	手柄材质	价格(元)
AC9614695	HHT-PSL1050	1×50	3	50	151	S2	橡塑柄	橡塑	3.99
AC9614696	HHT-PSL1650	1.6×50	3	50	151	S2	橡塑柄	橡塑	3.99
AC9614697	HHT-PSL2050	2×50	3	50	151	S2	橡塑柄	橡塑	3.99
AC9614698	HHT-PSL2450	2.4×50	3	50	151	S2	橡塑柄	橡塑	3.99

精密螺丝批套装



- 优质铬钒钢批杆，坚固耐用。
- TPR双色手柄，握感舒适。
- 表面镀铬处理，美观防锈，头部充磁。
- 尾部可旋转尾帽，可单手快速的拆卸精密螺丝。

sku	型号	头部规格	规格(mm)	批杆材质	价格(元)
AC9686261	HHT-PSS06	+	PH0×40	铬钒钢	26.9
		+	PH00×40	铬钒钢	
		+	PH000×40	铬钒钢	
		-	1.6×40	铬钒钢	
		-	2.0×40	铬钒钢	
		-	2.4×40	铬钒钢	

S2精密十字螺丝批

新品



- S2 合金钢材质批杆，硬度高，耐冲击。
- 批杆镀铬处理，头部发黑，防锈性能好。
- TPR材质手柄，人体工学设计，握持舒适。
- 可旋转螺帽，手柄中间防滑橡胶，实用便捷。

sku	型号	批头规格(mm)	杆径(mm)	杆长(mm)	全长(mm)	批杆材质	柄部类别	手柄材质	价格(元)
AC9614699	HHT-PPH050	PH0×50	3	50	151	S2	橡塑柄	橡塑	3.99

AC9614700	HHT-PPH0050	PH00×50	3	50	151	S2	橡塑柄	橡塑	3.99
-----------	-------------	---------	---	----	-----	----	-----	----	------

AC9614701	HHT-PPH00050	PH000×50	3	50	151	S2	橡塑柄	橡塑	3.99
-----------	--------------	----------	---	----	-----	----	-----	----	------

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

其他工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



液压三爪拉马



- 高强度合金钢拉爪，坚固耐用。
- 特殊热处理顶杆，硬度高，不易变形。
- 内置安全液压阀，避免超负荷使用。
- 可调节拉爪，适用范围广泛。

sku	型号	类型	拉力 (T)	拉拔直径 (mm)	纵向拉距 (mm)	拉拔行程 (mm)	材质	重量 (kg)	价格 (元)
AC9614721	HHT-3AP05	一体式	5	200	140	50	45#高碳钢	7.5	399
AC9614722	HHT-3AP10	一体式	10	250	160	50	45#高碳钢	10.5	599
AC9614723	HHT-3AP20	一体式	20	300	200	80	45#高碳钢	17.5	999

黄油枪



- 高强度耐压合金压铸头，最大耐压10000PSI。
- 按压式排气阀，出油顺畅。
- 大压力出油活塞，快速出油。
- 加厚包胶手柄，握感舒适。

sku	型号	容量 (cc)	标准附件	枪体长度 (mm)	枪体宽度 (mm)	重量 (g)	价格 (元)
AC9686270	HHT-GG400	400	枪嘴/软管/硬管	370	130	1505	78.9
AC9614713	HHT-GG600	600	枪嘴/软管/硬管	420	130	1636	86.9

T形套筒扳手

新品 40 Cr-V



- 套筒采用铬钒钢锻造，坚固耐用。
- 防滑滚花手柄，握持舒适。
- 表面镀铬处理，美观防锈。
- 双向熔接焊接，不易断裂，使用寿命更长。

sku	型号	套筒头规格 (mm)	长度 (mm)	宽度 (mm)	材质	主体表面处理	重量 (g)	价格 (元)
AC9614779	HHT-TSS08	8	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	300	9.89
AC9614781	HHT-TSS10	10	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	325	9.89
AC9614782	HHT-TSS11	11	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	325	9.89
AC9614783	HHT-TSS12	12	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	325	9.89
AC9614784	HHT-TSS13	13	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	330	9.89
AC9614785	HHT-TSS14	14	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	340	9.89
AC9614788	HHT-TSS17	17	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	370	11.9
AC9614790	HHT-TSS19	19	300	200	40 Cr-V	细沙丁镀铬	380	11.9

涂装工具

弹丝细毛滚筒刷

防腐耐溶 多场合适用




- 刷毛细密饱满，弹性高韧性好，吸漆量大，释放均匀。
- 刷头转动流畅，使用便捷。
- 刷毛更具耐溶剂性，使用寿命长。
- 手柄握感舒适。

sku	型号	规格	材质	应用范围	价格 (元)
-----	----	----	----	------	--------

AC0432019	HHT-RB09S	9"	空气粗纺纤维	可用于任何稀释后的乳液类产品的涂刷工作	9.99
-----------	-----------	----	--------	---------------------	------

滚筒刷替换芯

防腐耐溶 多场合适用



- 漆膜完整，吸漆量大，吐漆均匀。
- 优质面料，防腐耐溶。
- 涂抹完整，涂刷不卡顿。

sku	型号	规格	材质	应用范围	价格 (元)
-----	----	----	----	------	--------

AC8800086	HHT-RBTY02	2"	变形丝	适用于金属漆、水性漆、树脂漆和各类油性漆及涂料	5.99
-----------	------------	----	-----	-------------------------	------


AC8800083	HHT-RBAF04	4"	腈纶	适用于各类油性漆，乳胶漆及涂料	4.99
-----------	------------	----	----	-----------------	------

AC8800084	HHT-RBTY04	4"	变形丝	适用于金属漆、水性漆、树脂漆和各类油性漆及涂料	5.99
-----------	------------	----	-----	-------------------------	------

AC8800085	HHT-RBMAF04	4"	改性腈纶	适用于防腐漆和各类油性漆及涂料	4.99
-----------	-------------	----	------	-----------------	------

塑柄油漆刷(猪鬃)

推荐



- 鬃毛浓密，刷毛密集，涂刷均匀。
- 精选毛质，弹性高，韧性佳，经久耐用。
- 毛锋平直，刷痕少。
- 弧形手柄符合人体工学，握感舒适。

sku	型号	规格	手柄材质	刷头材质	价格(元)
-----	----	----	------	------	-------

AC8722772	HHT-BPB02	2"	塑柄	猪鬃	3.99
-----------	-----------	----	----	----	------

AC8722773	HHT-BPB03	3"	塑柄	猪鬃	4.99
-----------	-----------	----	----	----	------

AC8722774	HHT-BPB04	4"	塑柄	猪鬃	5.99
-----------	-----------	----	----	----	------

AC8722303	HHT-BPB05	5"	塑柄	猪鬃	8.99
-----------	-----------	----	----	----	------

AC8722304	HHT-BPB06	6"	塑柄	猪鬃	10.9
-----------	-----------	----	----	----	------

粗毛滚筒刷

防腐耐溶 多场合适用




- 耐磨不打结，涂刷顺滑，释放均匀。
- 刷头转动流畅，使用便捷。
- 刷毛更具耐溶剂性，使用寿命长。
- 手柄握感舒适。

sku	型号	规格	材质	应用范围	价格 (元)
-----	----	----	----	------	--------

AC0432020	HHT-RB09R	9"	弹性纤维	可用于任何稀释后的乳液类产品的涂刷工作	9.99
-----------	-----------	----	------	---------------------	------

水性漆刷

推荐



- 毛丝柔软细腻，不掉丝，不飞漆。
- 漆面光滑平滑，涂刷流畅，操作感良好。
- 高精模具，手柄握感舒适，结实耐用。
- 精选高级细白丝，密度高，弹性好。
- 主要用水性涂料等水性漆、木器漆、水性乳胶漆、高端木蜡油等

sku	型号	规格	手柄材质	刷头材质	价格 (元)
-----	----	----	------	------	--------


AC1712543	HHT-PBW02	2"	塑柄	化纤	4.99
-----------	-----------	----	----	----	------

AC1712544	HHT-PBW03	3"	塑柄	化纤	7.99
-----------	-----------	----	----	----	------

AC1712545	HHT-PBW04	4"	塑柄	化纤	9.99
-----------	-----------	----	----	----	------

油漆刷

推荐



- 鬃毛浓密，刷毛密集，涂刷均匀。
- 精选毛质，弹性高，韧性佳，经久耐用。
- 毛锋平直，刷痕少。
- 弧形手柄符合人体工学，握感舒适。

sku	型号	规格	手柄材质	刷头材质	应用范围	价格 (元)
-----	----	----	------	------	------	--------

AC0785166	HHT-PB01	1"	塑柄	塑料纤维	可用于任何稀释后的乳液类产品的涂刷工作	1.99
-----------	----------	----	----	------	---------------------	------

AC0785167	HHT-PB02	2"	塑柄	塑料纤维	可用于任何稀释后的乳液类产品的涂刷工作	3.99
-----------	----------	----	----	------	---------------------	------

AC0785168	HHT-PB03	3"	塑柄	塑料纤维	可用于任何稀释后的乳液类产品的涂刷工作	4.99
-----------	----------	----	----	------	---------------------	------

AC0785169	HHT-PB04	4"	塑柄	塑料纤维	可用于任何稀释后的乳液类产品的涂刷工作	5.99
-----------	----------	----	----	------	---------------------	------

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

涂装工具

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



木柄油漆刷(猪鬃)

经济型



- 韧性强, 不易断毛。
- 坚实耐用, 具有达到较重的油漆涂层的效果。
- 易清理, 可以重复使用。

sku	型号	规格	刷头材质	价格(元)
AA2511764	ZKH-ZZS-1"	1"	猪鬃	0.89
AA2511765	ZKH-ZZS-1.5"	1.5"	猪鬃	1.19
AA2511766	ZKH-ZZS-2"	2"	猪鬃	1.79
AA2511767	ZKH-ZZS-2.5"	2.5"	猪鬃	2.19
AA2511768	ZKH-ZZS-3"	3"	猪鬃	2.59
AA2511769	ZKH-ZZS-4"	4"	猪鬃	3.39
AA2511770	ZKH-ZZS-5"	5"	猪鬃	4.19
AA2511771	ZKH-ZZS-6"	6"	猪鬃	5.09
AA2511772	ZKH-ZZS-8"	8"	猪鬃	6.69

木柄油漆刷(化纤)

推荐



- 优选材质, 浓密加厚, 涂刷均匀, 耐用持久。
- 适用于涂胶、刷漆、墙绘等。

sku	型号	规格	刷头材质	价格(元)
AA2511773	ZKH-HXS-1"	1"	化纤	0.89
AA2511774	ZKH-HXS-1.5"	1.5"	化纤	1.19
AA2511775	ZKH-HXS-2"	2"	化纤	1.49
AA2511776	ZKH-HXS-2.5"	2.5"	化纤	1.79
AA2511777	ZKH-HXS-3"	3"	化纤	2.19
AA2511778	ZKH-HXS-4"	4"	化纤	2.89
AA2511779	ZKH-HXS-5"	5"	化纤	3.39
AA2511780	ZKH-HXS-6"	6"	化纤	4.09
AA2511781	ZKH-HXS-8"	8"	化纤	5.39

木柄羊毛刷



- 刷子出峰较长, 毛峰厚实, 弹性。
- 柄整体制作精良, 包装精致、完好。
- 含漆量大、流平性好, 能均匀地吐出油漆, 使漆面表面平滑, 厚薄一致, 不易在涂刷表面留下刷纹和刷毛, 施工时手感顺畅, 耐用。

sku	型号	规格	手柄材质	刷头材质	价格(元)
AC8962961	HHT-WB01	1"	木柄	羊毛	1.49
AC8962962	HHT-WB02	2"	木柄	羊毛	1.99
AC8962963	HHT-WB03	3"	木柄	羊毛	2.89
AC8962964	HHT-WB04	4"	木柄	羊毛	3.59
AC8962965	HHT-WB05	5"	木柄	羊毛	4.59
AC8962966	HHT-WB06	6"	木柄	羊毛	4.59
AC8962967	HHT-WB08	8"	木柄	羊毛	9.09

油灰刀

新品



- 优质不锈钢材质刀身。
- 刀身镜面抛光, 防水不易生锈。
- PP+TPR材质手柄, 握感舒适, 防滑耐刮。
- 使用范围广泛, 携带方便。

sku	型号	规格	刀身长度(mm)	刀身头部宽度(mm)	全长(mm)	材质	重量(g)	价格(元)
AC9686263	HHT-PK10	1"	91	25	206	201不锈钢	56	5.39
AC9686264	HHT-PK15	1.5"	94	39	209	201不锈钢	60	5.69
AC9686265	HHT-PK20	2"	95	50	210	201不锈钢	68	5.99
AC9686266	HHT-PK25	2.5"	95	65	210	201不锈钢	75	6.29
AC9686267	HHT-PK30	3"	95	75	210	201不锈钢	77	6.49
AC9686268	HHT-PK40	4"	95	100	210	201不锈钢	86	6.89
AC9686269	HHT-PK50	5"	95	125	210	201不锈钢	97	7.69

木柄钢丝刷

新品



- 优质钢丝, 韧性好, 使用寿命长。
- 钢丝密度大, 使用效率高。
- 精选优质木柄, 结实耐用。
- 用于清洁/除锈/去污/抛光等, 用途广泛。

sku	型号	规格	钢丝列数(列)	钢丝根数(根)	总长度(mm)	宽度(mm)	柄部类别	重量(g)	价格(元)
AC9614712	HHT-WB06	6排	15	16	289	42	木柄	134	7.89

涂装工具

* 活动期间价格会有变动，具体价格请以官网展示为准。 注：展示价格已含税。

油画笔

推荐



- 优质刷毛弹性好。
- 韧性好刷毛不易损耗。
- 涂刷光滑圆润。

sku	型号	规格	长度(mm)	毛长(mm)	毛宽(mm)	笔杆材质	笔头材质	应用范围	价格(元)
AC6041955	HHT-OPB01	1#	215	14	6	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	0.99
AC6041956	HHT-OPB02	2#	215	14	6	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	1.99
AC6041957	HHT-OPB03	3#	220	14	7	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	1.99
AC6041958	HHT-OPB04	4#	220	14	7	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	1.99
AC6041959	HHT-OPB05	5#	220	15	8	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	1.99
AC6041960	HHT-OPB06	6#	220	17	9	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	1.99
AC6041961	HHT-OPB07	7#	230	18	10	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	2.99
AC6041962	HHT-OPB08	8#	235	18	11	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	2.99
AC6041963	HHT-OPB09	9#	235	20	12	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	2.99
AC6041964	HHT-OPB10	10#	235	21	14	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	2.99
AC6041965	HHT-OPB11	11#	240	23	16	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	2.99
AC6041966	HHT-OPB12	12#	245	25	18	桦木	尼龙	适用于扫灰掸灰或水粉、水彩画、涂鸦	2.99

硅胶枪

新品



- 优质金属枪体, 表面喷塑, 美观防锈。
- 铝合金压铸手柄, 轻便耐用。
- 加硬金属推杆, 长期使用不变形。
- 简易换胶结构, 使用便捷。

sku	型号	款式	规格	适用硅胶规格(mL)	总长度(mm)	重量(g)	价格(元)
AC9686262	HHT-CG09	铝管式	9"	330	340	529	25.9

工具组套



工具存储



机工类工具



紧固类工具



夹持类工具



测量类工具



切削类工具



巡检用具



敲击类工具



表面修整类工具



电子电工工具



其他工具



涂装工具



质保条款

- | 现货供应
- | 工业级品质
- | 高性价比

手工具质保条款

非易耗品

- (扳手 钢丝钳 螺丝批 锉刀 防爆工具.....)
- ◎ 1年质保条款, 3年免费返厂精度校准
 - ◎ 7天内无理由退换货 (不影响二次销售)

易耗品

- (美工片 麻花钻头 钢锯条 猪鬃刷 滚筒刷.....)
- ◎ 本品属易耗品, 不属于1年保用范围
 - ◎ 7天内无理由退换货 (不影响二次销售)

国产扭力扳手

- (国产扭力扳手)
- ◎ 1年质保条款, 3年免费返厂精度校准
 - ◎ 7天内无理由退换货 (不影响二次销售)

德国原装扭力扳手

- (德国原装扭力扳手)
- ◎ 2年质保条款, 3年免费返厂精度校准
 - ◎ 7天内无理由退换货 (不影响二次销售)