



ZKH



PRODUCT CATALOGUE
搬运存储产品手册



联络我们

400-680-9696

邮箱: info@zkh.com

总部: 上海市闵行区申滨路36号 丽宝广场 T4座3A-7层

网址: www.zkh.com



自有品牌专区





震坤行自有品牌对客户的核心价值

ZKH

震坤行旗下专业的工业用品品牌

ZKH是震坤行自主推出的工业用品品牌，依托震坤行数字化的工业用品服务平台，为全球客户提供更高品质、更优价格、更快交付的工业用品，持续打造集设计、研发、生产、销售和售后服务于一体的优质客户体验。

旗下产品以安防、搬运存储、工具、清洁、办公和家具为代表，广泛应用于航天军工、能源电力、矿业冶金、汽车、通讯电子、食品医药、物业文旅等行业场景，并获得国内外先进制造业客户的深度认可。



更高品质



更优价格




更快交付




搬运存储流程图

HANDLING STORAGE FLOWCHART

动态搬运 静态存储 打包耗材





打包专区

PACKING AREA



打包带

气泡膜

货架

周转箱

打包工具

自封袋



搬运车

缠绕膜

工位器具

托盘


拴紧器

吨袋



缠绕膜

100%全新料/PE缠绕膜/极限拉伸



高性能



高韧性



裹紧力



稳固性



产品目录

| 现货供应

| 工业级品质

| 高性价比

货物包装



手用缠绕膜 机用缠绕膜 缠绕膜机 PP打包带 PET打包带
聚酯纤维打包带 打包扣 金属打包带 自封袋 吨袋 编织袋
气泡袋 PE塑料薄膜 气泡膜 EPE珍珠棉 铅封 铁丝
手动打包工具 电动打包工具 气动打包工具 电子桌秤
电子台秤

1

存储器具



田字双面/单面网格塑料托盘 九角网格/平板塑料托盘
川字单面平板/网格塑料托盘 标准型周转箱 斜插周转箱
防静电周转箱 箱子附件 组合式零件盒 分隔式零件盒
背挂式零件盒 零件盒附件 吨桶 塑料桶

10

仓储设备



层板货架 横梁货架 线网置物架 防静电货架 货架配件
仓储笼

16

工位器具



标准工作台 挂板式工作台 抽屉/柜体式工作台 工作台配件
防静电工作台 层板式储物柜 挂板式储物柜 配抽屉储物柜
零件盒柜 防静电储物柜 工具柜 工具车 车间工作椅凳
固定型物料整理架 移动型物料整理架

25

搬运堆高设备



塑料手推车 围栏推车 金属手推车 料箱搬运车 防静电推车
手推车配件 手动液压托盘搬运车 低放型手动液压搬运车
手动堆高车 机械油桶搬运车 叉车专用重型双鹰嘴油桶夹具
液压油桶搬运车

35

脚轮



3"-3.5"脚轮 4"脚轮 5"脚轮 6"脚轮 7"以上脚轮

39

梯及作业平台



铝合金直梯 铝合金伸缩梯 铝合金双侧梯 铝合金多功能梯
铝合金单侧平台梯 可移动工作平台梯 梯凳 绝缘双侧梯
铝合金家用梯 铝合金快搭脚手架


43

吊索具



扁平吊环吊带 扁平环状吊带 柔性吊环吊带 柔性环状吊带
一件式拴紧器 两件式拴紧器 弓形卸扣 D型卸扣
钢丝绳配件

46



* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



手动缠绕膜

爆款



- 全新原料，品质稳定。
- 高韧抗拉，不易穿刺。
- 自粘性好，透明度高。

SKU	净重(kg)	宽度(mm)	厚度(μm)	类型	毛重(kg)	箱规	材质	拉伸比
AA3761984	3	500	20	手动	3.3	4卷/箱	PE	1:1.5
AA3761986	5	500	20	手动	5.5	4卷/箱	PE	1:1.5
AA4023092	2.5	500	12	手动	3	4卷/箱	PE	1:2.5
AC7276531	1.5	500	12	手动	1.8	1卷/箱	PE	1:2
AT8091	3	500	23	手动	3.5	4卷/箱	PE	1:2
AX2189	4.3	500	23	手动	5	4卷/箱	PE	1:1.5
CA1461	4	500	23	手动	4.5	4卷/箱	PE	1:2
CF8293	1.5	500	23	手动	2.5	4卷/箱	PE	1:1.5
CH0396	2.5	500	23	手动	3	4卷/箱	PE	1:1.5
KT8035	5	500	23	手动	5.5	4卷/箱	PE	1:2
AE0259581	9	60	30	手动	10	40卷/包	PVC	-
AE0259582	9	100	30	手动	10	24卷/包	PVC	-
AE0259583	9	80	30	手动	10	30卷/包	PVC	-
AE0259585	9	120	30	手动	10	20卷/包	PVC	-
AE0272471	9	80	30	手动	10	30卷/包	PVC	-
AE0272472	9	60	30	手动	10	40卷/包	PVC	-
AE0272474	9	100	30	手动	10	24卷/包	PVC	-
AE0272475	9	120	30	手动	10	20卷/包	PVC	-

缠绕膜机

新品



- 轻便小巧，操作灵活。
- 无需弯腰，提升效率。
- 耐磨省力，稳定可靠。

SKU	设备长度(mm)	设备宽度(mm)	设备高度(mm)	设备重量(kg)	搭配纸管内径(mm)	纸管长度(mm)	缠绕膜宽度(mm)	缠绕膜最大直径(mm)	拉伸比
AE1172111	300	130	632	2.1	76	520	500	157	0.35

机用缠绕膜

爆款



- 全新原料，品质稳定。
- 高韧抗拉，不易穿刺。
- 自粘性好，透明度高。

SKU	净重(kg)	宽度(mm)	厚度(μm)	类型	毛重(kg)	箱规	拉伸比	材质
WR7009	13.5	500	30	机用	14.3	1箱	1:3	PE
CK0741	15	500	28	机用	16	1箱	1:3	PE
AR1351	9.2	500	25	机用	10	1箱	1:3	PE
CG1750	10	500	28	机用	11	1箱	1:6	PE

PP打包带

爆款



- 优质原料，抗拉力强。
- 压花清晰，端面平滑。
- 延伸率小，不易断裂。

SKU	材质	净重(kg)	宽度(mm)	颜色	厚度(mm)	类型	毛重(kg)	拉断力(kg)
AC0976	PP	10	15	白色	1.0	手动	10	75
AC1109690	PP	10	12	透明	0.8	手动	10.5	240
AE0693861	PP	9.5	12	白色	1.2	手动	10	90
AA4948994	PP	10	13.5	透明	0.75	机用	10.5	200
AC8199530	PP	10	12	透明	0.7	机用	10.5	180
AC8199531	PP	9.5	12	白色	0.7	机用	10	100
AC8199533	PP	9.5	5	透明	0.6	机用	10	50
AC8199534	PP	8.5	13	透明	0.8	机用	10	230
AC8199532	PP	9.3	15	白色	1.0	机手两用	10	200
AC1109689	PP	10	11	透明	0.7	机手两用	10.5	210
HG6712	PP	10	12	透明	0.7	机手两用	10.5	140

货物包装

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



PET打包带

爆款



- 优质原料，抗拉力强。
- 压花清晰，端面平滑。
- 延伸率小，不易断裂。

SKU	材质	净重(kg)	宽度(mm)	厚度(mm)	类型	毛重(kg)	拉断力(kg)
AA4609057	PET	19.2	16	0.8	机手两用	20	440
AA6378303	PET	19.2	12	0.6	机手两用	20	246.9
AA6388799	PET	19.2	19	1	机手两用	20	650
AC0502270	PET	20	12	0.6	手动	20.8	261
AC0502271	PET	20	12	0.6	手动	20	261
AC0502272	PET	20	16	0.8	手动	20.8	448
AC0502273	PET	20	16	0.8	手动	20	448
AC0502274	PET	20	16	1	手动	20.8	560
AC0502275	PET	20	16	1	手动	20	560
AC0502276	PET	20	19	0.8	手动	20.8	532
AC0502277	PET	20	19	1.0	手动	20.8	665
AE0049911	PET	20	19	1.0	手动	20	665
AE0051015	PET	20	19	1.0	手动	20	665

聚酯纤维打包带

爆款



- 优质材料，柔韧光滑。
- 强抗拉力，不易断裂。
- 美观轻便，易于操作。

SKU	材质	净重(kg)	宽度(mm)	厚度(mm)	长度(m)	类型	毛重(kg)	拉断力(kg)	包装数量(卷/箱)
AA6985222	聚酯纤维	8.97	16	0.8	850	手动	9.49	396	2
AU8470	聚酯纤维	7.5	19	0.9	500	手动	8	500	2
AA6985224	聚酯纤维	9.3	25	0.9	450	手动	9.82	764	2
AA6985225	聚酯纤维	8.37	32	1.15	250	手动	8.89	1448	2
AA6985226	聚酯纤维	9.8	25	1.2	350	手动	10.32	1158	2
AA6985227	聚酯纤维	8.6	32	1.2	230	手动	9.12	1448	2
AU8468	聚酯纤维	10	13	0.85	1100	手动	10.5	315	2
CE9412	聚酯纤维	10	25	1	500	手动	10.5	830	2

打包扣

爆款



- 精选钢材，结实耐用。
- 镀锌处理，不易生锈。
- 打包紧固，不易脱落。

SKU	适用带宽(mm)	适用类型	材质	包装数量(个/箱)
AC9791925	16	PET塑钢打包带	铁皮	2000
AC9791926	19	PET塑钢打包带	铁皮	1000
AC9791927	19	金属打包带	铁皮	1000
AC9791928	25	金属打包带	铁皮	1000
AC9791929	25	金属打包带	铁皮	1000
AU8476	16	聚酯纤维带	钢丝	1000
AU8477	19	聚酯纤维带	钢丝	1000
AU8478	25	聚酯纤维带	钢丝	500
AU8479	32	聚酯纤维带	钢丝	250
AC5877478	32	聚酯纤维带	钢丝	250

金属打包带

爆款



- 精选钢材，结实耐用。
- 表面处理，板面平整。
- 打包紧固，不易脱落。

SKU	表面处理	材质	净重(kg)	宽度(mm)	厚度(mm)	毛重(kg)	拉断力(MPa)
AC1552667	烤蓝	Q235	25	16	0.5	25	700
AC1552672	烤蓝	Q235	25	19	0.6	25	700
AC1552675	烤蓝	Q235	25	19	0.9	25	700
AC1552678	烤蓝	Q235	50	32	0.9	50	700
AC1552680	镀锌	Q235	25	19	0.9	25	700
AC1552683	镀锌	Q235	50	32	0.9	50	700
AE0693862	烤蓝	Q235	50	32	0.8	50	700

自封袋

爆款



- 全新原料, 透明度高。
- 密封性好, 防水防潮。
- 韧性十足, 结实耐用。

SKU	开口方向	单面厚度 (mm)	长宽 (mm)	是否防静电	包装数量 (个/包)
AU8514	短边开口	0.03	340×240	否	100
AU8515	短边开口	0.03	400×280	否	100
AU8516	短边开口	0.03	450×340	否	100
AA4221449	短边开口	0.04	530×380	否	100
AU8490	短边开口	0.04	60×40	否	100
AU8491	短边开口	0.04	70×50	否	100
AU8492	短边开口	0.04	85×60	否	100
AU8493	短边开口	0.04	100×70	否	100
AU8494	短边开口	0.04	120×85	否	100
AU8495	短边开口	0.04	140×100	否	100
AU8496	短边开口	0.04	170×120	否	100
AU8497	短边开口	0.04	200×140	否	100
AU8498	短边开口	0.04	240×170	否	100
AU8499	短边开口	0.04	280×200	否	100
AU8500	短边开口	0.04	340×240	否	100
AU8501	短边开口	0.04	400×280	否	100
AU8502	短边开口	0.04	450×340	否	100
AU8503	短边开口	0.04	530×380	否	100
AA3858214	短边开口	0.06	60×40	否	100
AA3858215	短边开口	0.06	70×50	否	100
AA3858216	短边开口	0.06	85×60	否	100
AA3858217	短边开口	0.06	100×70	否	100
AA3858218	短边开口	0.06	120×85	否	100
AA3858219	短边开口	0.06	140×100	否	100
AA3858220	短边开口	0.06	170×120	否	100
AA3858221	短边开口	0.06	200×140	否	100
AA3858222	短边开口	0.06	240×170	否	100
AA3858223	短边开口	0.06	280×200	否	100
AA3858224	短边开口	0.06	340×240	否	100
AA3858225	短边开口	0.06	400×280	否	100

SKU	开口方向	单面厚度 (mm)	长宽 (mm)	是否防静电	包装数量 (个/包)
AA3858226	短边开口	0.06	450×340	否	100
AA3858227	短边开口	0.06	530×380	否	100
AE1145195	短边开口	0.08	100×70	否	100
AE1145199	短边开口	0.08	140×100	否	100
AE1145201	短边开口	0.08	170×120	否	100
AE1145202	短边开口	0.08	70×50	否	100
AE1145203	短边开口	0.08	60×40	否	100
AE1145204	短边开口	0.08	85×60	否	100
AE1145207	短边开口	0.08	120×85	否	100
AE1145209	短边开口	0.08	200×140	否	100
AE1145210	短边开口	0.08	240×170	否	100
AE1145211	短边开口	0.08	530×380	否	100
AE1145212	短边开口	0.08	340×240	否	100
AE1145213	短边开口	0.08	280×200	否	100
AE1145214	短边开口	0.08	400×280	否	100
AE1145215	短边开口	0.08	450×340	否	100
AC0649506	短边开口	0.1	60×40	否	100
AC0649507	短边开口	0.1	70×50	否	100
AC0649508	短边开口	0.1	85×60	否	100
AC0649509	短边开口	0.1	100×70	否	100
AC0649510	短边开口	0.1	120×85	否	100
AC0649511	短边开口	0.1	140×100	否	100
AC0649512	短边开口	0.1	170×120	否	100
AC0649513	短边开口	0.1	200×140	否	100
AC0649514	短边开口	0.1	240×170	否	100
AC0649515	短边开口	0.1	280×200	否	100
AC0649516	短边开口	0.1	340×240	否	100
AC0649517	短边开口	0.1	400×280	否	100
AC0649518	短边开口	0.1	450×340	否	100
AC0649519	短边开口	0.1	530×380	否	100


吨袋

爆款



- 编织密实, 吊带平整。
- 加固设计, 承重力强。
- 规格齐全, 支持定做。

SKU	尺寸(mm)	材质	内衬	底部结构	吊环数	顶部结构	载重(t)	包装数量(个/包)
AA5381772	900×900×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1.2	20
AC0689088	900×900×1100	全新PP料	无内衬	X托底+平底	2	敞口无顶	1.2	20
AC0689089	900×900×1100	全新PP料	无内衬	X托底+平底	2	敞口+扎口	1.2	20
AC0689093	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	X托底+平底	2	敞口	1.5	20
AC0689096	1100×1100×1100	全新PP料	无内衬	圆底	2	敞口	1.5	20
AC0689097	1100×1100×1100	全新PP料	无内衬	圆底	2	敞口+扎口	1.5	20
AC0689098	900×900×1100	全新PP料	无内衬	小料口+平底	4	敞口	1.5	20
AC0689099	900×900×1100	全新PP料	无内衬	小料口+平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689100	900×900×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	小料口	1.5	20
AC0689101	900×900×1100	全新PP料	无内衬	小料口+平底	4	小料口	1.5	20
AC0689105	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689106	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	小料口+平底	4	敞口	1.5	20
AC0689107	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	小料口+平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689108	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	平底	4	小料口	1.5	20
AC0689109	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	小料口+平底	4	小料口	1.5	20
AC0689114	1000×1000×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1.5	20
AC0689115	1000×1000×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689120	800×800×900	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1.5	20
AC0689121	800×800×900	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689126	1000×1000×1300	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1.5	20
AC0689127	1000×1000×1300	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689128	1000×1000×1200	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689129	1100×1100×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1.5	20
AC0689130	1100×1100×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AC0689133	900×900×1100	再生PP料	无内衬	平底+十字托底	2	敞口	1.2	20
AC0689135	900×900×1100	再生PP料	无内衬	平底+十字托底	2	敞口+扎口	1.2	20
AC0689138	1100×1100×1100	再生PP料	无内衬	圆底+十字托底	2	有顶扎口	1.3	20
AC0689140	1100×1100×1100	再生PP料	无内衬	圆底+十字托底	2	敞口+扎口	1.5	20
AC9502473	600×400×800	全新PP料	PE内膜内衬	平底	2	敞口	0.2	20
AC9502474	1000×1000×1000	全新PP料	PE内膜内衬	平底	2	敞口	1.5	20
AE0637660	900×900×1100	全新PP料	无内衬	X托底+平底	4	敞口+扎口	1.5	20
AE1145205	1000×1000×1200	全新PP料	PE内膜内衬	下平底	4	敞口+扎口	1.5	20
GF4140	900×900×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1	20
GH8312	900×900×1100	再生PP料	无内衬	X托底+平底	4	敞口	1	20



* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



吨袋

爆款



- 编织密实，吊带平整。
- 加固设计，承重力强。
- 规格齐全，支持定做。

SKU	尺寸(mm)	材质	内衬	底部结构	吊环数	顶部结构	载荷(t)	包装数量(个/包)
GQ7686	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1	20
HE5386	1000×1000×1200	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口	1	20
HN9329	900×900×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1	20
JC5001	1000×1000×1000	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1	20
JP2021	900×900×1100	全新PP料	无内衬	平底	4	敞口+扎口	1	20
JV4718	900×900×1100	再生PP料	无内衬	X托底+平底	4	敞口	1	20
UV3896	900×900×1100	全新PP料	无内衬	X托底+平底	4	敞口	1	20

编织袋

爆款



- 热切工艺，切口平整。
- 粗线缝底，承重性强。
- 编织紧凑，结实耐用。

SKU	材质	克重(g/m ²)	承重(kg)	长宽(mm)	覆膜	是否带内衬	颜色	包装数量(条/包)
AA0672188	PP	52	15	550×400	不覆膜	不带内衬	白色	100
AA0672190	PP	52	25	750×500	不覆膜	不带内衬	白色	100
AA0672192	PP	52	30	900×550	不覆膜	不带内衬	白色	100
AA0672193	PP	52	40	950×600	不覆膜	不带内衬	白色	100
AA0672220	PP	58	30	900×550	单面覆膜	不带内衬	白色	100
AA0697144	PP	50	25	570×400	不覆膜	不带内衬	黄色	100
AA0697147	PP	50	25	750×500	不覆膜	不带内衬	黄色	100
AA0697149	PP	50	30	900×550	不覆膜	不带内衬	黄色	100
AA0697151	PP	50	30	950×600	不覆膜	不带内衬	黄色	100
AA0697157	PP	50	50	1150×800	不覆膜	不带内衬	黄色	50
AA0697160	PP	50	40	1450×1000	不覆膜	不带内衬	黄色	50
AA0697179	PP	48	25	750×550	不覆膜	不带内衬	灰绿色	100
AA0697182	PP	48	35	950×600	不覆膜	不带内衬	灰绿色	100
AA0697195	PP	48	45	1450×1200	不覆膜	不带内衬	灰绿色	50
AA0697196	PP	48	45	1650×1200	不覆膜	不带内衬	灰绿色	50
AE0474347	PP	58	25	450×770	不覆膜	带内衬	白色	100
HK1238	PP	42	25	800×500	不覆膜	不带内衬	灰绿色	100
HK1242	PP	42	20	1000×600	不覆膜	不带内衬	灰绿色	100

货物包装

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



气泡袋



- 气泡饱满，抗震防摔。
- 封口严密，不易爆边。
- 防水防潮，密封性好。

SKU	气泡直径(mm)	厚度	克重(g/m ²)	开口方向	长宽(mm)	包装数量
AE0006132	10	6丝	60	短边开口	100×150	1000个/包
AE0006133	10	6丝	60	短边开口	100×200	900个/包
AE0006134	10	6丝	60	短边开口	150×200	800个/包
AE0006135	10	6丝	60	短边开口	150×250	700个/包
AE0006136	10	6丝	60	短边开口	200×250	600个/包
AE0006137	10	6丝	60	短边开口	200×300	500个/包
AE0006138	10	6丝	60	短边开口	250×300	400个/包
AE0006139	10	6丝	60	短边开口	250×350	350个/包
AE0006140	10	6丝	60	短边开口	300×400	300个/包

SKU	气泡直径(mm)	厚度	克重(g/m ²)	开口方向	长宽(mm)	包装数量
AE0006141	10	6丝	60	短边开口	350×450	200个/包
AE1145196	9	3.5丝	60	短边开口	400×500+50	90个/箱
AE1145197	9	3.5丝	60	短边开口	320×360+40	450个/箱
AE1145198	9	3.5丝	60	短边开口	110×130+40	1200个/箱
AE1145200	9	3.5丝	60	短边开口	130×170+40	650个/箱
AE1145206	9	3.5丝	60	短边开口	180×230+40	120个/箱
AU8519	10	5mm	50	短边开口	200×280	500个/包
AU8520	10	5mm	50	短边开口	340×240	500个/包
AU8523	10	5mm	50	短边开口	80×120	1000个/包

PE塑料薄膜

爆款



- 优质原料，拉伸力强。
- 透明度高，光泽度好。
- 高强韧性，耐磨抗穿。

SKU	材质	重量(kg)	展开宽度(m)	颜色	厚度(mm)
AA5230699	PE	25	宽0.6 周长1.2	白色	0.05
AA5230700	PE	25	宽0.7 周长1.4	白色	0.05
AA5230701	PE	25	宽0.8 周长1.6	白色	0.05
AA5230702	PE	25	宽0.9 周长1.8	白色	0.05
AA5230703	PE	25	宽1 周长2	白色	0.05
AA5230704	PE	25	宽1.25 周长2.5	白色	0.05
AC2248558	PE	50	宽2.5 周长5	白色	0.1
AC9721807	PE	50	宽0.9 周长1.8	白色	0.1
AE1280280	PE	25	2	透明	0.12

SKU	材质	重量(kg)	展开宽度(m)	颜色	厚度(mm)
HM5811	pe	25	2	透明	0.06
HM5825	PE	40	4	透明	0.06
HM5826	PE	60	6	透明	0.06
AA1616090	PE	25	2	白色	0.05
JQ6265	PE	80	8	白色	0.10
JQ6280	PE	100	6	白色	0.06
JQ6283	PE	120	12	白色	0.10
JV3404	PE	25	1.2	半透明	0.06

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

气泡膜

爆款



- 优质原料, 品质可靠。
- 气泡饱满, 抗震防摔。
- 切面平整, 光滑美观。

SKU	材质	气泡直径(mm)	长度(m)	重量(kg)	宽度(mm)	克重(g/m²)
AE0006127	PE	10	111	2	300	60
AE0006128	PE	10	65	2	500	60
AE0006129	PE	10	83	3	600	60
AE0006130	PE	10	83	5	1000	60
AE0006131	PE	10	69	5	1200	60
AQ6481	PE	10	135	10±0.5	1200	60

EPE珍珠棉




- 优质原料, 品质可靠。
- 厚度保证, 抗震抗压。
- 防潮防水, 韧性强劲。

SKU	类型	材质	长度(m)	宽度(m)	厚度(mm)	克重(kg)
AA7083386	卷材	EPE	100	1	2	5.4
AA7083387	卷材	EPE	150	1	3	5.4
AC9971543	卷材	EPE	440	0.5	1	4
AC9971544	卷材	EPE	220	0.5	2	4
AC9971545	卷材	EPE	145	0.5	3	4
AC9971546	卷材	EPE	365	0.6	1	4
AC9971547	卷材	EPE	183	0.6	2	4
AC9971548	卷材	EPE	122	0.6	3	4
AC9971549	卷材	EPE	220	1	1	4
AC9971550	卷材	EPE	110	1	2	4
AC9971551	卷材	EPE	73	1	3	4
AC9971552	片材	EPE	1	1	10	0.18
AC9971553	片材	EPE	1	1	30	0.54
AC9971554	片材	EPE	2	1	10	0.36
AC9971555	片材	EPE	2	1	30	1.08
AC9971556	片材	EPE	2	1	40	1.44

铅封

可定制



- 优质材料, 锁扣牢固。
- 多种颜色, 多个场景。
- 激光打印, 定制logo。

SKU	尺寸(mm)	直径(mm)	材质	包装数量
AC6257983	φ1.8×300	1.8	六角ABS锁头 Q235钢锁芯 镀锌钢丝	1000条/箱
AE1280279	φ1.8×500	1.8	六角ABS锁头 Q235钢锁芯 镀锌钢丝	2000条/箱
AC6257984	φ1.8×300	1.8	六角加宽面ABS锁头 Q235钢锁芯 镀锌钢丝	1000条/箱
AC6257985	φ1.8×300	1.8	方形锁头 Q235钢锁芯 镀锌钢丝	1000条/箱
AC6257986	φ0.6×150	0.6	圆形ABS锁头 包胶线	2000个/箱
AC6257987	外径14.8	0.8	ABS材质	2000个/箱
AC6257988	外径15.5	0.8	铅+铝皮材质	2000个/箱
AC6257989	φ8×75	8	ABS外壳 Q235钢锁杆	250个/箱
AC6257990	φ2.4×280	2.4	PP材质	2000条/箱
AC6257991	φ2.4×350	2.4	PP材质	2000条/箱
AC6257992	φ7×300	7	PP材质	2000条/箱
AC6257993	φ7×400	7	PP材质	2000条/箱

货物包装

* 产品图片以官网实际展示为准

手动打包工具

爆款




- 优质钢材, 结实耐用。
- 防滑压齿, 收紧力强。
- 加长手柄, 打包省力。

SKU	适用材质	工作方式	适用带宽带厚(mm)
EU5176	PP/PET打包带	手动	13-19
EU5185	聚酯纤维打包带	手动	13-50

气动打包工具

爆款



- 气动动力, 经济耐用。
- 无需分带, 打包高效。
- 摩擦热熔, 捆扎力强。

SKU	打包带厚度(mm)	适合打包带材质	拉紧力(N)	打包带宽度(mm)
AE1168220	0.5-1.5	PP/PET	3500	19-25
AE1168222	0.5-1.5	PP/PET	3500	16-19
EU5167	0.5-1.5	PP/PET	3500	19-25

电动打包工具

爆款



- 机身轻巧, 使用方便。
- 摩擦热熔, 接口牢固。
- 安全性好, 经久耐用。

SKU	型号	类型	打包带厚度(mm)	适合打包带材质	拉紧力(N)	打包带宽度(mm)
EU5163	JD16	通用式	0.5-1.2	PP/PET	0-2800	13-16
AA6403071	JDC16	通用式	0.4-1.2	PP/PET	0-3200	13-16
AE1168219	V1	手紧式	0.4-1.2	PP/PET	2800	13-16
AE1168215	V2	通用式	0.4-1.2	PP/PET	400-3200	13-16
AE1168216	V3	无刷电机	0.4-1.2	PP/PET	600-3200	13-16
AE1168217	Q1	全自动一键式	0.4-1.2	PP/PET	400-3200	13-16
AE1168221	DD19A	双电池	0.4-1.2	PET	400-5000	13-19
AE1168218	DD25A	双电池	0.4-1.2	PET	400-5000	19-25

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

电子桌秤



- 进口芯片，精确稳定。
- 压铸铝材，高强承重。
- 功能强大，操作简单。

SKU	量程(kg)	尺寸(mm)	分度值(g)	精度(g)	是否带计数功能
AC9908825	3	294×228	0.1	0.1	是
AC9908826	6	294×228	0.2	0.2	是
AC9908827	15	294×228	0.5	0.5	是
AC9908828	30	294×228	1	1	是

铁丝



- 优质材料，不易断裂。
- 精细工艺，光滑耐用。
- 规格齐全，捆扎牢固。

SKU	材质	重量(kg)	抗拉强度(MPa)	材料直径(mm)	型号
AA0527201	镀锌铁丝	25±0.5	410-490	4.8	6#
AA4381177	镀锌铁丝	50±0.5	410-490	4	8#
AE0561075	热镀锌Q195	50±0.5	410-490	3.2	10#
AE0561151	热镀锌Q195	50±0.5	400-480	2.6	12#
AE0561199	热镀锌Q195	50±0.5	400-480	1.6	16#
AE0561286	热镀锌Q195	50±0.5	400-480	1.2	18#
AE0561343	热镀锌Q195	50±0.5	400-480	0.9	20#
AE0561419	热镀锌Q195	50±0.5	400-480	0.7	22#
HK7613	镀锌铁丝	12±0.5	410-490	4	8#
HK7614	热镀锌Q195	12±0.5	410-490	3.2	10#
HK7615	镀锌铁丝	12±0.5	400-480	2.6	12#
HK7616	镀锌铁丝	12±0.5	400-480	2	14#
HK7617	热镀锌Q195	9±0.5	400-480	1.6	16#
HK7618	镀锌铁丝	9±0.5	400-480	1.2	18#
HK7619	镀锌铁丝	9±0.5	400-480	0.9	20#
HK7620	镀锌铁丝	9±0.5	400-480	0.7	22#

电子台秤



- 进口芯片，精确稳定。
- 压铸铝材，高强承重。
- 功能强大，操作简单。

SKU	量程(kg)	尺寸(mm)	分度值(g)	精度(g)	是否带计数功能
AC9908833	300	300×400	20	20	是
AC9908834	300	400×500	20	20	是
AC9908835	300	300×400	20	20	否
AC9908836	300	400×500	20	20	否
AE0597108	30	400×500	2	2	否
AE0597109	30	300×400	2	2	否
AE0597110	60	400×500	5	5	是
AE0597111	150	300×400	10	10	是
AE0597112	150	400×500	10	10	否
AE0597113	150	400×500	10	10	是
AE0597114	60	300×400	5	5	否
AE0597115	30	300×400	2	2	是
AE0597116	150	300×400	10	10	否
AE0597118	60	400×500	5	5	否
AE0597119	30	400×500	2	2	是
AE0597120	60	300×400	5	5	是

存储器具

塑料托盘-田字双面网格托盘



- 新料注塑成型，坚固耐用。
- 塑料材质，耐腐蚀；四面进叉使用方便。
- 可加钢管增强，承重高。

SKU	尺寸(mm)	静载(t)	动载(t)
AA6543872	1100×1100×150	3	0.8
AA6543875	1200×1000×150	3	0.8
AA6543877	1200×1200×150	4	1
AA6543880	1200×800×145	3	0.8
AE0693875	1200×1000×150	4	1
AE1102794	1200×1200×150	6	2

塑料托盘-田字单面网格托盘

爆款



- 新料注塑成型，坚固耐用。
- 塑料材质，耐腐蚀；四面进叉使用方便。
- 可加钢管增强，承重高。

SKU	静载(t)	长×宽×高(mm)	颜色	动载(t)	是否加钢管	是否可以上架
AA6543872	3	1100×1100×150	蓝色	0.8	否	是
AA6543875	3	1200×1000×150	蓝色	0.8	否	是
AA6543880	3	1200×800×145	蓝色	0.8	否	是
AA6543877	4	1200×1200×150	蓝色	1	否	是
AE0693875	4	1200×1000×150	蓝色	1	否	是
AE1102794	6	1200×1200×150	蓝色	2	否	是

* 产品图片以官网实际展示为准

塑料托盘-九角网格塑料托盘

爆款



- 新料注塑成型，坚固耐用。
- 塑料材质，耐腐蚀；四面进叉使用方便。
- 可套叠存储，高效利用空间。

SKU	静载(t)	长×宽×高(mm)	颜色	动载(t)	是否加钢管
AA6543870	2	1100×1100×145	蓝色	0.6	否
AE1348065	1.5	1000×1000×140	蓝色	0.3	否

塑料托盘-川字单面平板托盘

可定制



- 新料注塑成型，坚固耐用。
- 塑料材质，耐腐蚀；四面进叉使用方便。
- 可加钢管增强，承重高。

SKU	静载(t)	长×宽×高(mm)	颜色	动载(t)	是否加钢管	是否可以上架
AC4102408	4	1100×1100×150	蓝色	1	是	是
AE1241927	4	1200×1200×160	蓝色	1	是	是

塑料托盘-九角平板塑料托盘

爆款



- 新料注塑成型，坚固耐用。
- 塑料材质，耐腐蚀；四面进叉使用方便。
- 可套叠存储，高效利用空间。

SKU	静载(t)	长×宽×高(mm)	颜色	动载(t)	是否加钢管
AA0669724	8	1200×1000×145	蓝色	2	否
AA6543873	2	1200×1000×140	蓝色	1	否
AA6543878	2	1200×800×140	蓝色	1	否
AC8338799	4	1200×800×140	蓝色	1	否

* 产品图片以官网实际展示为准

存储器具

货物包装

塑料托盘-川字单面网格塑料托盘

爆款



- 新料注塑成型，坚固耐用。
- 塑料材质，耐腐蚀；四面进叉使用方便。
- 可加钢管增强，承重高。

SKU	静载(t)	长×宽×高(mm)	颜色	动载(t)	是否加钢管	是否可以上货架
AA6543871	3	1100×1100×150	蓝色	1	否	是
AA6543874	4	1200×1000×150	蓝色	1.2	否	是
AA6543876	4	1200×1200×150	蓝色	1.5	否	是
AA6543879	3	1200×800×150	蓝色	1	否	是
AC1118304	4	1200×1200×160	蓝色	1	是	是

SKU	静载(t)	长×宽×高(mm)	颜色	动载(t)	是否加钢管	是否可以上货架
AE0240038	4	1200×1000×150	蓝色	1	否	是
AE0693873	4	1200×800×150	蓝色	1	否	是
AE0693874	4	1000×800×150	蓝色	1	否	是
AE1174910	6	1200×1000×150	蓝色	1.5	是	是
AE1329543	4	1100×1100×150	蓝色	1.5	是	是

标准型周转箱

爆款



- 加厚设计，更耐用。
- 注塑成型，耐酸碱，方便清洗。
- 标准规格，标准模数，匹配托盘更精准。

SKU	内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色	是否有盖
AA6248436	505×385×235	540×420×240	蓝色	否
AA8912507	265×165×110	300×200×120	蓝色	否
AA8912508	350×250×110	400×300×120	蓝色	否
AA8912509	350×250×160	400×300×170	蓝色	否
AA8912510	365×265×220	400×300×230	蓝色	否
AA8912511	565×365×110	600×400×120	蓝色	否
AA8912512	565×365×140	600×400×148	蓝色	否
AA8912513	565×365×160	600×400×170	蓝色	否
AA8912514	565×365×220	600×400×230	蓝色	否
AA8912515	565×365×270	600×400×280	蓝色	否
AA8912516	565×365×330	600×400×340	蓝色	否
AC9681749	365×265×140	400×300×148	蓝色	否
AC9682525	365×265×270	400×300×280	蓝色	否
AE1317545	355×255×210	400×300×230	灰色	否
AE1317546	462×340×280	520×370×290	蓝色	否
AE1317549	555×365×130	600×400×148	蓝色	是
AE1317550	555×355×260	600×400×280	灰色	否
AE1317552	555×365×130	600×400×148	灰色	是
AE1317553	260×160×130	300×200×148	蓝色	是

SKU	内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色	是否有盖
AE1317557	765×565×320	800×600×340	蓝色	是
AE1317558	1165×365×100	1200×400×120	蓝色	是
AE1317559	555×355×320	600×400×340	灰色	是
AE1317560	765×565×320	800×600×340	灰色	是
CE9748	500×380×180	560×415×190	蓝色	否
AE0529446	1180×980×950	1200×1000×950	灰色	是
AE0529508	1180×980×950	1200×1000×950	灰色	是
AK1079	450×320×165	490×355×175	蓝色	否
AK1080	450×320×235	490×355×245	蓝色	否
AK1090	500×380×300	535×415×310	蓝色	否
AK1094	575×390×105	610×420×115	蓝色	否
AK1262	185×128×55	215×140×62	蓝色	否
AK1263	158×110×50	180×125×57	蓝色	否
CE9741	450×320×165	480×355×174	蓝色	否
CE9952	265×160×110	300×200×120	灰色	否
CE9954	365×255×160	400×300×175	灰色	否
CE9956	565×365×115	600×400×120	灰色	否
CE9961	765×360×220	800×400×230	灰色	否

存储器具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

斜插周转箱

爆款



- 套叠储运，可节省约2/3的空间，有效降低储运成本。
- 边缘可手握，搬运更舒适方便。
- 新料注塑，无毛刺，方便清洗消毒。

SKU	上口内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色	是否带盖	承重(Kg)	下口内尺寸(mm)
AE1317563	550×365×430	600×400×450	蓝色	带盖	45	500×310×430
AE1317565	550×365×245	600×400×260	蓝色	带盖	30	510×335×245
AE1317566	550×365×345	600×400×360	蓝色	带盖	40	500×320×345
AE1317567	550×365×295	600×400×315	蓝色	带盖	35	505×325×295
AE1317568	540×370×320	600×400×335	蓝色	带盖	30	500×325×320

防静电周转箱



- 加厚设计，承重更好。
- 原材料加抗静电剂，防静电更持久。
- 标准尺寸，多种选择。

SKU	内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色	是否有盖
AC9971557	565×365×138	600×400×148	黑色	否
AC9971558	565×365×270	600×400×280	黑色	否
AE1317543	555×355×320	600×400×340	黑色	否
AE1317548	355×255×260	400×300×280	黑色	否
AE1317551	555×355×150	600×400×170	黑色	否

箱子附件



- 搭配箱子可实现多种功能拓展，方便使用。
- 与相应箱型搭配，实用方便。

SKU	外尺寸(mm)	颜色	配套产品
AE1317544	600×400×20	黑色	EU周转箱
AE1317547	400×300	灰色	EU周转箱
AE1317554	600×400	灰色	EU周转箱
AE1317555	600×400	蓝色	EU周转箱

* 产品图片以官网实际展示为准

存储器具

货物包装

组合式零件盒

爆款



- 横向、纵向随意组合，方便快捷。
- 多种规格可选，配合工作台、层板货架、层板储物柜等场景使用。
- 可选颜色，方便分类存取。

SKU	内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色
AE1213478	141×81×39	160×100×74	蓝色
AE1213479	317×174×76	340×200×155	蓝色
AE1213481	414×272×94	450×300×177	红色
AE1213482	414×272×94	450×300×177	黄色
AE1213483	414×272×94	450×300×177	蓝色
AE1213484	222×128×59	240×150×124	蓝色
AE1213485	550×360×135	600×400×220	蓝色
AE1213486	550×360×135	600×400×220	红色
AE1213487	550×360×135	600×400×220	黄色
AK1012	157×85×76	179×105×80	蓝色
AK1013	221×127×120	247×149×125	蓝色
AK1014	280×180×135	340×200×140	蓝色
AK1015	410×176×172	452×200×182	蓝色
AK1016	410×271×172	452×300×180	蓝色
MM0363	141×81×39	160×100×74	红色
MM0364	222×128×59	240×150×124	红色
MM0365	317×174×76	340×200×155	红色
MM0366	414×172×94	450×200×177	红色
MM0376	141×81×39	160×100×74	黄色
MM0377	222×128×59	240×150×124	黄色
MM0378	317×174×76	340×200×155	黄色
MM0379	414×172×94	450×200×177	黄色
MM0392	414×172×94	450×200×177	蓝色
MM0368	259×189×87	280×214×175	红色 不含分隔板
MM0381	259×189×87	280×214×175	黄色 不含分隔板
MM0394	259×189×87	280×214×175	蓝色 不含分隔板
MM0395	344×186×94	370×214×175	蓝色 不含分隔板
MM0396	334×392×94	370×420×175	蓝色 不含分隔板

背挂式零件盒

新品



- 斜口设计，存取方便。
- 通用型背挂适应多种场景。
- 新料生产，承重更高。

SKU	内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色
AE1090926	116×100×65	140×113×75	灰色
AE1090927	175×100×65	190×113×75	红色
AE1090928	190×132×117	220×151×125	灰色
AE1090929	116×100×65	140×113×75	蓝色
AE1090930	232×130×116	260×151×125	红色
AE1090931	190×132×117	220×151×125	红色
AE1090932	190×132×117	220×151×125	黄色
AE1090933	175×100×65	190×113×75	蓝色
AE1090934	116×100×65	140×113×75	红色
AE1090935	190×132×117	220×151×125	蓝色
AE1090936	175×100×65	190×113×75	灰色
AE1090937	116×100×65	140×113×75	黄色
AE1090938	175×100×65	190×113×75	黄色
AE1090939	232×130×116	260×151×125	黄色
AE1090940	232×130×116	260×151×125	灰色
AE1090941	232×130×116	260×151×125	蓝色
MM0371	95×91×26	110×105×50	红色
MM0397	105×110×50	110×105×50	蓝色
MM0398	105×140×75	140×105×75	蓝色
MM0399	105×190×75	190×105×75	蓝色
MM0400	140×220×125	220×140×125	蓝色
MM0401	140×270×125	270×140×120	蓝色

存储器具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

分隔式零件盒

爆款



- 全新材料，质量保障。
- 多种分隔，配件齐全，适用不同适用场景。
- 可以套叠，节省储运空间

SKU	内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色
AE1213480	462×210×132	500×235×140	蓝色
MM0348	-	300×117×90	蓝色
MM0349	-	300×235×90	蓝色
MM0350	262×210×132	300×235×140	蓝色
MM0351	-	400×117×90	蓝色
MM0352	-	400×235×90	蓝色
MM0353	-	400×235×140	蓝色
MM0354	-	500×117×90	蓝色
MM0355	-	500×235×90	蓝色
MM0357	562×93×82	600×117×90	蓝色
MM0359	-	600×235×140	蓝色
MM0360	-	103×10×74	透明
MM0361	-	220×10×74	透明
MM0362	-	220×10×124	透明
MM0402	280×79×88	300×100×150	蓝色
MM0403	280×178×88	300×200×150	蓝色
MM0404	280×277×88	300×300×150	蓝色
MM0406	480×178×88	500×200×150	蓝色
MM0407	480×277×88	500×300×150	蓝色
MM0408	480×376×88	500×400×150	蓝色
MM0409	580×178×88	600×200×150	蓝色
MM0410	580×277×88	600×300×150	蓝色
MM0411	580×376×88	600×400×150	蓝色
MM0412	280×79×88	300×100×150	黄色
MM0413	280×178×88	300×200×150	黄色
MM0414	280×277×88	300×300×150	黄色
MM0415	280×376×88	300×400×150	黄色
MM0416	480×178×88	500×200×150	黄色
MM0417	480×277×88	500×300×150	黄色

分隔式零件盒

爆款



- 全新材料，质量保障。
- 多种分隔，配件齐全，适用不同适用场景。
- 可以套叠，节省储运空间。

SKU	内尺寸(mm)	外尺寸(mm)	颜色
MM0418	480×376×88	500×400×150	黄色
MM0420	580×277×88	600×300×150	黄色
MM0421	580×376×88	600×400×150	黄色
MM0422	280×79×88	300×100×150	绿色
MM0423	280×178×88	300×200×150	绿色
MM0424	280×277×88	300×300×150	绿色
MM0428	480×376×88	500×400×150	绿色
MM0430	580×277×88	600×300×150	绿色
MM0431	580×376×88	600×400×150	绿色

零件盒附件



- 适配多种产品，一品多用。
- 结构稳固，耐用抗弯。

SKU	类型	颜色	配套产品	包规(片/包)
MM0432	隔板	黑色	TK3115	10
MM0433	隔板	黑色	搭配TK3215 TK5215 TK6215	10
MM0434	隔板	黑色	搭配TK3315 TK5315 TK6315	10
MM0435	隔板	黑色	TK3415 TK5415 TK6415	10
MM0436	隔板	黑色	TK3215 TK3315 TK3415	10
MM0437	隔板	黑色	搭配TK5215 TK5315 TK5415	10
MM0438	隔板	黑色	TK6215 TK6315 TK6415	10
MM0439	隔板	半透明	TK007	10
MM0440	隔板	半透明	TK008 TK010	10

* 产品图片以官网实际展示为准

存储器具

货物包装

吨桶

爆款



- 全新材料吹塑, 每只严格检测, 质量可靠。
- 专业设计, 抗摔耐晒, 规格齐全。
- 现货发售。

SKU	外形尺寸 (mm)	容积 (L)	颜色	是否带框架	是否有盖	是否有阀
AA0686742	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA1989264	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657671	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657672	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657673	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657674	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657675	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657676	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657677	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657678	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AA9657679	1200×1000×980	800	白色	是	是	是
AA9657682	1200×1000×980	800	白色	是	是	是
AA9657685	1000×650×1150	500	白色	是	是	是
AA9657686	1000×650×1150	500	白色	是	是	是
AA9657687	1200×1000×760	500	白色	是	是	是
AA9657688	1200×1000×760	500	白色	是	是	是
AA9657689	1200×1000×760	500	白色	是	是	是
AA9657690	1200×1000×760	500	白色	是	是	是
AA9657691	1200×1000×1350	1200	白色	是	是	是
AA9657692	1200×1000×1350	1200	白色	是	是	是
AC0501099	1200×1000×1150	1000	黑色	是	是	是
AC0501100	1200×1000×1150	1000	黑色	是	是	是
AC0501101	1200×1000×1150	1000	蓝色	是	是	是
AC0501102	1200×1000×1150	1000	蓝色	是	是	是
AC8199535	1200×1000×1150	1000	白色	是	是	是
AC8199536	1200×1000×1150	1001	白色	是	是	是

塑料桶



- 全新材料, 品质保证。
- 桶口光滑易拧紧, 桶底加强更牢固。
- 加厚设计、耐磨耐用。

SKU	直径×高度(mm)	容量(L)	颜色	是否有盖
AA9236684	外径φ105×133	1	白色	是
AA9236685	外径φ134×155	2	白色	是
AA9236686	外径φ144×181	3	白色	是
AA9236687	外径φ178×190	4	白色	是
AA9236688	外径φ191×210	5	白色	是
AA9236689	外径φ195×217	6	白色	是
AA9236690	外径φ220×280	10	白色	是
AA9236691	外径φ256×325	16	白色	是
AA9236692	外径φ263×388	18	白色	是
AA9236693	外径φ270×384	20	白色	是
AA9236694	外径φ287×400	25	白色	是
AC3558292	255×280×395±10	20	白色	是
AC3558293	255×280×395±10	20	蓝色	是
AC3558294	270×290×420±10	25	白色	是
AC3558295	270×290×420±10	25	蓝色	是
AC3558296	290×320×430±10	30	白色	是
AC3558297	290×320×430±10	30	蓝色	是
AC3558298	φ320×540±5	30	蓝色	是
AC3558299	φ410×660±10	60	蓝色	是
AC3558300	φ510×810±10	120	蓝色	是
AC3558301	φ520×980±10	160	蓝色	是
AC3558302	φ580×970±10	200	蓝色	是
AC3558303	φ586×920±5	200	蓝色	是
AC3558304	φ586×920±5	200	蓝色	否
AC3558305	φ586×920±5	200	蓝色	是
AC9901578	φ586×920±5	200	蓝色	否
AE1317562	φ270×384	20	绿色	是
AE1317564	φ270×384	20	黄色	是
AE1317569	φ270×384	20	红色	是
AE1317570	φ270×384	20	蓝色	是
AE1317571	φ263×386	18	蓝色	是
AE1317572	φ263×386	18	黄色	是
AE1317574	φ263×386	18	红色	是
AE1317575	φ263×386	18	绿色	是

仓储设备

* 产品图片以官网实际展示为准

层板货架



- 产品采用优质冷轧钢板制作, 安全性更可靠。
- 搁板可以自由调节层间距, 75mm为一档。
- 单个层板背部4条加强筋, 承载安全性更高。
- 全组装式结构, 随意组合, 拆卸方便灵活, 防震耐用。
- 可按需要减少或增加层板, 如增加层板需确保总承重不超过货架的最大承重。

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AA6583302	3	1200×500×2000	蓝色	200	主架
AA6583303	3	1200×500×2000	蓝色	200	辅架
AA6583304	3	1200×600×2000	蓝色	200	主架
AA6583305	3	1200×600×2000	蓝色	200	辅架
AA6583306	3	1500×500×2000	蓝色	200	主架
AA6583307	3	1500×500×2000	蓝色	200	辅架
AA6583308	3	1500×600×2000	蓝色	200	主架
AA6583309	3	1500×600×2000	蓝色	200	辅架
AA6583310	3	1500×500×2000	蓝色	300	主架
AA6583311	3	1500×500×2000	蓝色	300	辅架
AA6583312	3	1500×600×2000	蓝色	300	主架
AA6583313	3	1500×600×2000	蓝色	300	辅架
AA6583314	3	2000×500×2000	蓝色	300	主架
AA6583315	3	2000×500×2000	蓝色	300	辅架
AA6583316	3	2000×600×2000	蓝色	300	主架
AA6583317	3	2000×600×2000	蓝色	300	辅架
AA6583318	3	2000×500×2000	蓝色	500	主架
AA6583319	3	2000×500×2000	蓝色	500	辅架
AA6583320	3	2000×600×2000	蓝色	500	主架
AA6583321	3	2000×600×2000	蓝色	500	辅架
AA6461557	3	2000×600×2000	灰色	500	主架
CQ2608	3	1800×600×2000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2618	3	1800×600×2000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2609	3	1800×600×2500	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2619	3	1800×600×2500	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2610	3	2000×600×2000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
CQ2620	3	2000×600×2000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2611	3	2000×600×2500	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2621	3	2000×600×2500	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2612	3	1500×800×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2622	3	1500×800×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2613	3	1800×800×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2623	3	1800×800×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2614	3	2000×800×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2624	3	2000×800×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2615	3	1500×1000×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2625	3	1500×1000×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2616	3	1800×1000×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2626	3	1800×1000×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2617	3	2000×1000×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	主架
CQ2627	3	2000×1000×3000	蓝色立柱 橘色层板	1000	辅架
CQ2628	3	1800×600×2000	蓝色	1000	主架
CQ2639	3	1800×600×2500	蓝色	1000	辅架
CQ2629	3	1800×600×2500	蓝色	1000	主架
CQ2638	3	1800×600×2000	蓝色	1000	辅架
CQ2630	3	2000×600×2000	蓝色	1000	主架
CQ2640	3	2000×600×2000	蓝色	1000	辅架
CQ2631	3	2000×600×2500	蓝色	1000	主架
CQ2641	3	2000×600×2500	蓝色	1000	辅架
CQ2632	3	1500×800×3000	蓝色	1000	主架
CQ2642	3	1500×800×3000	蓝色	1000	辅架
CQ2633	3	1800×800×3000	蓝色	1000	主架

货物包装

层板货架



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 产品采用优质冷轧钢板制作，安全性更可靠。
- 搁板可以自由调节层间距，75mm为一档。
- 单个层板背部4条加强筋，承载安全性更高。
- 全组装式结构，随意组合，拆卸方便灵活，防震耐用。
- 可按需要减少或增加层板，如增加层板需确保总承重不超过货架的最大承重。

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
CQ2643	3	1800×800×3000	蓝色	1000	辅架
CQ2634	3	2000×800×3000	蓝色	1000	主架
CQ2644	3	2000×800×3000	蓝色	1000	辅架
CQ2635	3	1500×1000×3000	蓝色	1000	主架
CQ2645	3	1500×1000×3000	蓝色	1000	辅架
CQ2636	3	1800×1000×3000	蓝色	1000	主架
CQ2646	3	1800×1000×3000	蓝色	1000	辅架
CQ2637	3	2000×1000×3000	蓝色	1000	主架
CQ2647	3	2000×1000×3000	蓝色	1000	辅架
AA4295167	4	1500×500×2000	灰色	200	主架
AA4295179	4	1500×500×2000	灰色	200	辅架
AA4295168	4	1500×600×2000	灰色	200	主架
AA4295180	4	1500×600×2000	灰色	200	辅架
AA4295169	4	2000×500×2000	灰色	200	主架
AA4295181	4	2000×500×2000	灰色	200	辅架
AA4295170	4	2000×600×2000	灰色	200	主架
AA4295182	4	2000×600×2000	灰色	200	辅架
AA6583294	4	1500×500×2000	蓝色	200	主架
AA4295183	4	1500×500×2000	蓝色	200	辅架
AA4295172	4	1500×600×2000	蓝色	200	主架
AA4295184	4	1500×600×2000	蓝色	200	辅架
AA4295173	4	2000×500×2000	蓝色	200	主架
AA4295185	4	2000×500×2000	蓝色	200	辅架
AA4295174	4	2000×600×2000	蓝色	200	主架
AA4295186	4	2000×600×2000	蓝色	200	辅架
AA4295175	4	1500×500×2000	白色	200	主架

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AA4295187	4	1500×500×2000	白色	200	辅架
AA4295176	4	1500×600×2000	白色	200	主架
AA4295188	4	1500×600×2000	白色	200	辅架
AA4295177	4	2000×500×2000	白色	200	主架
AA4295189	4	2000×500×2000	白色	200	辅架
AA4295178	4	2000×600×2000	白色	200	主架
AA4295190	4	2000×600×2000	白色	200	辅架
AA4295191	4	1500×500×2000	灰色	300	主架
AA4295209	4	1500×500×2000	灰色	300	辅架
AA4295192	4	1500×600×2000	灰色	300	主架
AA4295210	4	1500×600×2000	灰色	300	辅架
AA4295193	4	2000×500×2000	灰色	300	主架
AA4295211	4	2000×500×2000	灰色	300	辅架
AA4295194	4	2000×600×2000	灰色	300	主架
AA4295212	4	2000×600×2000	灰色	300	辅架
AA4295195	4	1200×500×2000	灰色	300	主架
AA4295213	4	1200×500×2000	灰色	300	辅架
AA4295196	4	1200×600×2000	灰色	300	主架
AA4295214	4	1200×600×2000	灰色	300	辅架
AA4295197	4	1500×500×2000	蓝色	300	主架
AA4295215	4	1500×500×2000	蓝色	300	辅架
AA4295198	4	1500×600×2000	蓝色	300	主架
AA4295216	4	1500×600×2000	蓝色	300	辅架
AA4295199	4	2000×500×2000	蓝色	300	主架
AA4295217	4	2000×500×2000	蓝色	300	辅架
AA4295200	4	2000×600×2000	蓝色	300	主架

货物包装

层板货架



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台




吊索具



- 产品采用优质冷轧钢板制作，安全性更可靠。
- 搁板可以自由调节层间距，75mm为一档。
- 单个层板背部4条加强筋，承载安全性更高。
- 全组装式结构，随意组合，拆卸方便灵活，防震耐用。
- 可按需要减少或增加层板，如增加层板需确保总承重不超过货架的最大承重。

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AA4295218	4	2000×600×2000	蓝色	300	辅架
AA4295201	4	1200×500×2000	蓝色	300	主架
AA4295219	4	1200×500×2000	蓝色	300	辅架
AA4295202	4	1200×600×2000	蓝色	300	主架
AA4295220	4	1200×600×2000	蓝色	300	辅架
AA4295203	4	1500×500×2000	白色	300	主架
AA4295221	4	1500×500×2000	白色	300	辅架
AA4295204	4	1500×600×2000	白色	300	主架
AA4295222	4	1500×600×2000	白色	300	辅架
AA4295205	4	2000×500×2000	白色	300	主架
AA4295223	4	2000×500×2000	白色	300	辅架
AA4295206	4	2000×600×2000	白色	300	主架
AA4295224	4	2000×600×2000	白色	300	辅架
AA4295207	4	1200×500×2000	白色	300	主架
AA4295225	4	1200×500×2000	白色	300	辅架
AA4295208	4	1200×600×2000	白色	300	主架
AA4295226	4	1200×600×2000	白色	300	辅架
AA4295251	4	1500×500×2000	灰色	500	主架
AA4295269	4	1500×500×2000	灰色	500	辅架
AA4295252	4	1500×600×2000	灰色	500	主架
AA4295270	4	1500×600×2000	灰色	500	辅架
AA4295253	4	2000×500×2000	灰色	500	主架
AA4295271	4	2000×500×2000	灰色	500	辅架
AA4295254	4	2000×600×2000	灰色	500	主架
AA4295272	4	2000×600×2000	灰色	500	辅架
AA4295255	4	1200×500×2000	灰色	500	主架

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AA4295273	4	1200×500×2000	灰色	500	辅架
AA4295256	4	1200×600×2000	灰色	500	主架
AA4295274	4	1200×600×2000	灰色	500	辅架
AA4295257	4	1500×500×2000	蓝色	500	主架
AA4295275	4	1500×500×2000	蓝色	500	辅架
AA4295258	4	1500×600×2000	蓝色	500	主架
AA4295276	4	1500×600×2000	蓝色	500	辅架
AA4295259	4	2000×500×2000	蓝色	500	主架
AA4295277	4	2000×500×2000	蓝色	500	辅架
AA4295260	4	2000×600×2000	蓝色	500	主架
AA4295278	4	2000×600×2000	蓝色	500	辅架
AA4295261	4	1200×500×2000	蓝色	500	主架
AA4295279	4	1200×500×2000	蓝色	500	辅架
AA4295262	4	1200×600×2000	蓝色	500	主架
AA4295280	4	1200×600×2000	蓝色	500	辅架
AA4295263	4	1500×500×2000	白色	500	主架
AA4295281	4	1500×500×2000	白色	500	辅架
AA4295264	4	1500×600×2000	白色	500	主架
AA4295282	4	1500×600×2000	白色	500	辅架
AA4295265	4	2000×500×2000	白色	500	主架
AA4295283	4	2000×500×2000	白色	500	辅架
AA4295266	4	2000×600×2000	白色	500	主架
AA4295284	4	2000×600×2000	白色	500	辅架
AA4295267	4	1200×500×2000	白色	500	主架
AA4295285	4	1200×500×2000	白色	500	辅架
AA4295268	4	1200×600×2000	白色	500	主架



* 产品图片以官网实际展示为准

仓储设备

货物包装

层板货架



存储器具



- 产品采用优质冷轧钢板制作，安全性更可靠。
- 搁板可以自由调节层间距，75mm为一档。
- 单个层板背部4条加强筋，承载安全性更高。
- 全组装式结构，随意组合，拆卸方便灵活，防震耐用。
- 可按需要减少或增加层板，如增加层板需确保总承重不超过货架的最大承重。

仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AA4295286	4	1200×600×2000	白色	500	辅架
AA6583286	4	1200×400×2000	蓝色	150	主架
AA6583290	4	1200×400×2000	蓝色	150	辅架
AA6583287	4	1200×500×2000	蓝色	150	主架
AA6583291	4	1200×500×2000	蓝色	150	辅架
AA6583288	4	1500×400×2000	蓝色	150	主架
AA6583292	4	1500×400×2000	蓝色	150	辅架
AA6583289	4	1500×500×2000	蓝色	150	主架
AA6583293	4	1500×500×2000	蓝色	150	辅架
AA6583295	4	2000×500×2000	蓝色	300	主架
AA6583300	4	2000×500×2000	蓝色	300	辅架
FP4466	4	1500×600×2000	白色	250	主架
FP4474	4	1500×600×2000	白色	250	辅架
FP4406	4	2000×600×2000	蓝色	250	辅架
FP4442	4	1500×600×2000	蓝色	500	主架
FP4514	4	1500×600×2000	白色	500	主架
CF7805	4	1500×600×2000	灰色	500	主架
CF7809	4	2000×600×2000	灰色	500	主架
AA6583322	5	1500×500×2000	蓝色	200	主架
AA6583323	5	1500×500×2000	蓝色	200	辅架
AA6583324	5	1500×600×2000	蓝色	200	主架
AA6583325	5	1500×600×2000	蓝色	200	辅架
AA6583326	5	1500×500×2000	蓝色	300	主架
AA6583327	5	1500×500×2000	蓝色	300	辅架
AA6583328	5	1500×600×2000	蓝色	300	主架
AA6583329	5	1500×600×2000	蓝色	300	辅架

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AA6583330	5	2000×500×2000	蓝色	300	主架
AA6583331	5	2000×500×2000	蓝色	300	辅架
AA6583332	5	2000×600×2000	蓝色	300	主架
AA6583333	5	2000×600×2000	蓝色	300	辅架
AA6583334	5	2000×500×2000	蓝色	500	主架
AA6583335	5	2000×500×2000	蓝色	500	辅架
AA6583336	5	2000×600×2000	蓝色	500	主架
AA6583337	5	2000×600×2000	蓝色	500	辅架
AC2109970	5	1500×500×2000	灰色	200	主架
AC2109974	5	1500×500×2000	灰色	200	辅架
AC2109971	5	1500×600×2000	灰色	200	主架
AC2109975	5	1500×600×2000	灰色	200	辅架
AC2109972	5	2000×500×2000	灰色	200	主架
AC2109976	5	2000×500×2000	灰色	200	辅架
AC2109973	5	2000×600×2000	灰色	200	主架
AC2109977	5	2000×600×2000	灰色	200	辅架
AC2109978	5	2000×500×2000	蓝色	200	主架
AC2109980	5	2000×500×2000	蓝色	200	辅架
AC2109979	5	2000×600×2000	蓝色	200	主架
AC2109981	5	2000×600×2000	蓝色	200	辅架
AC2109982	5	1500×600×2000	白色	200	主架
AC2109986	5	1500×500×2000	白色	200	辅架
AC2109983	5	1500×500×2000	白色	200	主架
AC2109987	5	1500×600×2000	白色	200	辅架
AC2109984	5	2000×500×2000	白色	200	主架
AC2109988	5	2000×500×2000	白色	200	辅架

仓储设备

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

层板货架



存储器具



- 产品采用优质冷轧钢板制作，安全性更可靠。
- 搁板可以自由调节层间距，75mm为一档。
- 单个层板背部4条加强筋，承载安全性更高。
- 全组装式结构，随意组合，拆卸方便灵活，防震耐用。
- 可按需要减少或增加层板，如增加层板需确保总承重不超过货架的最大承重。

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AC2109985	5	2000×600×2000	白色	200	主架
AC2109989	5	2000×600×2000	白色	200	辅架
AC2109990	5	1200×500×2000	灰色	300	主架
AC2109996	5	1200×500×2000	灰色	300	辅架
AC2109991	5	1200×600×2000	灰色	300	主架
AC2109997	5	1200×600×2000	灰色	300	辅架
AC2109992	5	1500×500×2000	灰色	300	主架
AC2109998	5	1500×500×2000	灰色	300	辅架
AC2109993	5	1500×600×2000	灰色	300	主架
AC2109999	5	1500×600×2000	灰色	300	辅架
AC2109994	5	2000×500×2000	灰色	300	主架
AC2110000	5	2000×500×2000	灰色	300	辅架
AC2109995	5	2000×600×2000	灰色	300	主架
AC2110001	5	2000×600×2000	灰色	300	辅架
AC2110002	5	1200×500×2000	蓝色	300	主架
AC2110004	5	1200×500×2000	蓝色	300	辅架
AC2110003	5	1200×600×2000	蓝色	300	主架
AC2110005	5	1200×600×2000	蓝色	300	辅架
AC2110006	5	1200×500×2000	白色	300	主架
AC2110012	5	1200×500×2000	白色	300	辅架
AC2110007	5	1200×600×2000	白色	300	主架
AC2110013	5	1200×600×2000	白色	300	辅架
AC2110008	5	1500×500×2000	白色	300	主架
AC2110014	5	1500×500×2000	白色	300	辅架
AC2110009	5	1500×600×2000	白色	300	主架
AC2110015	5	1500×600×2000	白色	300	辅架
AC2110010	5	2000×500×2000	白色	300	主架

SKU	层数	长×宽×高 (mm)	颜色	层载 (kg)	主辅架形式
AC2110016	5	2000×500×2000	白色	300	辅架
AC2110011	5	2000×600×2000	白色	300	主架
AC2110017	5	2000×600×2000	白色	300	辅架
AC2110042	5	1500×500×2000	灰色	500	主架
AC2110046	5	1500×500×2000	灰色	500	辅架
AC2110043	5	2000×500×2000	灰色	500	主架
AC2110047	5	2000×500×2000	灰色	500	辅架
AC2110044	5	1200×500×2000	灰色	500	主架
AC2110048	5	1200×500×2000	灰色	500	辅架
AC2110045	5	1200×600×2000	灰色	500	主架
AC2110049	5	1200×600×2000	灰色	500	辅架
AC2110050	5	1500×500×2000	蓝色	500	主架
AC2110053	5	1500×500×2000	蓝色	500	辅架
AC2110051	5	1200×500×2000	蓝色	500	主架
AC2110054	5	1200×500×2000	蓝色	500	辅架
AC2110052	5	1200×600×2000	蓝色	500	主架
AC2110055	5	1200×600×2000	蓝色	500	辅架
AC2110056	5	1500×500×2000	白色	500	主架
AC2110060	5	1500×500×2000	白色	500	辅架
AC2110057	5	1200×500×2000	白色	500	主架
AC2110062	5	1200×500×2000	白色	500	辅架
AC2110058	5	1200×600×2000	白色	500	主架
AC2110063	5	1200×600×2000	白色	500	辅架
AC2110059	5	2000×500×2000	白色	500	主架
AC2110061	5	2000×500×2000	白色	500	辅架
FR0233	5	1800×500×2000	蓝色	250	主架

仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



* 产品图片以官网实际展示为准

仓储设备

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



线网置物架



- 表面处理:经过三次电镀(镀铬)处理,防尘又不易生锈。
- 层距自由调控不固定。
- 单层承重200kg。
- 外观精美明亮干净,商铺展示家用置物皆可。
- 安装简易,不需要任何工具。

SKU	层数	长×宽×高(mm)	层载(kg)	是否防静电	是否可移动
AQ6620	3	750×450×940	200	否	是
AQ6621	3	900×450×1070	200	否	是
AQ6622	3	1200×450×940	200	否	是
AQ6624	5	1200×530×1500	200	否	是
AQ6627	5	900×600×1500	200	否	是


防静电货架



- 产品采用优质冷轧钢板制作,承载更可靠。
- 搁板可以自由调节层间距,75mm为一档。
- 全组装式结构,随意组合,拆卸方便灵活,防震耐用。
- 可按需要减少或增加层板,如增加层板需确保总承重不超过货架的最大承重。

SKU	层数	长×宽×高(mm)	颜色	层载(kg)	主辅架形式
CF7826	4	2000×500×2000	灰色	250	主架
CF7828	4	1500×500×2000	灰色	250	主架

横梁货架



- 优质冷轧钢,承载能力强。
- 结构简单、易于拆装。
- 安全可靠,可任意调整组合。

SKU	层数	长×宽×高(mm)	颜色	层载(kg)	主辅架形式
AC2109938	2	2300×1000×2500	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109939	2	2300×1000×2500	蓝色+橘红色	2000	辅架
AC2109940	2	2700×1000×2500	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109941	2	2700×1000×2500	蓝色+橘红色	2000	辅架
AC2109942	2	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109943	2	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	辅架
AC2109944	2	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109945	2	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	辅架

仓储设备

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



横梁货架



- 优质冷轧钢,承载能力强。
- 结构简单、易于拆装。
- 安全可靠,可任意调整组合。

SKU	层数	长×宽×高(mm)	颜色	层载(kg)	主辅架形式
AC2109946	3	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109947	3	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	辅架
AC2109948	3	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109949	3	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	2000	辅架
AC2109950	3	2300×1000×3600	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109951	3	2300×1000×3600	蓝色+橘红色	2000	辅架
AC2109952	3	2700×1000×3600	蓝色+橘红色	2000	主架
AC2109953	3	2700×1000×3600	蓝色+橘红色	2000	辅架
AC2109954	2	2300×1000×2500	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109955	2	2300×1000×2500	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC2109956	2	2700×1000×2500	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109957	2	2700×1000×2500	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC2109958	2	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109959	2	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC2109960	2	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109961	2	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC2109962	3	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109963	3	2300×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC2109964	3	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109965	3	2700×1000×3000	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC2109966	3	2300×1000×3600	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109967	3	2300×1000×3600	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC2109968	3	2700×1000×3600	蓝色+橘红色	1500	主架
AC2109969	3	2700×1000×3600	蓝色+橘红色	1500	辅架
AC4099132	2	2300×1000×3600	蓝色+橘红色	2000	主架
AC4099151	2	2300×1000×3600	蓝色+橘红色	2000	辅架



* 产品图片以官网实际展示为准

仓储设备

货物包装

仓储笼



- 美观抗氧化, 使用寿命长。
- 线材采用九江Q235, 至少3此拉丝, 兼具韧性及硬度。
- W型槽钢, 承载强, 装载更多。
- 四根加强筋, 堆叠稳固性高, 更安全。

存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



SKU	长×宽×高(mm)	线径(mm)	承重(kg)	网目规格(mm)	是否可折叠
AA9999946	800×600×640	5.8	1000	50×50	是
AA9999947	1000×800×840	5.8	1000	50×50	是
AA9999948	1200×1000×890	5.8	1000	50×50	是
AA9999949	800×600×640	5.8	1000	50×50	是
AA9999950	1000×800×840	5.8	1000	50×50	是
AA9999951	1200×1000×890	5.8	1000	50×50	是
AA9999952	800×600×640	5.8	1000	50×50	是
AA9999953	1000×800×840	5.8	1000	50×50	是
AA9999954	1200×1000×890	5.8	1000	50×50	是
AE0442796	1000×800×840	5.6	1000	50×50	是

货架配件



SKU	适配产品	外形尺寸(mm)	配件类型	包装数量
AA9486230	文件架/书架/货架	150×131×100	防撞护脚	40个/箱
AA9486231	文件架/书架/货架	150×131×100	防撞护脚	40个/箱
AA9486232	文件架/书架/货架	160×148×100	防撞护脚	40个/箱
AA9486233	文件架/书架/货架	160×148×100	防撞护脚	40个/箱
AA9486234	文件架/书架/货架	170×110×500	防撞护脚	8个/箱
AA9486235	文件架/书架/货架	170×110×500	防撞护脚	8个/箱
AA9486236	文件架/书架/货架	170×110×500	防撞护脚	8个/箱
AC9673417	文件架/书架/货架	70×40	强磁标贴	20个/包
AC9673418	文件架/书架/货架	80×55	强磁标贴	20个/包

仓储设备

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

货架配件



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮




梯及作业平台



吊索具



SKU	适配产品	外形尺寸(mm)	配件类型	包装数量
AC9673419	文件架/书架/货架	100×50	强磁标贴	20个/包
AC9673420	文件架/书架/货架	100×60	强磁标贴	20个/包
AC9673421	文件架/书架/货架	70×40	特强磁标贴	20个/包
AC9673422	文件架/书架/货架	80×55	特强磁标贴	20个/包
AC9673423	文件架/书架/货架	100×50	特强磁标贴	20个/包
AC9673424	文件架/书架/货架	100×60	特强磁标贴	20个/包
AC9673425	文件架/书架/货架	70×40	软磁标贴	20个/包
AC9673426	文件架/书架/货架	80×55	软磁标贴	20个/包
AC9673427	文件架/书架/货架	100×50	软磁标贴	20个/包
AC9673428	文件架/书架/货架	100×60	软磁标贴	20个/包
AC9673429	文件架/书架/货架	70×40	强磁标贴	20个/包
AC9673430	文件架/书架/货架	80×55	强磁标贴	20个/包
AC9673431	文件架/书架/货架	100×50	强磁标贴	20个/包
AC9673432	文件架/书架/货架	100×60	强磁标贴	20个/包
AC9673433	文件架/书架/货架	70×40	特强磁标贴	20个/包
AC9673434	文件架/书架/货架	80×55	特强磁标贴	20个/包
AC9673435	文件架/书架/货架	100×50	特强磁标贴	20个/包
AC9673436	文件架/书架/货架	100×60	特强磁标贴	20个/包
AC9673437	文件架/书架/货架	75×55	三轮计数强磁标贴	20个/包
AC9673438	文件架/书架/货架	100×65	四轮计数强磁标贴	20个/包
AC9673439	文件架/书架/货架	100×88	四轮计数强磁标贴	20个/包
AC9673440	文件架/书架/货架	125×88	五轮计数强磁标贴	20个/包
AA9486243	文件架/书架/货架	300×200	货架标识牌	1套
AA9486244	文件架/书架/货架	300×200	货架标识牌	1套
AA9486245	文件架/书架/货架	300×200	货架标识牌	1套
AA9486246	文件架/书架/货架	220×150	货架标识牌	1套
AA9486247	文件架/书架/货架	220×150	货架标识牌	1套
AA9486248	文件架/书架/货架	220×150	货架标识牌	1套



* 产品图片以官网实际展示为准

工位器具

货物包装

标准工作台

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 模块化设计、随意组合搭配(丰富挂板组&柜体抽屉等)。
- 加厚冷轧钢材，高承重，防滑更安全。
- 台面材质可定制(复合/防静电/榉木/不锈钢/铁板等)。

SKU	台面承载(kg)	长×宽×高(mm)	台面材质	框架颜色
AA7450519	1000	1200×750×800	复合台面	浅灰色
AA7450520	1000	1500×750×800	复合台面	浅灰色
AA7450521	1000	1800×750×800	复合台面	浅灰色
AA7450522	1000	2100×750×800	复合台面	浅灰色
AC1329	400	1500×600×740	复合台面	浅灰色
AC1340	1000	1200×700×800	复合台面	机绿色
AE0714671	1000	1200×750×800	不锈钢台面	浅灰色
AE0714672	1000	1500×750×800	不锈钢台面	浅灰色
AE0714673	1000	1800×750×800	不锈钢台面	浅灰色
AE0714674	1000	2100×750×800	不锈钢台面	浅灰色
AE0714675	1000	1200×750×800	防静电台面	浅灰色
AE0714676	1000	1500×750×800	防静电台面	浅灰色
AE0714677	1000	1800×750×800	防静电台面	浅灰色
AE0714678	1000	2100×750×800	防静电台面	浅灰色
AE0714679	1000	1200×750×800	铁板台面	浅灰色
AE0714680	1000	1500×750×800	铁板台面	浅灰色
AE0714681	1000	1800×750×800	铁板台面	浅灰色
AE0714682	1000	2100×750×800	铁板台面	浅灰色
AK1991	1000	1500×750×800	复合台面	机绿色
AN2282	2000	1800×750×800	复合台面	浅灰色
AN2283	2000	2100×750×800	复合台面	浅灰色
AR4727	1000	1200×750×800	复合台面	深蓝色
AR4729	1000	1800×800×800	复合台面	深蓝色
AR4843	1000	1800×800×800	复合台面	浅蓝色
AR4955	1000	1500×750×800	复合台面	浅灰色
AR4956	1000	1800×800×800	复合台面	浅灰色
AX5587	1000	2100×750×800	复合台面	浅灰色
AX5717	1000	2100×750×800	不锈钢台面	浅灰色
CF4238	1000	1500×750×800	复合台面	浅灰色

工位器具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

挂板式工作台



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 模块化设计、随意组合搭配。
- 创新性独立悬挂工艺，挂板拆装使用更便捷。
- 加厚冷轧钢材，高承重，防滑更安全。
- 台面材质可定制(复合/防静电/榉木/不锈钢/铁板等)。

SKU	台面承载(kg)	长×宽×高(mm)	台面材质	抽屉/柜体	框架颜色	挂板配置
AA7450523	1000	1200×750×800+920	复合台面		绿色台面+其余灰白色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AA7450524	1000	1500×750×800+920	复合台面		绿色台面+其余灰白色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AA7450525	1000	1800×750×800+920	复合台面		绿色台面+其余灰白色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AA7450526	1000	2100×750×800+920	复合台面		绿色台面+其余灰白色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983598	1000	1500×750×1720	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983599	1000	1800×750×1720	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983600	1000	1500×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983601	1000	1800×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983602	1000	2100×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983603	1000	1500×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983604	1000	1800×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983605	1000	2100×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983606	1000	1500×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983607	1000	1800×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AC3983608	1000	2100×750×(800+920)	复合台面		浅灰色	920立柱+电器板+百叶挂板+方孔挂板+灯板+棚板
AE0714683	1000	1200×750×1420	防静电台面 表面阻抗值 10^8-10^9ohm		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板
AE0714684	1000	1500×750×1420	防静电台面 表面阻抗值 10^8-10^9ohm		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板
AE0714685	1000	1800×750×1420	防静电台面 表面阻抗值 10^8-10^9ohm		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板
AE0714686	1000	2100×750×1420	防静电台面 表面阻抗值 10^8-10^9ohm		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板
AE0714687	1000	1200×750×1420	复合台面		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸高度不含灯架高度
AE0714688	1000	1500×750×1420	复合台面		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸高度不含灯架高度
AE0714689	1000	1800×750×1420	复合台面		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸高度不含灯架高度
AE0714690	1000	2100×750×1420	复合台面		浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸高度不含灯架高度
AG0482	1000	1500×750×800	复合台面	4抽	绿色台面+其余深灰色	456立柱+方孔挂板 百叶挂板各一块
AK1994	1000	1500×750×(800+936)	复合台面		机绿色	1方孔+1百页

* 产品图片以官网实际展示为准

工位器具

货物包装

挂板式工作台



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 模块化设计、随意组合搭配。
- 创新性独立悬挂工艺，挂板拆装使用更便捷。
- 加厚冷轧钢材，高承重，防滑更安全。
- 台面材质可定制(复合/防静电/桦木/不锈钢/铁板等)。

SKU	台面承载(kg)	长×宽×高(mm)	台面材质	抽屉/柜体	框架颜色	挂板配置
AK1995	1000	1800×750×(800+936)	复合台面		机绿色	1方孔+1百页
AK1996	1000	2100×750×(800+936)	复合台面		机绿色	1方孔+1百页
AR4730	1000	1500×750×800	复合台面	4抽	深蓝色	1方孔+1百页
AR4844	1000	1500×750×800	复合台面	4抽	浅蓝色	1方孔+1百页
AX5973	800	1500×750×(800+1100)	复合台面	2抽	绿色台面+蓝色抽屉+蓝色挡板+浅灰色桌腿	方孔板+棚板
AX5974	800	1800×750×(800+1000)	复合台面	2抽	绿色台面+蓝色抽屉+蓝色挡板+浅灰色桌腿	方孔板+棚板
AX5975	800	1500×750×(800+450)	复合台面	5抽	绿色台面+蓝色抽屉+其余浅灰色	方孔板
AX5976	800	1800×750×(800+450)	复合台面	5抽	绿色台面+蓝色抽屉+其余浅灰色	方孔板
AX5977	800	1800×750×(800+1100)	复合台面	3抽+单吊柜	绿色台面+蓝色抽屉+蓝色挡板+浅灰色桌腿	方孔板+灯罩
AX5978	800	2100×750×(800+1000)	复合台面	3抽+单吊柜	绿色台面+蓝色抽屉+蓝色挡板+浅灰色桌腿	方孔板+灯罩
AX5979	800	1800×750×(800+1100)	复合台面	右4抽+左1抽1柜	灰蓝套色	方孔板+百叶挂板
AX5980	800	2100×750×(800+1100)	复合台面	右4抽+左1抽1柜	绿色台面+蓝色抽屉+其余浅灰色	方孔板+百叶挂板
AX5981	800	1800×750×(800+1100)	复合台面	3抽+单吊柜	绿色台面+蓝色抽屉+其余浅灰色	方孔板+百叶挂板+灯罩
AX5982	800	2100×750×(800+1100)	复合台面	3抽+单吊柜	绿色台面+蓝色抽屉+其余浅灰色	方孔板+百叶挂板+灯罩
AX5983	800	2400×750×(800+1100)	铁板台面	左3抽+右3抽	浅灰色	方孔板+灯罩
AX5987	800	1500×750×(800+1000)	复合台面	单抽	浅灰色	方孔板+百叶挂板+灯罩
AX5988	800	1800×750×(800+1100)	复合台面	单抽	浅灰色	方孔板+百叶挂板+灯罩
AX5990	800	1800×750×(800+1000)	不锈钢台面	左侧1抽1柜	浅灰色	方孔板+棚板+灯罩
AX5991	800	1500×750×(800+1000)	复合台面	左侧4抽	浅灰色	方孔板+棚板+灯罩
AX5992	800	1800×750×(800+1000)	复合台面	左侧4抽	浅灰色	方孔板+棚板+灯罩
AX5993	800	1500×750×(800+1000)	桦木台面	右侧2抽	浅灰色	方孔板+灯罩
AX5994	800	1800×750×(800+1000)	桦木台面	右侧2抽	浅灰色	方孔板+灯罩
AX5995	800	1800×750×(800+1000)	铁板台面	3抽+3个柜	浅灰色	方孔板+灯罩

* 产品图片以官网实际展示为准

工位器具

抽屉/柜体式工作台

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台




吊索具



- 模块化设计、随意组合搭配。
- 创新性独立悬挂工艺，挂板拆装使用更便捷。
- 加厚冷轧钢材，高承重，防滑更安全。
- 台面材质可定制(复合/防静电/桦木/不锈钢/铁板等)。

SKU	台面承载(kg)	长×宽×高(mm)	台面材质	抽屉/柜体	框架颜色	补充描述
AE0714691	1000	1200×750×1420	复合台面	2抽	浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸总高(不含灯架高度)
AE0714692	1000	1500×750×1420	复合台面	2抽	浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸总高(不含灯架高度)
AE0714693	1000	1800×750×1420	复合台面	2抽	浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸总高(不含灯架高度)
AE0714694	1000	2100×750×1420	复合台面	2抽	浅灰色	620立柱+150电器板+456方孔挂板 尺寸总高(不含灯架高度)
AN2284	2000	1500×750×800	复合台面	2抽	蓝色面板 浅灰色柜体	-
AA0450583	1000	1500×750×800	复合台面	横向3抽	浅灰色	-
AA0450584	1000	1800×750×800	复合台面	横向3抽	浅灰色	-
AA0450588	1000	1500×750×800	复合台面	吊3抽	浅灰色	-
AA0450589	1000	1800×750×800	复合台面	吊3抽	浅灰色	-
AA0450590	1000	2100×750×800	复合台面	吊3抽	浅灰色	-
AA0491472	1000	1800×750×800	复合台面		浅灰色	-
AA1118208	1000	1800×750×800	复合台面	侧4抽	浅灰色	-
AA1118213	1000	2100×750×800	复合台面	侧4抽	浅灰色	-
AA1118245	1000	1500×750×800	复合台面	侧4抽	浅灰色	-
AC1351	1000	1500×750×800	复合台面	2抽	机绿色	-
AC1355	1000	1800×750×800	复合台面	4抽	机绿色	-
AC1356	1000	2100×800×800	复合台面	4抽	机绿色	-
AC3983609	1000	1500×750×800	复合台面	2抽	浅灰色	-
AC3983610	1000	1800×750×800	复合台面	3抽	浅灰色	-
AC3983611	1000	2100×750×800	复合台面	4抽	浅灰色	-
AN2533	2000	2400×750×800	复合台面	3抽	蓝色面板 浅灰色柜体	-
AX5590	1000	2100×750×800	复合台面	2抽	浅灰色	-
AX5591	1000	1500×750×800	复合台面	3抽	浅灰色	-
AX5592	1000	1800×750×800	复合台面	3抽	浅灰色	-
AX5593	1000	2100×750×800	复合台面	3抽	浅灰色	-
AX5594	1000	1500×750×800	复合台面	3抽	浅灰色	-



* 产品图片以官网实际展示为准

工位器具

货物包装

抽屉/柜体式工作台



- 模块化设计、随意组合搭配。
- 创新性独立悬挂工艺，挂板拆装使用更便捷。
- 加厚冷轧钢材，高承重，防滑更安全。
- 台面材质可定制(复合/防静电/桦木/不锈钢/铁板等)。

存储器具



SKU	台面承载(kg)	长×宽×高(mm)	台面材质	抽屉/柜体	框架颜色
AX5595	1000	1800×750×800	复合台面	3抽	浅灰色
AX5597	1000	2100×750×800	复合台面	4抽	浅灰色
AX5712	1000	1500×750×800	铁板台面	4抽	浅灰色
AX5965	800	1800×750×800	复合台面	3抽+1双开门柜	蓝色
AX5966	800	2100×750×800	复合台面	3抽+1双开门柜	蓝色
AX5967	800	1800×750×800	复合台面	6抽+1个柜	蓝色
AX5968	800	2100×750×800	复合台面	6抽+1个柜	蓝色
AX5970	800	2100×750×800	铁板台面	4抽+2个双开门柜	浅灰色
AX5971	800	1800×750×800	铁板台面	左右各1抽	机床绿
AX5972	800	2100×750×800	铁板台面	左右各1抽	机床绿
AX5985	800	1500×750×800	复合台面	4抽	浅灰色
AX5986	800	1800×750×800	复合台面	4抽	浅灰色

仓储设备



工位器具



搬运堆高设备

防静电工作台

爆款



- 整体防静电非台面防静电，至少10年防静电稳定期。
- 25mm厚桌面可承重500kg；
- 模块化设计，可搭配丰富挂板组。

脚轮



梯及作业平台



吊索具



SKU	台面承载(kg)	长×宽×高(mm)	台面材质	抽屉/柜体	框架颜色	电源 线盒	挂板配置
AQ6611	650	2280×750×790	防静电台面	4抽	浅灰色	有	1块文件看板 2块百叶
AQ6642	650	1530×750	不锈钢台面	3抽	蓝色	有	1块方孔 1块百叶
CP0361	500	1530*750*1465	防静电台面	3抽	浅灰色	有	一块冲孔上挡板，一块百叶窗挂板，尺寸均为M750×390mm
AA7450527	500	1200×750×760	复合台面	-	浅灰色	有	-
AA7450528	500	1530×750×760	复合台面	-	浅灰色	有	-
AA7450529	500	1830×750×760	复合台面	-	浅灰色	有	-
AA7450530	500	2000×750×760	复合台面	-	浅灰色	有	-
AA7450531	500	2280×750×760	复合台面	-	浅灰色	有	-
AQ6590	500	1500×750×(695-1145)	防静电台面	3抽	绿色台面+其余白色	有	-
AQ6609	650	2280×750×790	防静电台面	4抽	浅灰色	有	-

工位器具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

工作台配件



- 表面镀锌、防腐防锈。
- 规格齐全，可提供更多选择。
- 加厚材料，承载优异，设计精巧不易脱落。

存储器具



SKU	适配产品	外形尺寸(mm)	配件类型	包装数量(个/包)
AC9673394	扳手/线圈/套筒等	φ6×25	单斜挂钩	5
AC9673395	扳手/线圈/套筒等	φ6×50	单斜挂钩	5
AC9673396	扳手/线圈/套筒等	φ6×75	单斜挂钩	5
AC9673397	扳手/线圈/套筒等	φ6×100	单斜挂钩	5
AC9673398	扳手/线圈/套筒等	φ6×150	单斜挂钩	5
AC9673399	扳手/线圈/套筒等	φ6×200	单斜挂钩	5
AC9673400	扳手/线圈/套筒等	φ6×25	单直挂钩	5
AC9673401	扳手/线圈/套筒等	φ6×100	单直挂钩	5
AC9673402	钳子/锤子/螺丝刀	φ6×70×35	U直挂钩	5
AC9673403	钳子/锤子/螺丝刀	φ6×23×35	U直挂钩	5
AC9673404	钳子/锤子/螺丝刀	φ6×23×55	U直挂钩	5
AC9673405	电钻/锤子等	φ6×40	圆形挂钩	5
AC9673406	电钻/锤子等	φ6×60	圆形挂钩	5
AC9673407	电钻/锤子等	φ6×80	圆形挂钩	5
AC9673408	榔头/钳子类等	φ6×25	双斜挂钩	5
AC9673409	榔头/钳子类等	φ6×50	双斜挂钩	5
AC9673410	榔头/钳子类等	φ6×75	双斜挂钩	5
AC9673411	榔头/钳子类等	φ6×100	双斜挂钩	5
AC9673412	榔头/钳子类等	φ6×150	双斜挂钩	5
AC9673413	钢管/轴承/杠杆等	φ6×60	杆件托架	6
AC9673414	扳手/线圈/胶带/卷尺等	φ6×145	六杆挂钩	5
AC9673415	钢锯等	φ6×75×40	锯用挂钩	6
AC9673416	背挂零件盒	95×30	零件盒挂钩	5

仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



防静电储物柜



- 优质冷轧钢板，硬度高，耐冲压。
- 采用加厚钢板抽屉轨道，承重高。
- 可定制(抽屉组、层板组、挂板类型各类配件)。

SKU	长×宽×高(mm)	颜色	层板配置
AQ6554	900×440×1064	灰色	5



* 产品图片以官网实际展示为准

工位器具

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



层板式储物柜

爆款



- 模块化设计, 随意组合搭配(丰富挂板组)。
- 悬挂式挂板工艺, 拆装使用更便捷。
- 优质冷轧钢板, 硬度高, 耐冲压。
- 采用加厚钢板抽屉轨道, 承重力高。
- 可定制(抽屉组、层板组、挂板类型各类配件)。

SKU	长×宽×高(mm)	颜色	层板数量	层板承重(kg)
AA0491475	1000×500×1800	浅灰色	5	100
AC4728630	1023×500×1800	蓝色	4	150
AC4728631	1023×500×1800	浅灰色	4	150
AC4728632	1023×500×1800	浅灰色+蓝色	4	150
AX5793	1023×550×1800	柜体浅灰RAL7035/ 柜门蓝色RAL5012	4	100

配抽屉储物柜



- 模块化设计, 随意组合搭配(丰富挂板组)。
- 悬挂式挂板工艺, 拆装使用更便捷。
- 优质冷轧钢板, 硬度高, 耐冲压。
- 采用加厚钢板抽屉轨道, 承重力高。
- 可定制(抽屉组、层板组、挂板类型各类配件)。

SKU	抽屉配置	长×宽×高(mm)	抽屉承重(kg)	颜色
AC4728633	3	1023×500×1800	85	蓝色
AC4728634	3	1023×500×1800	85	浅灰色
AC4728635	3	1023×500×1800	85	浅灰色+蓝色
AC4728636	3	1023×500×1800	85	蓝色
AC4728637	3	1023×500×1800	85	浅灰色
AC4728638	3	1023×500×1800	85	蓝色
AC4728639	3	1023×500×1800	85	浅灰色
AX5799	3	1023×550×1800	50	柜体浅灰色/ 门蓝色
CJ3226	3	585×372×663	35	浅灰色

挂板式储物柜

爆款



- 模块化设计, 随意组合搭配(丰富挂板组)。
- 悬挂式挂板工艺, 拆装使用更便捷。
- 优质冷轧钢板, 硬度高, 耐冲压。
- 采用加厚钢板抽屉轨道, 承重力高。
- 可定制(抽屉组、层板组、挂板类型各类配件)。

SKU	长×宽×高(mm)	颜色	挂板配置
AC4728640	1023×500×1800	蓝色	4方孔板+4百叶挂板
AC4728641	1023×500×1800	浅灰色	4方孔板+4百叶挂板
AC4728642	1023×500×1800	蓝色	4方孔板+4百叶挂板
AC4728643	1023×500×1800	浅灰色	4方孔板+4百叶挂板
AC4728644	1023×500×1800	蓝色	4方孔板+4百叶挂板
AC4728645	1023×500×1800	浅灰色	4方孔板+4百叶挂板
AC4728646	1023×500×1800	蓝色	4方孔板+4百叶挂板
AC4728647	1023×500×1800	浅灰色	4方孔板+4百叶挂板
AX5807	1023×550×1800	蓝色	方孔板
AX5810	1023×550×1800	蓝色	方孔板
AX5816	1023×550×1800	整体蓝色	方孔板
AX5819	1023×550×1800	蓝色	方孔板
AX5825	1023×550×1800	整体蓝色	方孔板
AX5831	1023×550×1800	蓝色	方孔板
AX5834	1023×550×1800	整体蓝色	方孔板
CF4249	1023×550×1800	灰色	方孔板

零件盒柜

可定制



- 模块化设计, 随意组合搭配(丰富挂板组)。
- 悬挂式挂板工艺, 拆装使用更便捷。
- 优质冷轧钢板, 硬度高, 耐冲压。
- 采用加厚钢板抽屉轨道, 承重力高。
- 可定制(抽屉组、层板组、挂板类型各类配件)。

SKU	零件盒数量	柜体颜色	长×宽×高(mm)	层板数量	零件盒颜色	零件盒外尺寸(宽×深×高)(mm)
AC4728648	54	蓝色	1023×500×1800	8	蓝色	240×150×124
AC4728649	54	浅灰色	1023×500×1800	8	蓝色	240×150×124
AC4728650	54	浅灰色	1023×500×1800	8	蓝色	240×150×124

工位器具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



工具柜

爆款



- 加厚优质冷轧钢, 使用寿命更久。
- 安全卡扣设计, 防止抽屉脱落。
- 3mm加厚轨道材质, 单抽屉承重100kg。
- 搭配一体式自锁装置。
- 整体承重达1000kg以上。

SKU	抽屉配置	长×宽×高(mm)	承载(kg)	颜色	抽屉数量
AC9673382	1*150EA 1*200EA 1*250EA	564×570×700	1000	蓝色+浅灰色	3
AC9673383	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA	564×570×700	1000	蓝色+浅灰色	4
AC9673384	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA	564×570×700	1000	蓝色+浅灰色	5
AC9673385	1*150EA 1*200EA 1*250EA	717×570×700	1000	蓝色+浅灰色	3
AC9673386	1*75EA 1*125EA 2*150EA 1*250EA	717×570×850	1000	蓝色+浅灰色	5
AC9673387	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA 1*300EA	717×570×1000	1000	蓝色+浅灰色	6
AC9673388	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA	871×570×700	1000	蓝色+浅灰色	4
AC9673389	1*75EA 1*125EA 2*150EA 1*250EA	871×570×850	1000	蓝色+浅灰色	5
AC9673390	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA 1*300EA	871×570×1000	1000	蓝色+浅灰色	6
AC9673391	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA	1023×570×700	1000	蓝色+浅灰色	4
AC9673392	1*75EA 1*125EA 2*150EA 1*250EA	1023×570×850	1000	蓝色+浅灰色	5
AC9673393	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA 1*300EA	1023×570×1000	1000	蓝色+浅灰色	6
AX5377	2×75 1×100 1×150 1×200	411×600×700	500	蓝色	5
AX5448	2×75 1×100 2×150 1×200	717×600×850	500	蓝色	6
AX5508	2×(1×100,1×150)	1100×725×1050	500	浅灰色	4

移动型物料整理架

爆款



- 三角固定加强板, 更稳固, 更安全。
- 加厚冷轧板, 承载力更优异。
- 模块化设计, 随意组合搭配。

SKU	长×宽×高(mm)	颜色
AX6042	700×600×1430	蓝色
AX6043	1130×540×1515	蓝色

* 产品图片以官网实际展示为准

工位器具

货物包装

固定型物料整理架



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 三角固定加强板, 更稳固, 更安全。
- 加厚冷轧板, 承载更高, 使用更安全。
- 模块化设计、随意组合搭配。

SKU	百页挂板数量	长×宽×高(mm)	方孔挂板数量	颜色
AX6008	4	960×380×1900	0	深蓝色
AX6009	0	960×380×1900	4	深蓝色
AX6010	2	960×380×1900	2	深蓝色
AX6015	0	930×400×1900	4	蓝色
AX6017	2	930×400×1900	2	蓝色

车间工作椅凳

爆款



- SGS认证防爆气杆。
- 一体成型PU高密度发泡技术。
- 人体工学设计, 久坐不累。

SKU	坐垫尺寸(mm)	坐垫材质	可调节高度(mm)	底脚类型
CE6921	380×380	聚氨酯	420~570	活动脚轮
CE6922	380×380	聚氨酯	400~550	固定脚杯
CE6923	380×380	聚氨酯	660~860	活动脚轮
CE6925	420×400	聚氨酯	420~570	活动脚轮
CE6927	420×400	聚氨酯	650~850	活动脚轮
CE6929	325×325	聚氨酯	470~620	钢制五星脚
CE6935	300×350	聚氨酯	420~570	钢制五星脚
CE6937	340×350	聚氨酯	640~840	钢制五星脚
CE6941	320×320	聚氨酯	450~610	活动脚轮
CE6946	440×410	聚氨酯	430~590	固定脚杯
CE6949	440×410	人造革	600~800	活动脚轮
CE6951	480×440	网布	410~560	固定脚杯
NT7328	335×335	聚氨酯	420~570	钢制五星脚
NT7351	320×320	聚氨酯	450~600	钢制五星脚

* 产品图片以官网实际展示为准

工位器具

工具车

爆款



- 加厚优质冷轧钢, 使用寿命更久。
- 安全卡扣设计、防止抽屉脱落。
- 3mm加厚轨道材质, 单抽屉承重100kg。
- 搭配一体式自锁装置。
- 整体承重达800-1000kg。

SKU	抽屉配置	长×宽×高(mm)	承载(kg)	颜色	抽屉数量
AA0491473	三节滚珠滑轨 单层抽屉承重50kg	600×600×850	500	浅灰色+蓝色	4
AA4619693	5小2大	678×459×1025	400	黑色+红色	7
AC0604282	4小2大	683×460×900	350	红色	6
AC0604283	5小2大+隐藏式侧柜	765×460×975	350	红色	7
AC0604284	4小+1隐藏式储物格	616×330×760	350	红色	4
AC0604285	3层钢制托盘	845×390×855	100	红色	3
AC2286086	5层(576×400×73.5mm) + 2层(576×400×151mm)	683×460×900	300	红色+黑色	7
AC2286087	5层(576×400×73.5mm) + 2层(576×400×151mm)	683×460×980	300	红色+黑色	7
AC3981395	3小2大	678×459×855	400	黑色+红色	5抽
AC9673368	1*150EA 1*200EA 1*250EA	564×572×850	1000	蓝色+浅灰色	3抽
AC9673369	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA	564×572×850	1000	蓝色+浅灰色	4抽
AC9673370	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA	564×572×850	1000	蓝色+浅灰色	5抽
AC9673371	1*150EA 1*200EA 1*250EA	564×572×1300	1000	蓝色+浅灰色	3抽+方孔挂板
AC9673372	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA	564×572×1300	1000	蓝色+浅灰色	4抽+方孔挂板
AC9673373	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA	564×572×1300	1000	蓝色+浅灰色	5抽+方孔挂板
AC9673374	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA 门高600mm	1000×500×850	1000	蓝色+浅灰色	4抽+1门
AC9673375	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA 门高600mm	1000×500×850	1000	浅灰色	4抽+1门
AC9673376	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA 门高600mm	1000×500×850	1000	蓝色+浅灰色	5抽+1门
AC9673377	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA 门高600mm	1000×500×850	1000	浅灰色	5抽+1门
AC9673378	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA 门高600mm	1000×500×1300	1000	蓝色+浅灰色	4抽+1门+方孔挂板
AC9673379	1*75EA 1*125EA 1*150EA 1*250EA 门高600mm	1000×500×1300	1000	浅灰色	4抽+1门+方孔挂板
AC9673380	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA 门高600mm	1000×500×1300	1000	蓝色+浅灰色	5抽+1门+方孔挂板
AC9673381	1*75EA 2*100EA 1*125EA 1*200EA 门高600mm	1000×500×1300	1000	浅灰色	5抽+1门+方孔挂板

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



* 产品图片以官网实际展示为准

搬运堆高设备

货物包装

塑料手推车

爆款



- 加厚车板、承载强，抗压能力优异。
- 可折叠式加高扶手便于推拉。
- 拆装便利，使用方便。
- 自重较轻，便于携带。

存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



SKU	尺寸(mm)	载重(kg)	层数	扶手类型	轮子材质	扶手高度(mm)
AA6913793	900×600	300	1层	折叠	高弹性TPE	890
AA6913794	720×490	150	1层	折叠	高弹性TPE	850
AA6913795	900×600	300	1层	折叠	高弹性TPE	865
AA6913796	720×490	150	1层	折叠	高弹性TPE	835
AA7097996	900×600	300	1层	折叠	TPR	890
AA7097997	720×480	150	1层	折叠	TPR	820
AA7097998	870×580	300	1层	折叠	PVC	880
AA7097999	710×460	150	1层	折叠	PVC	820
AA9238773	720×490	150	2层	固定	高弹性TPE	855
AA9238774	825×500	200	2层	固定	高弹性TPE	880
AA9238775	900×600	300	2层	固定	高弹性TPE	900
AC1132802	720×490	150	2层	固定	橡胶	880
AC1132803	825×500	200	2层	固定	橡胶	890
AC1132804	900×600	300	2层	固定	橡胶	915
AC1132805	720×490	150	2层	固定	橡胶	855
AC1132806	825×500	200	2层	固定	橡胶	880
AC1132807	900×600	300	2层	固定	橡胶	900
AC1132808	720×490	150	2层	固定	橡胶	880
AC1132809	825×500	200	2层	固定	橡胶	890
AC1132810	900×600	300	2层	固定	橡胶	915
AC1132811	720×490	150	2层	固定	橡胶	855
AC1132812	825×500	200	2层	固定	橡胶	880
AC1132813	900×600	300	2层	固定	橡胶	900
AC1132822	680×410	150	1层	固定	TPR	920
AC1151364	720×490	150	2层	固定	高弹性TPE	855
AC1151365	825×500	200	2层	固定	橡胶	880
AC1151366	900×600	300	2层	固定	橡胶	900
AE1228885	900×600	300	1层	折叠扶手	尼龙支架+橡胶轮	900
AE1228886	900×600	300	1层	折叠扶手	TPR	880
AE1228887	710×460	150	1层	折叠扶手	尼龙支架+橡胶轮	830
AE1228888	710×460	150	1层	折叠扶手	TPR	820

* 产品图片以官网实际展示为准

搬运堆高设备

围栏推车

爆款



- 网架结构、便于放置不规则物体。
- 自重较轻，便于携带。
- 安全性强：防撞性能好且不易变形损坏。

SKU	尺寸(mm)	载重(kg)	颜色
AC1132814	900×600	300	蓝色
AC1132815	900×600	300	蓝色
AC1132816	1355×650	400	蓝色
AC1132817	1355×650	400	蓝色
AC1132818	1200×750	600	蓝色
AX5931	1000×700	500	框架蓝色
AX5932	900×500	500	框架蓝色
AX5933	900×600	500	框架蓝色
AX5940	1000×700	500	框架蓝色
AX5949	1000×700	500	框架蓝色

防静电推车



- 优异的防静电功能。
- 良好的承载重能力。
- 清洗简便，不易发生磨损及变形。

SKU	尺寸(mm)	载重(kg)	层数	防静电等级
AQ6615	800×600×900	300	1层	表面电阻为1.0*10^6-1.0*10^9Ω, 对地电阻为1.0*10^5-1.0*10^9Ω
AQ6616	800×600×900	300	2层	表面电阻为1.0*10^6-1.0*10^9Ω, 对地电阻为1.0*10^5-1.0*10^9Ω

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



金属手推车



- 结构合理、设计精巧实用。
- 体积小、重量轻、推行方便。
- 承载能力强、操作灵活。

SKU	尺寸(mm)	载重(kg)	材质	层数	扶手类型	扶手高度(mm)
AC1132823	390×280	75	铝合金	1层	可折叠	900
AC1132825	450×180	250	铝合金	1层	可折叠	900
AX5887	900×500	350	钢制	1层	固定式	900
AX5888	900×600	350	钢制	1层	固定式	900
AX5897	900×700	1000	钢制	1层	固定式	900
AX5898	1000×800	1000	钢制	1层	固定式	900
AX5900	900×600	500	钢制	2层	固定式	900
AX5904	1000×700	500	钢制	3层	固定式	900
AX5951	900×600	300	不锈钢	1层	固定式	900
AX5953	900×500	300	不锈钢	2层	固定式	900
AX5954	900×600	300	不锈钢	2层	固定式	900

料箱搬运车



- 车板背面5mm厚度加强筋，米字型结构，承载力高，使用寿命长。
- 高弹性橡胶脚轮，启动阻力小，推行噪音低。
- 1.8-2.0mm壁厚扶手管材，配合扶手管底部7mm垂直插销，大幅提升扶手刚性。

SKU	车身尺寸(mm)	适用箱体尺寸(mm)
AC1132819	675×425	700×130×440
AC1132820	600×400	650×80×450
AC1132821	600×400	770×180×450

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



手动液压托盘搬运车

爆款



- 高品质全密封一体油泵，壳座为机械、液压集成一体化设计，防漏可靠，一体式阀芯，升降速度平稳，安全性高；
- 运输灵巧，操作灵活，转弯半径小。
- 采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了其耐用性。

SKU	货叉长度(mm)	载重(t)	货叉宽度(mm)	行走方式	起升高度(mm)
AC0418886	1150	2	540	手动	85-200
AC0418887	1150	2	540	手动	85-200
AC0418888	1220	2	685	手动	85-200
AC0418889	1220	2	685	手动	85-200
AC0418890	1150	2.5	540	手动	85-200
AC0418891	1150	2.5	540	手动	85-200
AC0418892	1220	2.5	685	手动	85-200
AC0418893	1220	2.5	685	手动	85-200
AC0418894	1150	3	540	手动	85-200
AC0418895	1150	3	540	手动	85-200
AC0418896	1220	3	685	手动	85-200
AC0418897	1220	3	685	手动	85-200
AC0418898	1150	5	540	手动	90-180
AC0418899	1150	5	540	手动	90-180
AC0418900	1220	5	685	手动	90-180
AC0418901	1220	5	685	手动	90-180

低放型手动液压搬运车

爆款



- 高品质全密封一体油泵，壳座为机械、液压集成一体化设计，防漏可靠，一体式阀芯，升降速度平稳，安全性高；
- 运输灵巧，操作灵活，转弯半径小。
- 旋转轴连接处采用高品质向心滚子轴承，灵活不抖动。
- 采用一体式铸造轮架，并装有前后导向轮，保护配装轮免受撞击。

SKU	货叉长度(mm)	载重(t)	货叉宽度(mm)	最低货叉高度(mm)	起升高度(mm)
AC0418902	1150	2	540	51	51-165
AC0418903	1220	2	685	51	51-165

手动堆高车

爆款



- 油缸采用受压于脚踏一体设计，在狭小的操作环境可以使用脚踏起升，节约空间。
- 货叉可调设计，试用各种搬运需求。
- 货架后侧配铁丝网，保护使用人安全。
- 移动灵活，操作更安全省力。

SKU	货叉长度(mm)	载重(t)	提升高度(mm)	货叉宽度(mm)	行走方式
AE0602889	1150	1	90-1600	320-850	手动
AE0602890	1150	1	90-2500	320-850	手动
AE0602891	1150	2	90-1600	320-850	手动

手推车配件

- 原车配件，可100%替换使用。
- 质量可靠，价格实惠。
- 包装保护好，不易出现货损。



SKU	适用车型
AE1002700	PLA150T-T2-ZKH
AE1002732	用于PLA150T-T2-ZKH
AE1016533	PLA150T-T2-ZKH
AE1016534	PLA150T-T2-ZKH

液压油桶搬运车

爆款



- 人体工学手把，轻松安全。
- 圆弧托脚和加宽咬嘴，保护桶面。
- 车体刚性好，寿命长。

SKU	载重(kg)	提升高度(mm)	适用油桶规格(gal)
AE0440969	250	270	55
AE0440971	350	300	55
AE0440973	350	300	55
AE0440975	350	300	55
AE0440976	450	600	55

机械油桶搬运车

爆款

- 结构简单，操作方便。
- 手柄用做杠杆，支起油桶，推入小车可移动油桶。
- 适用于操作塑料油桶或钢制油桶。
- 手柄有大小开油桶盖专用工具。



SKU	载重(kg)	提升高度(mm)	适用油桶规格(gal)	载重(kg)
AE0440962	500	10	55	500
AE0440963	300	110	55	300
AE0440965	350	400	55	350
AE0440968	450	450	55	450

叉车专用重型双鹰嘴油桶夹具

爆款



- 加固支架、防撞捆绑设计。
- 适用多种桶型。
- 咬合力强、链接安全。

SKU	载重(kg)	鹰嘴类型	适用油桶规格(gal)
AE0440978	720	双	55
AE0440979	500	单	55
AE0440980	1000	双	55

货物包装

3" - 3.5" 脚轮

爆款



- 支架经热处理和镀锌处理，使用寿命更持久，防腐防锈。
- 防滑耐磨，承重力强。
- 软质胎面材质，无燥静音。
- 转动灵活，推动省力。

SKU	载重(kg)	底板尺寸(mm)	安装方式	安装高度(mm)	类型	单轮片材质	安装尺寸(中心孔)(mm)	轮径(mm)
AE0678882	90	92×63.5	万向不带刹车	105.8	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.8×44.5	75
AE0678884	90	92×63.5	万向带刹车	105.8	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.8×44.5	75
AE0678885	90	97×70	定向	105.8	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.1×44.5	75
AE0678905	80	97×70	定向	105.8	平板式	TPR	44.5×71.4/77.1×44.5	75
AE0678906	80	92×63.5	万向不带刹车	105.8	平板式	TPR	44.5×71.4/77.8×44.5	75
AE0678907	80	92×63.5	万向带刹车	105.8	平板式	TPR	44.5×71.4/77.8×44.5	75

4" 脚轮

爆款



- 支架经热处理和镀锌处理，使用寿命更持久，防腐防锈。
- 防滑耐磨，承重力强。
- 软质胎面材质，无燥静音。
- 转动灵活，推动省力。

SKU	载重(kg)	底板尺寸(mm)	安装方式	安装高度(mm)	类型	单轮片材质	安装尺寸(中心孔)(mm)	轮径(mm)
AC7190440	350	116×100	定向	143	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	100
AC7190441	350	116×100	平板万向	143	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	100
AC7190442	350	116×100	平板刹车	143	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	100
AC7190443	380	116×100	定向	143	平板式	尼龙	92×67/76×76	100
AC7190444	380	116×100	平板万向	143	平板式	尼龙	92×67/76×76	100
AC7190445	380	116×100	平板刹车	143	平板式	尼龙	92×67/76×76	100
AE0678883	110	92×63.5	万向不带刹车	129.3	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.8×44.5	100
AE0678886	110	92×63.5	万向带刹车	129.3	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.8×44.5	100
AE0678888	110	97×70	定向	129.3	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.1×44.5	100
AE0678891	230	114.3×101.6	定向	142.3	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	100
AE0678892	230	114.3×101.6	万向不带刹车	142.3	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	100
AE0678894	230	114.3×101.6	万向带刹车	142.3	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	100
AE0678908	100	97×70	定向	129.3	平板式	TPR	44.5×71.4/77.1×44.5	100
AE0678909	100	92×63.5	万向不带刹车	129.3	平板式	TPR	44.5×71.4/77.8×44.5	100
AE0678910	100	92×63.5	万向带刹车	129.3	平板式	TPR	44.5×71.4/77.8×44.5	100
AE0678915	160	114.3×101.6	定向	142.3	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	100
AE0678917	160	114.3×101.6	万向不带刹车	142.3	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	100
AE0678919	160	114.3×101.6	万向带刹车	142.3	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	100
AE0714803	300	115×100	万向不带刹车	142.9	平板式	PU	92×76/76×66.5	100
AE0714804	300	115×100	万向带刹车	142.9	平板式	PU	92×76/76×66.5	100
AE0714805	300	115×100	定向	142.9	平板式	PU	92×76/76×66.5	100
AE0714806	300	115×100	定向	142.9	平板式	PP	92×76/76×66.5	100
AE0714807	300	115×100	万向不带刹车	142.9	平板式	PP	92×76/76×66.5	100
AE0714808	300	115×100	万向带刹车	142.9	平板式	PP	92×76/76×66.5	100

货物包装

5" 脚轮

爆款



- 支架经热处理和镀锌处理，使用寿命更持久，防腐防锈。
- 防滑耐磨，承重力强。
- 软质胎面材质，无燥静音。
- 转动灵活，推动省力。

SKU	载重(kg)	底板尺寸(mm)	安装方式	安装高度(mm)	类型	单轮片材质	安装尺寸(中心孔)(mm)	轮径(mm)
AC0468437	380	116×100	定向	165	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	125
AC0468438	380	116×100	平板刹车	165	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	125
AC0468439	400	116×100	定向	165	平板式	尼龙	92×67/76×76	125
AC0468440	400	116×100	平板刹车	165	平板式	尼龙	92×67/76×76	125
AC0468441	400	116×100	平板万向	165	平板式	尼龙	92×67/76×76	125
AC0468442	380	116×100	平板万向	165	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	125
AE0678887	140	97×70	定向	155.5	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.1×44.5	125
AE0678889	140	92×63.5	万向不带刹车	155.5	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.8×44.5	125
AE0678890	140	92×63.5	万向带刹车	155.5	平板式	聚氨酯	44.5×71.4/77.8×44.5	125
AE0678893	300	114.3×101.6	定向	165	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	125
AE0678896	300	114.3×101.6	万向不带刹车	165	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	125
AE0678898	300	114.3×101.6	万向带刹车	165	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	125
AE0678911	120	97×70	定向	155.5	平板式	TPR	44.5×71.4/77.1×44.5	125
AE0678912	120	92×63.5	万向不带刹车	155.5	平板式	TPR	44.5×71.4/77.8×44.5	125
AE0678913	120	92×63.5	万向带刹车	155.5	平板式	TPR	44.5×71.4/77.8×44.5	125
AE0678920	180	114.3×101.6	定向	165	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	125
AE0678922	180	114.3×101.6	万向不带刹车	165	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	125
AE0678924	180	114.3×101.6	万向带刹车	165	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	125
AE0714809	380	115×100	定向	165.1	平板式	PU	92×76/76×66.5	125
AE0714810	380	115×100	万向不带刹车	165.1	平板式	PU	92×76/76×66.5	125
AE0714811	380	115×100	万向带刹车	165.1	平板式	PU	92×76/76×66.5	125
AE0714812	380	115×100	定向	165.1	平板式	PU	92×76/76×66.5	125
AE0714813	380	115×100	万向不带刹车	165.1	平板式	PU	92×76/76×66.5	125
AE0714814	380	115×100	万向带刹车	165.1	平板式	PU	92×76/76×66.5	125
AE0714815	380	115×100	定向	165.1	平板式	PP	92×76/76×66.5	125
AE0714816	380	115×100	万向不带刹车	165.1	平板式	PP	92×76/76×66.5	125
AE0714817	380	115×100	万向带刹车	165.1	平板式	PP	92×76/76×66.5	125

* 产品图片以官网实际展示为准

脚轮

6" 脚轮

爆款



- 支架经热处理和镀锌处理，使用寿命更持久，防腐防锈。
- 防滑耐磨，承重力强。
- 软质胎面材质，无燥静音。
- 转动灵活，推动省力。

SKU	载重 (kg)	底板尺寸 (mm)	安装方式	安装高度 (mm)	类型	单轮片材质	安装尺寸 (中心孔)(mm)	轮径 (mm)
AC0468443	420	116×100	定向	191	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	150
AC0468444	420	116×100	平板刹车	191	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	150
AC0468445	420	116×100	定向	191	平板式	尼龙	92×67/76×76	150
AC0468446	420	116×100	平板刹车	191	平板式	尼龙	92×67/76×76	150
AC0468447	420	116×100	平板万向	191	平板式	尼龙	92×67/76×76	150
AC0468448	420	116×100	平板万向	191	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	150
AE0678897	340	114.3×101.6	定向	190.5	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	150
AE0678900	340	114.3×101.6	万向不带刹车	190.5	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	150
AE0678901	340	114.3×101.6	万向带刹车	190.5	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	150
AE0678925	270	114.3×101.6	定向	190.5	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	150
AE0678927	270	114.3×101.6	万向不带刹车	190.5	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	150
AE0678930	270	114.3×101.6	万向带刹车	190.5	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	150
AE0714818	420	115×100	定向	190.5	平板式	PU	92×76/76×66.5	150
AE0714819	420	115×100	万向不带刹车	190.5	平板式	PU	92×76/76×66.5	150
AE0714820	420	115×100	万向带刹车	190.5	平板式	PU	92×76/76×66.5	150
AE0714821	420	115×100	定向	190.5	平板式	PU	92×76/76×66.5	150
AE0714822	420	115×100	万向不带刹车	190.5	平板式	PU	92×76/76×66.5	150
AE0714823	420	115×100	定向	190.5	平板式	PP	92×76/76×66.5	150
AE0714824	420	115×100	万向带刹车	190.5	平板式	PU	92×76/76×66.5	150
AE0714825	420	115×100	万向不带刹车	190.5	平板式	PP	92×76/76×66.5	150
AE0714826	420	115×100	万向带刹车	190.5	平板式	PP	92×76/76×66.5	150

* 产品图片以官网实际展示为准

脚轮

7" 以上脚轮

爆款



- 支架经热处理和镀锌处理，使用寿命更持久，防腐防锈。
- 防滑耐磨，承重力强。
- 软质胎面材质，无燥静音。
- 转动灵活，推动省力。

SKU	载重 (kg)	底板尺寸 (mm)	安装方式	安装高度 (mm)	类型	单轮片材质	安装尺寸 (中心孔)(mm)	轮径 (mm)
AC0468449	450	116×100	定向	241	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	200
AC0468450	450	116×100	平板万向	241	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	200
AC0468451	450	116×100	平板刹车	241	平板式	聚氨酯	92×67/76×76	200
AC0468452	450	116×100	定向	241	平板式	尼龙	92×67/76×76	200
AC0468453	450	116×100	平板万向	241	平板式	尼龙	92×67/76×76	200
AC0468454	450	116×100	平板刹车	241	平板式	尼龙	92×67/76×76	200
AC7190446	800	116×100	定向	247	平板式	聚氨酯	92×67/77×76	200
AC7190447	800	116×100	平板万向	247	平板式	聚氨酯	92×67/77×76	200
AC7190448	800	116×100	平板刹车	247	平板式	聚氨酯	92×67/77×76	200
AC7190449	900	116×100	定向	247	平板式	尼龙	92×67/77×76	200
AC7190450	900	116×100	平板万向	247	平板式	尼龙	92×67/77×76	200
AC7190451	900	116×100	平板刹车	247	平板式	尼龙	92×67/77×76	200
AE0678902	430	114.3×101.6	定向	239.5	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	200
AE0678903	430	114.3×101.6	万向不带刹车	239.5	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	200
AE0678904	430	114.3×101.6	万向带刹车	239.5	平板式	聚氨酯	92.2×76.2/76.2×66.6	200
AE0678932	320	114.3×101.6	定向	239.5	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	200
AE0678935	320	114.3×101.6	万向不带刹车	239.5	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	200
AE0678939	320	114.3×101.6	万向带刹车	239.5	平板式	TPR	92.2×76.2/76.2×66.6	200
AE0714827	450	115×100	定向	241.3	平板式	PU	92×76/76×66.5	200
AE0714828	450	115×100	万向不带刹车	241.3	平板式	PU	92×76/76×66.5	200
AE0714829	450	115×100	万向带刹车	241.3	平板式	PU	92×76/76×66.5	200

货物包装

铝合金直梯

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 加厚铝合金管材, 使用寿命更久。
- 抗压性能、韧性、耐腐蚀性能远高于工业型材标准。
- 一体成型防滑踏板, 稳固安全。
- 防滑脚垫设计, 抓地力强、防滑安全性高。

SKU	载重(kg)	踏板数	工作高度(mm)	梯子高度(mm)
AE0620394	135-540	6	1600	2000
AE0620395	135-540	9	2600	3000
AE0620396	135-540	12	3600	4000

铝合金双侧梯

爆款



- 1.2mm 6063铝合金型材(市面上普遍为1.0、0.8mm)。
- 一体浇筑铝合金封闭式三角形踏步, 非拼接材料更稳固安全。
- 一梯两用, 直梯&双侧人字梯。
- 马蹄形橡胶防滑脚套更加稳固且不伤地板。

SKU	载重(kg)	踏板数	工作高度(mm)	梯子高度(mm)
AE0620405	110-440	8	1110	1175
AE0620407	110-440	10	1405	1480
AE0620408	110-440	12	1695	1785
AE0620411	110-440	16	2285	2390
AE0620412	110-440	14	1985	2070

铝合金伸缩梯

爆款



- 加厚铝合金管材, 使用寿命更久。
- 加宽加固踏板设计, 安全性高。
- 高度自有、可长可短, 灵活伸缩, 操作便捷。
- 防滑脚垫设计, 抓地力强、防滑安全性高。

SKU	载重(kg)	踏板数	缩回高度(mm)	工作高度(mm)	梯子高度(mm)
AE0620413	135-540	13	2810	3200	4000
AE0620414	135-540	17	3370	4400	5200
AE0620415	135-540	21	4035	5800	6500

铝合金单侧平台梯

爆款



- 加厚铝合金管材, 使用寿命更久。
- 抗压性能、韧性、耐腐蚀性能远高于工业型材标准。
- 顶盖含多功能工具台, 可放置工具等, 使用更方便。
- 一体成型防滑踏板, 工业级承重性能, 更稳固安全。
- 马蹄形橡胶防滑脚套更加稳固且不伤地板。

SKU	尺寸(mm)	载重(kg)	重量(kg)	工作高度(mm)	梯子高度(mm)
AE0620401	300×255	120-480	4.3	905	1510
AE0620402	300×255	120-480	5.1	1140	1765
AE0620403	300×255	120-480	3.7	670	1260
AE0620404	300×255	120-480	5.8	1375	2015
AE0620406	300×255	120-480	6.5	1610	2265

货物包装



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



铝合金多功能梯

爆款



- 2.4mm加厚航空铝合金管材, 使用寿命更久。
- 一题多用, 人字/直梯/直角梯/台阶梯等。
- 全新升级伸缩腿, 可适应不同地面, 更稳固安全。
- 加厚钢制大关节, 承重500kg以上。
- 80mm加宽防滑踏板, 更安全。
- 防滑脚垫设计, 抓地力强、防滑安全性高。

SKU	载重(kg)	踏板数	工作高度(mm)	梯子高度(mm)
AE0620416	150-600	12	1605	1095
AE0620418	150-600	16	2170	1400
AE0620419	150-600	20	2755	1695

铝合金家用梯

爆款



- 加厚铝合金管材, 使用寿命更久。
- 抗压性能、韧性、耐腐蚀性能远高于工业型材标准。
- 顶盖含多功能工具台, 可放置工具等, 使用更方便。
- 一体成型防滑踏板, 稳固安全。
- 马蹄形橡胶防滑脚套更加稳固且不伤地板。

SKU	重量(kg)	载荷(kg)	工作高度(mm)	梯子高度(mm)	踏步间距(mm)	阶数
AE0620398	3.3	90-360	714	1263	300	3
AE0620399	4	90-360	954	1517	300	4
AE0620400	4.7	90-360	1193	1773	300	5

梯凳

爆款



- 1.0mm加厚航空铝合金管材, 使用寿命更久。
- 抗压性能、韧性、耐腐蚀性能远高于工业型材标准。
- 一体成型防滑踏板, 稳固安全。
- 内置关节锁设计, 一键打开收合。
- 马蹄式防滑垫设计, 抓地力强、防滑不伤地板。
- 自重轻, 携带存储便利。

SKU	载重(kg)	工作高度(mm)	梯子高度(mm)	阶梯数
AE0620417	100-400	480	520	2
AE0620421	100-400	567	629	2

* 产品图片以官网实际展示为准

梯及作业平台

绝缘双侧梯

爆款



- 实心铆钉顶盖, 可放置工具, 使用更方便。
- 一体成型斜撑&脚套, 绝缘更安全。
- 加宽防滑踏板, 更安全可靠。
- 防滑脚垫设计, 抓地力强、防滑安全性高。

SKU	载重 (kg)	踏板数	工作高度 (mm)	耐压等级 (kV)	梯子高度 (mm)
AE0620431	150~600	8	1415	35	1550
AE0620434	150~600	12	1980	35	2150
AE0620437	150~600	16	2540	35	2750
AE0620439	150~600	20	3105	35	3350
AE0620442	150~600	22	3390	35	3645

铝合金快搭脚手架

可定制



- 高强度铝合金材质, 扎实耐用。
- 三段式组合结构、收合便捷, 运输便利。
- 加厚底座, 更安全更稳固。
- 加固式升降滑轮, 灵活强度高。
- 手摇式固定吸盘, 自由调节固定高度。

SKU	顶层平台高度 (mm)	平台尺寸 (mm)	载重 (kg)
AE0620444	3300	1350×450	230
AE0620447	4400	1350×450	230
AE0620449	5500	1350×450	230
AE0620451	6100	1350×450	230

可移动工作平台梯

爆款



- 全铝合金材质, 防腐防锈、载荷强。
- 三面护栏、人体工程学扶手更安全稳固。
- 加厚防滑条纹工作台, 安全可靠。
- 可拆卸设计, 运输安装更便捷。
- 防滑脚垫设计, 抓地力强、防滑安全性高。

SKU	载重 (kg)	材质	平台尺寸 (mm)	重量 (kg)	工作高度 (mm)	平台离地高度 (mm)	阶梯数
AE0620420	150~600	铝合金	600×700	49.9	1440	1440	6
AE0620423	150~600	铝合金	600×700	58.4	1920	1920	8
AE0620424	150~600	铝合金	600×700	53.9	1680	1680	7
AE0620427	150~600	铝合金	600×700	62.9	2160	2160	9
AE0620429	150~600	铝合金	600×700	68	2400	2400	10
AE0620473	150~600	铝合金	600×700	30.5	720	720	3
AE0620474	150~600	铝合金	600×700	41.5	960	960	4
AE0620475	150~600	铝合金	600×700	45.6	1200	1200	5

* 产品图片以官网实际展示为准

吊索具

扁平吊环吊带

爆款



- 1.5倍针织密度, 复核国标拉断力6倍安全标准。
- 严格批次检验, 性能稳定, 不易变形。
- 机械化标准缝制, 每一根都是精密针脚。

SKU	载重 (t)	有效工作长度 (m)	宽度 (mm)	材质	破断力
AE0633243	1	1	25	涤纶	6倍
AE0633244	2	2	50	涤纶	6倍
AE0633245	1	3	25	涤纶	6倍
AE0633246	2	4	50	涤纶	6倍
AE0633247	2	3	50	涤纶	6倍
AE0633248	2	6	50	涤纶	6倍
AE0633249	3	2	75	涤纶	6倍
AE0633250	3	4	75	涤纶	6倍
AE0633251	3	3	75	涤纶	6倍
AE0633252	1	2	25	涤纶	6倍
AE0633253	3	8	75	涤纶	6倍
AE0633254	3	5	75	涤纶	6倍
AE0633255	3	6	75	涤纶	6倍
AE0633256	3	9	75	涤纶	6倍
AE0633257	5	3	125	涤纶	6倍
AE0633258	5	4	125	涤纶	6倍
AE0633259	5	6	125	涤纶	6倍
AE0633260	5	5	125	涤纶	6倍
AE0633262	5	8	125	涤纶	6倍
AE1307103	1	5	25	涤纶	6倍
AE1307104	1	6	25	涤纶	6倍
AE1307105	1	4	25	涤纶	6倍
AE1307106	1	7	25	涤纶	6倍
AE1307107	1	8	25	涤纶	6倍
AE1307108	1	9	25	涤纶	6倍

SKU	载重 (t)	有效工作长度 (m)	宽度 (mm)	材质	破断力
AE1307109	1	10	25	涤纶	6倍
AE1307110	2	1	50	涤纶	6倍
AE1307111	2	5	50	涤纶	6倍
AE1307112	2	7	50	涤纶	6倍
AE1307113	2	8	50	涤纶	6倍
AE1307114	2	9	50	涤纶	6倍
AE1307116	2	10	50	涤纶	6倍
AE1307117	3	1	75	涤纶	6倍
AE1307118	3	7	75	涤纶	6倍
AE1307119	3	10	75	涤纶	6倍
AE1307120	4	2	100	涤纶	6倍
AE1307121	4	3	100	涤纶	6倍
AE1307122	4	4	100	涤纶	6倍
AE1307123	4	5	100	涤纶	6倍
AE1307124	4	6	100	涤纶	6倍
AE1307125	4	7	100	涤纶	6倍
AE1307126	4	8	100	涤纶	6倍
AE1307127	4	9	100	涤纶	6倍
AE1307128	4	10	100	涤纶	6倍
AE1307129	5	2	125	涤纶	6倍
AE1307130	5	7	125	涤纶	6倍
AE1307131	5	9	125	涤纶	6倍
AE1307132	5	10	150	涤纶	6倍
AE1307133	6	2	150	涤纶	6倍
AE1307134	6	3	150	涤纶	6倍



* 产品图片以官网实际展示为准

吊索具

货物包装

扁平吊环吊带

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 1.5倍针织密度，复核国标拉断力6倍安全标准。
- 严格批次检验，性能稳定，不易变形。
- 机械化标准缝制，每一根都是精密针脚。

SKU	载重 (t)	有效工作长度 (m)	宽度 (mm)	材质	破断力
AE1307135	6	4	150	涤纶	6倍
AE1307136	6	5	150	涤纶	6倍
AE1307137	6	6	150	涤纶	6倍
AE1307138	6	7	150	涤纶	6倍
AE1307139	6	8	150	涤纶	6倍
AE1307140	6	9	150	涤纶	6倍
AE1307141	6	10	150	涤纶	6倍
AE1307142	8	2	200	涤纶	6倍
AE1307143	8	3	200	涤纶	6倍
AE1307144	8	4	200	涤纶	6倍
AE1307145	8	5	200	涤纶	6倍
AE1307146	8	6	200	涤纶	6倍
AE1307147	8	7	200	涤纶	6倍
AE1307148	8	8	200	涤纶	6倍
AE1307149	8	9	200	涤纶	6倍
AE1307150	8	10	200	涤纶	6倍
AE1307151	10	2	250	涤纶	6倍
AE1307152	10	3	250	涤纶	6倍
AE1307153	10	4	250	涤纶	6倍
AE1307154	10	5	250	涤纶	6倍
AE1307155	10	6	250	涤纶	6倍
AE1307156	10	7	250	涤纶	6倍

SKU	载重 (t)	有效工作长度 (m)	宽度 (mm)	材质	破断力
AE1307157	10	8	250	涤纶	6倍
AE1307158	10	9	250	涤纶	6倍
AE1307159	10	10	250	涤纶	6倍
AE1307161	10	11	250	涤纶	6倍
AE1307162	10	12	250	涤纶	6倍
AE1307163	10	13	250	涤纶	6倍
AE1307164	10	14	250	涤纶	6倍
AE1307165	10	15	250	涤纶	6倍
AE1307166	12	3	300	涤纶	6倍
AE1307167	12	4	300	涤纶	6倍
AE1307168	12	5	300	涤纶	6倍
AE1307169	12	6	300	涤纶	6倍
AE1307170	12	7	300	涤纶	6倍
AE1307171	12	8	300	涤纶	6倍
AE1307172	12	9	300	涤纶	6倍
AE1307173	12	10	300	涤纶	6倍
AE1307174	12	11	300	涤纶	6倍
AE1307175	12	12	300	涤纶	6倍
AE1307176	12	13	300	涤纶	6倍
AE1307177	12	14	300	涤纶	6倍
AE1307178	12	15	300	涤纶	6倍

吊索具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

扁平环状吊带

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 1.5倍针织密度，复核国标拉断力6倍安全标准。
- 严格批次检验，性能稳定，不易变形。
- 机械化标准缝制，每一根都是精密针脚。

SKU	载重 (t)	有效工作长度 (m)	宽度 (mm)	周长 (m)	材质	破断力
AE0633261	1	1	25	2	涤纶	6倍
AE0633263	1	3	25	6	涤纶	6倍
AE0633264	1	2	25	4	涤纶	6倍
AE0633265	2	3	50	6	涤纶	6倍
AE0633266	1	4	25	8	涤纶	6倍
AE0633267	2	2	50	4	涤纶	6倍
AE0633268	2	6	50	12	涤纶	6倍
AE0633269	3	4	75	8	涤纶	6倍
AE0633270	3	3	75	6	涤纶	6倍
AE0633271	3	2	75	4	涤纶	6倍
AE0633273	3	5	75	10	涤纶	6倍
AE0633274	3	6	75	12	涤纶	6倍
AE0633276	4	2	100	4	涤纶	6倍
AE0633277	5	4	125	8	涤纶	6倍
AE0633278	5	5	125	10	涤纶	6倍
AE0633279	5	6	125	12	涤纶	6倍
AE0633280	5	8	125	16	涤纶	6倍
AE1307179	1	5	25	10	涤纶	6倍
AE1307180	1	6	25	12	涤纶	6倍
AE1307181	1	7	25	14	涤纶	6倍
AE1307182	1	8	25	16	涤纶	6倍
AE1307183	1	9	25	18	涤纶	6倍
AE1307184	1	10	25	20	涤纶	6倍
AE1307185	2	1	50	2	涤纶	6倍
AE1307186	2	4	50	8	涤纶	6倍

SKU	载重 (t)	有效工作长度 (m)	宽度 (mm)	周长 (m)	材质	破断力
AE1307187	2	5	50	10	涤纶	6倍
AE1307188	2	7	50	14	涤纶	6倍
AE1307189	2	8	50	16	涤纶	6倍
AE1307190	2	9	50	18	涤纶	6倍
AE1307191	2	10	50	20	涤纶	6倍
AE1307192	3	1	75	2	涤纶	6倍
AE1307193	3	7	75	14	涤纶	6倍
AE1307195	3	8	75	16	涤纶	6倍
AE1307196	3	9	75	18	涤纶	6倍
AE1307198	3	10	75	20	涤纶	6倍
AE1307200	4	1	100	2	涤纶	6倍
AE1307202	4	3	100	6	涤纶	6倍
AE1307203	4	4	100	8	涤纶	6倍
AE1307205	4	5	100	10	涤纶	6倍
AE1307206	4	6	100	12	涤纶	6倍
AE1307207	4	7	100	14	涤纶	6倍
AE1307208	4	8	100	16	涤纶	6倍
AE1307209	4	9	100	18	涤纶	6倍
AE1307210	4	10	100	20	涤纶	6倍
AE1307211	5	1	125	2	涤纶	6倍
AE1307213	5	2	125	4	涤纶	6倍
AE1307214	5	3	125	6	涤纶	6倍
AE1307215	5	7	125	14	涤纶	6倍
AE1307216	5	9	125	18	涤纶	6倍
AE1307217	5	10	125	20	涤纶	6倍

* 产品图片以官网实际展示为准

吊索具

货物包装

柔性吊环吊带

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 高强度涤纶丝制造，高强度耐酸碱。
- 吊带机械化自动缠绕，性能更稳定。
- 加厚保护套，更耐磨。

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE0633315	1	1	高强度涤纶	6倍
AE0633316	1	2	高强度涤纶	6倍
AE0633317	1	3	高强度涤纶	6倍
AE0633318	2	1	高强度涤纶	6倍
AE0633319	2	2	高强度涤纶	6倍
AE0633320	2	3	高强度涤纶	6倍
AE0633322	2	4	高强度涤纶	6倍
AE0633323	2	5	高强度涤纶	6倍
AE0633324	3	2	高强度涤纶	6倍
AE0633325	3	3	高强度涤纶	6倍
AE0633326	3	4	高强度涤纶	6倍
AE0633327	3	5	高强度涤纶	6倍
AE0633328	3	6	高强度涤纶	6倍
AE0633329	5	3	高强度涤纶	6倍
AE0633330	5	4	高强度涤纶	6倍
AE0633332	5	6	高强度涤纶	6倍
AE0633334	5	8	高强度涤纶	6倍
AE1307218	1	4	高强度涤纶	6倍
AE1307219	1	5	高强度涤纶	6倍
AE1307220	1	6	高强度涤纶	6倍
AE1307221	1	7	高强度涤纶	6倍
AE1307222	1	8	高强度涤纶	6倍
AE1307223	1	9	高强度涤纶	6倍
AE1307224	1	10	高强度涤纶	6倍
AE1307225	2	6	高强度涤纶	6倍

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE1307226	2	7	高强度涤纶	6倍
AE1307227	2	8	高强度涤纶	6倍
AE1307228	2	9	高强度涤纶	6倍
AE1307229	2	10	高强度涤纶	6倍
AE1307230	3	1	高强度涤纶	6倍
AE1307231	3	7	高强度涤纶	6倍
AE1307232	3	8	高强度涤纶	6倍
AE1307233	3	9	高强度涤纶	6倍
AE1307234	3	10	高强度涤纶	6倍
AE1307235	4	1	高强度涤纶	6倍
AE1307236	4	2	高强度涤纶	6倍
AE1307237	4	3	高强度涤纶	6倍
AE1307238	4	4	高强度涤纶	6倍
AE1307239	4	5	高强度涤纶	6倍
AE1307240	4	6	高强度涤纶	6倍
AE1307241	4	7	高强度涤纶	6倍
AE1307242	4	8	高强度涤纶	6倍
AE1307243	4	9	高强度涤纶	6倍
AE1307244	4	10	高强度涤纶	6倍
AE1307245	5	1	高强度涤纶	6倍
AE1307246	5	2	高强度涤纶	6倍
AE1307247	5	5	高强度涤纶	6倍
AE1307248	5	7	高强度涤纶	6倍
AE1307249	5	9	高强度涤纶	6倍
AE1307250	5	10	高强度涤纶	6倍

吊索具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

柔性吊环吊带

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 高强度涤纶丝制造，高强度耐酸碱。
- 吊带机械化自动缠绕，性能更稳定。
- 加厚保护套，更耐磨。

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE1307251	6	1	高强度涤纶	6倍
AE1307252	6	2	高强度涤纶	6倍
AE1307253	6	3	高强度涤纶	6倍
AE1307254	6	4	高强度涤纶	6倍
AE1307255	6	5	高强度涤纶	6倍
AE1307256	6	6	高强度涤纶	6倍
AE1307257	6	7	高强度涤纶	6倍
AE1307258	6	8	高强度涤纶	6倍
AE1307259	6	9	高强度涤纶	6倍
AE1307260	6	10	高强度涤纶	6倍
AE1307261	8	1	高强度涤纶	6倍
AE1307262	8	2	高强度涤纶	6倍
AE1307263	8	3	高强度涤纶	6倍
AE1307264	8	4	高强度涤纶	6倍
AE1307265	8	5	高强度涤纶	6倍
AE1307266	8	6	高强度涤纶	6倍
AE1307267	8	7	高强度涤纶	6倍
AE1307268	8	8	高强度涤纶	6倍
AE1307269	8	9	高强度涤纶	6倍
AE1307270	8	10	高强度涤纶	6倍
AE1307271	10	2	高强度涤纶	6倍
AE1307272	10	3	高强度涤纶	6倍
AE1307273	10	4	高强度涤纶	6倍
AE1307274	10	5	高强度涤纶	6倍

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE1307275	10	6	高强度涤纶	6倍
AE1307276	10	7	高强度涤纶	6倍
AE1307277	10	8	高强度涤纶	6倍
AE1307278	10	9	高强度涤纶	6倍
AE1307279	10	10	高强度涤纶	6倍
AE1307280	10	11	高强度涤纶	6倍
AE1307281	10	12	高强度涤纶	6倍
AE1307282	10	13	高强度涤纶	6倍
AE1307283	10	14	高强度涤纶	6倍
AE1307284	10	15	高强度涤纶	6倍
AE1307285	12	7	高强度涤纶	6倍
AE1307286	12	10	高强度涤纶	6倍
AE1307287	12	2	高强度涤纶	6倍
AE1307288	12	3	高强度涤纶	6倍
AE1307289	12	11	高强度涤纶	6倍
AE1307290	12	8	高强度涤纶	6倍
AE1307291	12	9	高强度涤纶	6倍
AE1307292	12	13	高强度涤纶	6倍
AE1307293	12	12	高强度涤纶	6倍
AE1307294	12	6	高强度涤纶	6倍
AE1307295	12	14	高强度涤纶	6倍
AE1307296	12	5	高强度涤纶	6倍
AE1307297	12	4	高强度涤纶	6倍
AE1307298	12	15	高强度涤纶	6倍

* 产品图片以官网实际展示为准

吊索具

货物包装

柔性环状吊带

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 高强度涤纶丝制造，高强度耐酸碱。
- 吊带机械化自动缠绕，性能更稳定。
- 加厚保护套，更耐磨。

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE0633335	1	1	高强度涤纶	6倍
AE0633336	1	2	高强度涤纶	6倍
AE0633337	1	3	高强度涤纶	6倍
AE0633338	2	1	高强度涤纶	6倍
AE0633339	2	2	高强度涤纶	6倍
AE0633340	2	3	高强度涤纶	6倍
AE0633341	2	4	高强度涤纶	6倍
AE0633343	2	5	高强度涤纶	6倍
AE0633344	2	6	高强度涤纶	6倍
AE0633345	3	2	高强度涤纶	6倍
AE0633346	3	3	高强度涤纶	6倍
AE0633347	3	4	高强度涤纶	6倍
AE0633348	3	5	高强度涤纶	6倍
AE0633349	3	6	高强度涤纶	6倍
AE0633350	4	2	高强度涤纶	6倍
AE0633351	5	4	高强度涤纶	6倍
AE0633353	5	5	高强度涤纶	6倍
AE0633354	5	6	高强度涤纶	6倍
AE0633355	5	8	高强度涤纶	6倍
AE1307299	1	5	高强度涤纶	6倍
AE1307300	1	7	高强度涤纶	6倍
AE1307301	1	8	高强度涤纶	6倍
AE1307302	1	6	高强度涤纶	6倍
AE1307303	1	4	高强度涤纶	6倍
AE1307304	1	9	高强度涤纶	6倍

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE1307305	3	9	高强度涤纶	6倍
AE1307306	2	10	高强度涤纶	6倍
AE1307307	3	8	高强度涤纶	6倍
AE1307308	2	9	高强度涤纶	6倍
AE1307309	3	10	高强度涤纶	6倍
AE1307310	3	1	高强度涤纶	6倍
AE1307311	3	7	高强度涤纶	6倍
AE1307312	2	8	高强度涤纶	6倍
AE1307313	2	7	高强度涤纶	6倍
AE1307314	2	10	高强度涤纶	6倍
AE1307315	4	1	高强度涤纶	6倍
AE1307316	4	3	高强度涤纶	6倍
AE1307317	4	4	高强度涤纶	6倍
AE1307319	4	5	高强度涤纶	6倍
AE1307320	4	6	高强度涤纶	6倍
AE1307321	4	7	高强度涤纶	6倍
AE1307322	4	8	高强度涤纶	6倍
AE1307323	4	9	高强度涤纶	6倍
AE1307324	4	10	高强度涤纶	6倍
AE1307325	5	1	高强度涤纶	6倍
AE1307326	5	2	高强度涤纶	6倍
AE1307327	5	3	高强度涤纶	6倍
AE1307328	5	7	高强度涤纶	6倍
AE1307329	5	9	高强度涤纶	6倍
AE1307330	5	10	高强度涤纶	6倍

吊索具

* 产品图片以官网实际展示为准

货物包装

柔性环状吊带

爆款



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 高强度涤纶丝制造，高强度耐酸碱。
- 吊带机械化自动缠绕，性能更稳定。
- 加厚保护套，更耐磨。

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE1307331	6	1	高强度涤纶	6倍
AE1307332	6	2	高强度涤纶	6倍
AE1307333	6	3	高强度涤纶	6倍
AE1307334	6	4	高强度涤纶	6倍
AE1307335	6	5	高强度涤纶	6倍
AE1307336	6	6	高强度涤纶	6倍
AE1307337	6	7	高强度涤纶	6倍
AE1307338	6	8	高强度涤纶	6倍
AE1307339	6	9	高强度涤纶	6倍
AE1307340	6	10	高强度涤纶	6倍
AE1307341	8	1	高强度涤纶	6倍
AE1307342	8	2	高强度涤纶	6倍
AE1307343	8	3	高强度涤纶	6倍
AE1307344	8	4	高强度涤纶	6倍
AE1307346	8	5	高强度涤纶	6倍
AE1307347	8	6	高强度涤纶	6倍
AE1307348	8	7	高强度涤纶	6倍
AE1307349	8	8	高强度涤纶	6倍
AE1307350	8	9	高强度涤纶	6倍
AE1307351	8	10	高强度涤纶	6倍
AE1307352	10	2	高强度涤纶	6倍
AE1307353	10	3	高强度涤纶	6倍
AE1307354	10	4	高强度涤纶	6倍
AE1307355	10	5	高强度涤纶	6倍

SKU	额定载荷 (t)	有效工作长度 (m)	材质	破断力
AE1307356	10	6	高强度涤纶	6倍
AE1307357	10	7	高强度涤纶	6倍
AE1307358	10	8	高强度涤纶	6倍
AE1307359	10	9	高强度涤纶	6倍
AE1307360	10	10	高强度涤纶	6倍
AE1307361	10	11	高强度涤纶	6倍
AE1307362	10	12	高强度涤纶	6倍
AE1307363	10	13	高强度涤纶	6倍
AE1307364	10	14	高强度涤纶	6倍
AE1307365	10	15	高强度涤纶	6倍
AE1307366	12	2	高强度涤纶	6倍
AE1307367	12	3	高强度涤纶	6倍
AE1307368	12	4	高强度涤纶	6倍
AE1307369	12	5	高强度涤纶	6倍
AE1307370	12	6	高强度涤纶	6倍
AE1307371	12	7	高强度涤纶	6倍
AE1307372	12	8	高强度涤纶	6倍
AE1307373	12	9	高强度涤纶	6倍
AE1307374	12	10	高强度涤纶	6倍
AE1307375	12	11	高强度涤纶	6倍
AE1307376	12	12	高强度涤纶	6倍
AE1307377	12	13	高强度涤纶	6倍
AE1307378	12	14	高强度涤纶	6倍
AE1307379	12	15	高强度涤纶	6倍

* 产品图片以官网实际展示为准

吊索具

货物包装

一件式拴紧器

爆款



- 加密针织，安全稳定。
- 棘轮机构卡扣设计，捆绑更紧凑。

SKU	带宽 (mm)	载重 (t)	有效工作长度 (m)	挂钩类型	材质
AE0633356	50	2	5	无钩	涤纶
AE0633357	35	2	2	无钩	涤纶
AE0633358	50	2	10	无钩	涤纶
AE0633359	50	3	8	无钩	涤纶
AE0633361	50	3	10	无钩	涤纶

搬运堆高设备

两件式拴紧器

爆款



- 加密针织，安全稳定。
- 全钢双钩锻造成型，不易变形，不伤货物。
- 棘轮机构卡扣设计，捆绑更紧凑。

SKU	带宽 (mm)	载重	有效工作长度 (m)	挂钩类型	材质
AE0633360	25	0.8	5	高强度双钩	涤纶
AE0633362	50	2	6	高强度双钩	涤纶
AE0633363	50	5	6	高强度双钩	涤纶
AE0633364	50	2.5	3	高强度双钩	涤纶
AE0633365	50	5	10	高强度双钩	涤纶

吊索具

* 产品图片以官网实际展示为准

吊索具

D型卸扣

爆款



- 精钢锻造，韧性好，破断力高。
- 表面平整，镀锌防锈。
- 销轴采用40Cr材质，纹路清晰、转动灵活，使用寿命长。

SKU	额定起重量 (t)	材质
AC9922008	3.3	碳钢
AC9922009	4.1	碳钢
AC9922010	4.9	碳钢
AC9922011	5.5	碳钢
AC9922012	6.8	碳钢
AC9922013	9.5	碳钢
AC9922014	10.7	碳钢
AC9950783	0.5	碳钢
AC9950784	0.9	碳钢
AC9950785	1.1	碳钢
AC9950786	1.4	碳钢
AC9950787	1.8	碳钢
AC9950788	2.1	碳钢
AC9950789	2.7	碳钢
AC9950790	3.3	碳钢
AC9950791	4.1	碳钢
AC9950792	4.9	碳钢
AC9950793	5.5	碳钢
AC9950794	6.8	碳钢
AC9950795	9.5	碳钢
AC9950796	10.7	碳钢
AC9950797	16	碳钢

SKU	额定起重量 (t)	材质
AC9950798	20	碳钢
AC9950799	25	碳钢
AC9950802	0.1	碳钢
AC9950803	0.2	碳钢
AC9950805	0.8	碳钢
AC9950806	1	碳钢
AC9950807	1.5	碳钢
AC9950809	2.5	碳钢
AC9950810	3	碳钢
AC9950861	3.25	碳钢
AC9950862	4.75	碳钢
AC9950863	6.5	碳钢
AC9950864	8.5	碳钢
AC9950865	9.5	碳钢
AC9950866	12	碳钢
AC9950877	3.25	碳钢
AC9950878	4.75	碳钢
AC9950879	6.5	碳钢
AC9950880	8.5	碳钢
AC9950881	9.5	碳钢
AC9950882	12	碳钢

货物包装

存储器具

仓储设备

工位器具

搬运堆高设备

脚轮

梯及作业平台

吊索具

* 产品图片以官网实际展示为准

吊索具

货物包装

弓形卸扣



存储器具



仓储设备



工位器具



搬运堆高设备



脚轮



梯及作业平台



吊索具



- 精钢锻造，韧性好，破断力高。
- 表面平整，镀锌防锈。
- 销轴采用40Cr材质，纹路清晰、转动灵活，使用寿命长。

SKU	额定起重量(t)	本体材质	尺寸
AC9950824	3.25	45#钢	5/8"
AC9950825	4.75	45#钢	3/4"
AC9950826	6.5	45#钢	7/8"
AC9950827	8.5	45#钢	1"
AC9950828	9.5	45#钢	1-1/8"
AC9950829	12	45#钢	1-1/4"

SKU	额定起重量(t)	本体材质	尺寸
AC9950840	3.25	45#钢	5/8"
AC9950841	4.75	45#钢	3/4"
AC9950842	6.5	45#钢	7/8"
AC9950843	8.5	45#钢	1"
AC9950844	9.5	45#钢	1-1/8"
AC9950845	12	45#钢	1-1/4"

钢丝绳配件



- 精钢锻造，平整无毛刺。
- 规格多样，方便选择。
- 表面镀锌，防腐防锈。

SKU	类型	型号
AC9921997	重JX卡头	M6
AC9921998	重JX卡头	M8
AC9921999	重JX卡头	M10
AC9922000	重JX卡头	M12
AC9922001	重JX卡头	M15
AC9922002	重JX卡头	M18
AC9922003	重JX卡头	M20
AC9922004	重JX卡头	M22
AC9922005	重JX卡头	M25
AC9922006	重JX卡头	M28
AC9922007	重JX卡头	M32
AC9950762	钢丝绳卡头	M6

SKU	类型	型号
AC9950763	钢丝绳卡头	M8
AC9950764	钢丝绳卡头	M10
AC9950765	钢丝绳卡头	M12
AC9950766	钢丝绳卡头	M15
AC9950767	钢丝绳卡头	M18
AC9950768	钢丝绳卡头	M20
AC9950769	钢丝绳卡头	M22
AC9950770	钢丝绳卡头	M25
AC9950771	钢丝绳卡头	M28
AC9950772	钢丝绳卡头	M32
HN6358	U型卡头	M15